

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
BOLETÍN DE PRENSA 80/2009

**DETERMINA CÓMITE TÉCNICO DE VACUNACIÓN NO
UTILIZAR BIOLÓGICO AFECTADO POR ACCIDENTE
DE RED DE FRÍO**

Cuernavaca Morelos a 11 de Diciembre de 2009.- Con la finalidad de ofertar una vacuna con la calidad óptima para su aplicación, el Comité Técnico de Vacunación que analizó el caso del accidente de la Red de Frio del Hospital General de Jojutla, determinó la NO UTILIZACIÓN de los 9 frascos de vacuna AH1N1 que se vieron afectadas por este hecho.

El Secretario de Salud, Víctor Manuel Caballero Solano informó que luego de un análisis de expertos en vacunología se acordó que por seguridad, no será utilizado este biológico, toda vez que es una prioridad para esta dependencia el ofertar un biológico cien por ciento confiable.

Acotó que sustentado en la Norma Oficial Mexicana 036, que se refiere al rubro de aplicación de vacunas y en el Manual de Vacunación, en próximos días sesionará el *Consejo Estatal de Vacunación* integrado por especialistas de Morelos, quienes emitirán su juicio y veredicto final sobre los hechos.

El funcionario manifestó que estos 9 frascos de vacunas ya fueron repuestos al área de medicina preventiva del hospital, por lo que el proceso de inmunización sigue su curso sin contratiempos.

Finalmente, aseguró que es importante que la población tenga la certeza que este incidente, aunque sin duda lamentable, no afecta las metas de estatales establecidas para esta estrategia de vacunación.

