

2.9.6.- Mortalidad atribuible a Cáncer de Próstata (CIE10:C61) , Hombres > 45 años Estado de Morelos, 2017 (por residencia habitual)

Jurisdicción Municipio Tasa X 100 mil

**Jurisdicción Sanitaria 01
"Cuernavaca"**

49.2


Jurisdicción	Municipio	Tasa X 100 mil
01	005 Coatlan Del Rio	63.8
01	007 Cuernavaca	71.1
01	008 Emiliano Zapata	0.0
01	009 Huitzilac	0.0
01	011 Jiutepec	30.2
01	014 Mazatepec	71.5
01	015 Miacatlan	29.8
01	018 Temixco	50.4
01	020 Tepoztlán	83.7
01	021 Tetecala	0.0
01	028 Xochitepec	33.1

Jurisdicción Municipio Tasa X 100 mil

**Jurisdicción Sanitaria 02
"Jojutla"**

36.7

Jurisdicción	Municipio	Tasa X 100 mil
02	001 Amacuzac	0.0
02	012 Jojutla	49.1
02	017 Puente De Ixtla	12.4
02	024 Tlaltizapan	28.6
02	025 Tlaquilténango	107.2
02	031 Zacatepec	19.2



Semáforo

Tasa X 100 mil hab. hom > 45 años

0.0 - 0.0	(11)
0.1 - 29.8	(6)
29.9 - 50.4	(8)
55.5 - 107.2	(8)

Jurisdicción Municipio Tasa X 100 mil

**Jurisdicción Sanitaria 03
"Cautla"**

36.6


Jurisdicción	Municipio	Tasa X 100 mil
03	002 Atlatlahucan	60.3
03	003 Axochiapam	22.4
03	004 Ayala	28.1
03	006 Cuatla	42.0
03	010 Jantetelco	0.0
03	013 Jonacatepec	45.7
03	016 Ocuituco	0.0
03	019 Tepalcingo	79.9
03	022 Tetela Del Volcan	0.0
03	023 Tlalnepantla	0.0
03	026 Tlayacapan	43.4
03	027 Totolapan	0.0
03	029 Yautepec	36.4
03	030 Yecapixtla	68.2
03	032 Zacualpan	0.0
03	033 Temoac	0.0

Tasa Cáncer de Próstata Estatal Morelos: 43.2

Fuente: Cubos Dinámicos de las DEFUNCIONES de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) 2017 . Proyección de Población 2010-2016, CONAPO-DGIS. [Consultado 31 de Julio 2019]. Tasa por 100,000 habitantes hombres mayores de 45 años. Selección: Defunciones en solo hombres mayores de 45 años por causas de Tumor Maligno de la Próstata (CIE10-C61), se excluyeron no especificados en edad , sexo y entidad, por residencia habitual).]. Fecha de Actualización: Julio 2019. [Fecha de consulta: Julio 2019]. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R.© Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

Comparativo de Mortalidad atribuible a Cáncer de Próstata (CIE10-C61) en población Hombres >45 años Estado de Morelos (Por residencia habitual)



Fuente: Cubos Dinámicos de las DEFUNCIONES de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) 2017 . Proyección de Población 2010-2016, CONAPO-DGIS. [Consultado 31 de Julio 2019]. Tasa por 100,000 habitantes hombres mayores de 45 años. Selección: Defunciones en solo hombres mayores de 45 años por causas de Tumor Maligno de la Próstata (CIE10-C61), se excluyeron no especificados en edad , sexo y entidad, por residencia habitual).]. Fecha de Actualización: Julio 2019. [Fecha de consulta: Julio 2019]. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Mortalidad en Cáncer de Próstata CIE10(C61) en población hombres > de 45 años, Estado de Morelos 2016-2017.

Jurisdicción de Residencia	Municipio Residencia	Poblacion 2016 hombres >45 años	2016, Hombres > 45 años		Poblacion 2017 hombres >45 años	2017, Hombres > 45 años	
			Defunciones	Tasa X 100,000		Defunciones	Tasa X 100,000
Jur. 01 Cuernavaca	005 Coatlán del Río	1,540	1	64.9	1,567	1	63.8
Jur. 01 Cuernavaca	007 Cuernavaca	52,212	25	47.9	53,453	38	71.1
Jur. 01 Cuernavaca	008 Emiliano Zapata	10,854	4	36.9	11,268		0.0
Jur. 01 Cuernavaca	009 Huitzilac	2,329	1	42.9	2,406		0.0
Jur. 01 Cuernavaca	011 Jiutepec	25,688	4	15.6	26,491	8	30.2
Jur. 01 Cuernavaca	014 Mazatepec	1,376	1	72.7	1,398	1	71.5
Jur. 01 Cuernavaca	015 Miacatlán	3,282	3	91.4	3,352	1	29.8
Jur. 01 Cuernavaca	018 Temixco	13,495	5	37.1	13,890	7	50.4
Jur. 01 Cuernavaca	020 Tepoztlán	5,811	3	51.6	5,976	5	83.7
Jur. 01 Cuernavaca	021 Tetecala	1,118		.0	1,139		0.0
Jur. 01 Cuernavaca	028 Xochitepec	8,747	1	11.4	9,056	3	33.1
Jur. 01 Cuernavaca	Total	126,452	48	38.0	129,996	64	49.2
Jur. 02 Jojutla	001 Amacuzac	2,344	2	85.3	2,390		0.0
Jur. 02 Jojutla	012 Jojutla	7,974	5	62.7	8,146	4	49.1
Jur. 02 Jojutla	017 Puente de Ixtla	7,850	3	38.2	8,068	1	12.4
Jur. 02 Jojutla	024 Tlaltizapán	6,833	6	87.8	6,985	2	28.6
Jur. 02 Jojutla	025 Tlaquiltenango	4,569	4	87.5	4,665	5	107.2
Jur. 02 Jojutla	031 Zacatepec de Hidalgo	5,112	3	58.7	5,216	1	19.2
Jur. 02 Jojutla	Total	34,682	23	66.3	35,470	13	36.7
Jur. 03 Cuautla	002 Atlatlahucan	3,231	1	31.0	3,315	2	60.3
Jur. 03 Cuautla	003 Axochiapan	4,374	4	91.4	4,472	1	22.4
Jur. 03 Cuautla	004 Ayala	10,380	2	19.3	10,667	3	28.1
Jur. 03 Cuautla	006 Cuautla	23,215	27	116.3	23,834	10	42.0
Jur. 03 Cuautla	010 Jantetelco	2,069	1	48.3	2,123		0.0
Jur. 03 Cuautla	013 Jonacatepec	2,137		.0	2,186	1	45.7
Jur. 03 Cuautla	016 Ocuituco	2,175		.0	2,230		0.0
Jur. 03 Cuautla	019 Tepalcingo	3,681	2	54.3	3,753	3	79.9
Jur. 03 Cuautla	022 Tetela del Volcán	2,127	1	47.0	2,193		0.0
Jur. 03 Cuautla	023 Tlalnepantla	882		.0	905		0.0
Jur. 03 Cuautla	026 Tlayacapan	2,244		.0	2,306	1	43.4
Jur. 03 Cuautla	027 Totolapan	1,297		.0	1,335		0.0
Jur. 03 Cuautla	029 Yautepec	13,358	6	44.9	13,724	5	36.4
Jur. 03 Cuautla	030 Yecapixtla	5,682	1	17.6	5,867	4	68.2
Jur. 03 Cuautla	032 Zacualpan de Amilpas	1,281	2	156.1	1,312		0.0
Jur. 03 Cuautla	033 Temoac	1,749	3	171.5	1,810		0.0
Jur. 03 Cuautla	Total	79,882	50	62.6	82,032	30	36.6
	Total Morelos	241,016	121	50.2	247,498	107	43.2


Fuente: Cubos Dinámicos de las DEFUNCIONES de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) 2017 . Proyección de Población 2010-2016, CONAPO-DGIS. [Consultado 31 de Julio 2019]. Tasa por 100,000 habitantes hombres mayores de 45 años. Selección: Defunciones en solo hombres mayores de 45 años por causas de Tumor Maligno de la Próstata (CIE10-C61), se excluyeron no especificados en edad , sexo y entidad, por residencia habitual).]. Fecha de Actualización: Julio 2019.

[Fecha de consulta: Julio 2019]. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R.© Servicios de Salud de Morelos 2019, México.



Serie Histórica de Tasas de Mortalidad por Cáncer de Próstata CIE10(C61) Nacional y Estatal Morelos 2010-2017.



Casos y Tasas de Mortalidad atribuible a Cáncer de Próstata (CIE10:C61), población hombres > 45 años Comparativo Histórico Nacional y Estado de Morelos 2010-2017.


		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nacional México	Población	12,038,556	12,428,994	12,830,937	13,241,999	13,661,089	14,086,694	14,516,931	14,949,753
	Casos	5,491	5,644	5,889	6,010	6,274	6,432	6,901	6,653
	Tasa X 100,000 hombres > 45 años	45.6	45.4	45.9	45.4	45.9	45.7	47.5	44.5
Estado de Morelos	Población	203,642	209,600	215,704	221,905	228,191	234,569	241,016	247,498
	Casos	92	90	102	95	102	104	121	107
	Tasa X 100,000 hombres > 45 años	45.2	42.9	47.3	42.8	44.7	44.3	50.2	43.2
	% que representa a nivel nacional	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6

Fuente: Cubos Dinámicos de las DEFUNCIONES de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) 2017 . Proyección de Población 2010-2016, CONAPO-DGIS. [Consultado 31 de Julio 2019]. Tasa por 100,000 habitantes hombres mayores de 45 años. Selección: Defunciones en solo hombres mayores de 45 años por causas de Tumor Maligno de la Próstata (CIE10-C61), se excluyeron no especificados en edad , sexo y entidad, por residencia habitual).]. Fecha de Actualización: Julio 2019.

[Fecha de consulta: Julio 2019]. Elaboró: Departamento de Evaluación.

TASA DE MORTALIDAD ATRIBUIBLE A CÁNCER DE PRÓSTATA (CIE10:C61), EN HOMBRES > 45 AÑOS POR EDAD QUINQUENAL ESTATAL MORELOS, 2010-2017.

■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017



Casos y Tasas de Mortalidad atribuible a Cáncer de Próstata (CIE10:C61), población hombres > 45 años Por edad quinquenal, Morelos 2010-2017.

Año	Edad 45-49			Edad 50-54			Edad 55-59			Edad 60-64			Edad 65-69			Edad 70-74			Edad 75-79			Edad 80-84			Edad 85 y más		
	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil	Población	Casos	Tasa -X 100 mil
2010	46,868	0	0.0	40,245	2	5.0	33,013	3	9.1	25,576	8	31.3	19,621	11	56.1	14,825	12	80.9	10,942	23	210.2	7,031	19	270.2	5,521	14	253.6
2011	48,056	1	2.1	41,317	1	2.4	34,226	7	20.5	26,541	6	22.6	20,229	8	39.5	15,130	6	39.7	11,083	20	180.5	7,227	14	193.7	5,791	27	466.2
2012	49,247	0	0.0	42,391	2	4.7	35,421	3	8.5	27,581	4	14.5	20,877	10	47.9	15,489	17	109.8	11,230	20	178.1	7,407	23	310.5	6,061	23	379.5
2013	50,431	0	0.0	43,467	0	0.0	36,569	3	8.2	28,686	3	10.5	21,569	7	32.5	15,896	17	106.9	11,390	24	210.7	7,568	14	185.0	6,329	27	426.6
2014	51,579	1	1.9	44,590	1	2.2	37,651	5	13.3	29,826	5	16.8	22,323	15	67.2	16,345	9	55.1	11,575	21	181.4	7,709	17	220.5	6,593	28	424.7
2015	52,698	0	0.0	45,757	1	2.2	38,694	9	23.3	30,977	8	25.8	23,143	8	34.6	16,833	12	71.3	11,788	20	169.7	7,828	17	217.2	6,851	29	423.3
2016	53,773	0	0.0	46,918	0	0.0	39,729	5	12.6	32,124	7	21.8	24,029	10	41.6	17,365	20	115.2	12,043	18	149.5	7,934	28	352.9	7,101	33	464.7
2017	54,777	0	0.0	48,071	0	0.0	40,763	3	7.4	33,254	5	15.0	24,980	7	28.0	17,934	16	89.2	12,336	24	194.6	8,046	21	261.0	7,337	31	422.5

Fuente: Cubos Dinámicos de las DEFUNCIONES de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) 2017 . Proyección de Población 2010-2016, CONAPO-DGIS. [Consultado 31 de Julio 2019]. Tasa por 100,000 habitantes hombres mayores de 45 años. Selección: Defunciones en solo hombres mayores de 45 años por causas de Tumor Maligno de la Próstata (CIE10-C61), se excluyeron no especificados en edad , sexo y entidad, por residencia habitual).]. Fecha de Actualización: Julio 2019. [Fecha de consulta: Julio 2019]. Elaboró: Departamento de Evaluación.