

## 2.7 CARGA DE LA ENFERMEDAD

(Global Health Data Exchange)

### 2.7.2.- Principales Causas de Años Perdidos por muerte Prematura (APMP)

(Estatal Morelos 2017)

## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), en Población General Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 la esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Diabetes & ERC, +11P
- [↑] Enfermedades digestivas, +5P
- [↑] Accidentes de transporte, +3P
- [↓] Maternos & neonatales, -9
- [↓] Infecciones entéricas, -11P



## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), en Población Hombres Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Diabetes & ERC, +10P
- [↑] Neoplasias, +7P
- [↑] Enfermedades respiratorias crónicas, +5P
- [↓] Maternos & neonatales, +9P
- [↓] Lesiones no intencionales, +4P



## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), en Población Mujeres Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Diabetes & ERC, +7P
- [↑] Enfermedades digestivas, +6P
- [↑] Suicidio y Violencia interpersonal, +7P
- [↓] Maternos & neonatales, -7P
- [↓] Infecciones entéricas, -11P



## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), en menores de 5 años Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Inf. Resp. & TB, +2P
- [↑] Suicidio y violencia interpersonal, +7P
- [↑] Neoplasias, +5P
- [↓] Infecciones entéricas, -3P
- [↓] Deficiencias nutricionales, -4P



## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), de 5 a 14 años Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Neoplasias, +2P
- [↑] Enfermedades digestivas, +5P
- [↑] Diabetes & ERC, +5P
- [↓] Accidentes de transporte, -3P
- [↓] Infecciones Entéricas, -8P



## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), de 15 a 49 años Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Neoplasias, +3P
- [↑] Diabetes & ERC, +5P
- [↑] VIH/SIDA & ETS, +3P
- [↓] Accidentes de transporte, -3P
- [↓] Lesiones no intencionales, -4P



## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), de 50 a 69 años Morelos 1990 y 2017.


Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Diabetes & ERC, +3P
- [↑] Enfermedades Respiratorias crónicas, +3P
- [↑] Otras enfermedades no transmisibles, +5P
- [↓] Enfermedades cardiovasculares, -3P
- [↓] Infecciones entéricas, -7P





## Principales causas de ApMP (Años Perdidos por Muerte Prematura), de 70 años y más Morelos 1990 y 2017.

Años Perdidos por Muerte Prematura:  
 APMP [Years of Life Lost, YLL]

Los años de vida perdidos por muerte prematura se obtiene de la resta de:  
**(Esperanza de vida – edad de la muerte)**

86.4 Esperanza de vida más alta del mundo: Japón.

### Comparativo 1990-2017

- [↑] Diabetes & ERC, +2P
- [↑] Otras enfermedades no transmisibles, +3P
- [↑] Suicidio y violencia interpersonal, +3P
- [↓] Neoplasias, -2P
- [↓] Infecciones entéricas, -4P

