



REPORTE UIES 26/04/2019

MONITOREO DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA (Corte a las 09:00 hrs)

JURISDICCIÓN SANITARIA I:

- CASO PB COQUELUCHOIDE:
 - Masculino de 7 meses de edad con residencia en Cuernavaca, inicio de síntomas 17/04/2019, solicitud de atención 24/04/2019, toma de muestra 26/04/2019 pendiente resultado, inicio de tratamiento 25/04/2019, unidad notificante HG Cuernavaca, SSA, JSI.

JURISDICCIÓN SANITARIA II:

- SIN MOVIMIENTO.

JURISDICCIÓN SANITARIA III:

- CASO PB CHAGAS:
 - Masculino de 13 años con residencia en Ayala, inicio de síntomas 22/04/2019, solicitud de atención y toma de muestra 25/09/2019 pendiente resultado, unidad notificante CS Tecomalco, SSA, JSIII.





REPORTE UIES 26/04/2019

MONITOREO DE MEDIOS (Corte a las 09:00 hrs)

SOL DE CUERNAVACA.

- **Mantiene Morelos guardia contra el paludismo**

En el marco del Día Mundial del Paludismo, que se conmemora este 25 de abril, el director general de Servicios de Salud de Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares, informó que desde 1996 no se han registrado casos nativos de este padecimiento.

Desde hace 23 años no hay casos autóctonos (originarios) en el estado, hemos detectado importados de personas que viajan a otros estados o países y se contagian, pero han sido atendidos gratuitamente en tiempo y forma en las unidades médicas.

El funcionario explicó que esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles, que se encuentra en ríos y granjas de peces de ornato, donde existe algas verde filamentosas.

El mosquito que transmite el paludismo solo se encuentra en lugares específicos, contrario al Aedes Aegypti que prolifera en cualquier lugar donde exista agua almacenada.

Comentó que en caso de viajar a Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Sinaloa y Durango utilizar manga larga, pantalón y repelente, así como pabellones para dormir y mosquiteros ya que estos lugares son considerados endémicos.

Si se realiza un viaje a un estado con presencia de Paludismo y se presentan síntomas como fiebre, náusea, escalofríos, sudoración y malestar general es importante evitar la automedicación y acudir al centro de salud a realizar la prueba de "Gota Gruesa" para descartar Paludismo o en caso de confirmación brindar el tratamiento. Finalmente, el director general de SSM invitó a los morelenses a mantener la guardia contra el Paludismo y colaborar con personal de SSM para eliminar criaderos, para lo cual se deben mantener limpios los recipientes donde se almacena agua.



LA UNIÓN.

- **Se manifiestan vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas por falta de agua potable**

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca se manifiestan, al mediodía de este jueves, por la falta de agua potable.

Alrededor de las 14.00 horas, los inconformes llevan a cabo un bloqueo en la avenida Estado de Puebla, a la altura del centro de transferencia, en protesta porque desde hace 15 días carecen del vital líquido, según denunciaron.

Los vecinos agregaron que a pesar de que no tienen agua, los recibos llegan por arriba de los mil pesos y mientras tanto, en estos últimos días, han tenido que comprar garrafones para lavar trastes y bañarse.

- **Protestan por falta de agua en el sur de Cuernavaca**

Vecinos denuncian que tienen 15 días sin el vital líquido.

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas realizaron la tarde ayer una protesta en la avenida Estado de Puebla para exigir la distribución de agua potable, pues aseguran que no han recibido el vital líquido desde hace 15 días.

Dicha movilización se suma a una serie de inconformidades expuestas por vecinos de diferentes colonias de Cuernavaca, entre ellas Mártires del Río Blanco, Acapantzingo y Arboleda Chipitlán.

Los manifestantes de la colonia Lázaro Cárdenas bloquearon la avenida Estado de Puebla para exigir ser atendidos por personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Señalaron que desde hace dos semanas no tienen agua potable, porque -al parecer- se descompuso una bomba, lo que impide la distribución no sólo a su colonia, sino también a otras de esa zona, y a pesar de que han llamado al Centro de Atención Telefónica del SAPAC en reiteradas ocasiones, no han recibido suministro del vital líquido.

Molestos, señalaron que el organismo puntualmente cobra por el suministro y, de no cumplir, cobra recargos e -incluso- hasta corta el agua potable; por ello exigieron que se descuente de los recibos los días que no han tenido abastecimiento.

El SAPAC, por su parte, argumentó que es parte de los problemas que se registran durante la temporada de estiaje, pidió paciencia a los



vecinos y les aseguró que repararán los equipos que impiden el abastecimiento de agua potable en su colonia.

EL REGIONAL.

- **Pide GP del PT no ingerir las bebidas de “Peñafiel”**

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió a los consumidores no ingerir bebidas de la marca “Peñafiel” (porque contienen “altos” niveles de arsénico), en tanto no intervenga la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y emita un diagnóstico “certero”.

Asimismo, expuso que las autoridades correspondientes están por concluir los estudios de laboratorio y, por tanto, obtener los resultados que “(...) den certeza a los consumidores de que dicho producto no contiene altos niveles de arsénico, el cual resulta nocivo para la salud”.

Lo anterior, tras el anuncio, en una publicación estadounidense, donde señala que se encontraron niveles “mayores” del máximo permitido, que consiste en 10 partes por billón de arsénico; esto, en seis de 130 marcas de bebidas minerales, entre las cuales se encuentra la mencionada.

Los diputados indicaron que el titular del organismo regulador sanitario, José Alonso Novelo Baeza, anunció que se llevarán a cabo visitas de verificación a tres de las plantas de esa refresquera, con la finalidad de verificar el contenido de los productos que pone a consideración de las leyes del mercado.

Agregó que, de igual manera, el titular la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunció que realizará visitas a las plantas de “Peñafiel”, y efectuarán pruebas de laboratorio a sus bebidas y que, además, solicitó a la marca un informe sobre la supuesta presencia de los niveles de arsénico en sus refrescos.

Externaron que “no vale la pena poner en riesgo la salud y, en estos casos, es preferible esperar hasta que se den a conocer los resultados de las investigaciones, que realizan especialistas”.

Finalmente, lamentaron emitir este tipo de advertencia, “pero, la salud de la población es primero; en tanto tengamos información fidedigna, se harán las aclaraciones pertinentes”.

Cabe decir que un reporte sobre aguas embotelladas en la unión americana, identificó presencia del tóxico, por encima de la norma en el producto que fabrica la marca señalada; estas bebidas se importan





desde México. De acuerdo con el análisis de Consumer Reports, de 130 marcas analizadas, seis dieron resultados por encima de tres partes por billón de arsénico.

- **Lllaman a proteger la salud durante temporada de calor**

Recomiendan hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol

Ante pronóstico de que la temperatura máxima en Morelos se mantendrá por arriba de los 35°C, pudiendo sobrepasar los 40°C, principalmente en la región sur, la Secretaría de Salud recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición directa al sol.

Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud, explicó que el golpe de calor se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de 39.4°C, por lo que es necesario evitar el sol entre las 11:00 y 16:00 horas, así como elegir las primeras horas del día para llevar a cabo actividades al aire libre y deportivas.

“Una persona puede tener golpe de calor por efecto de la temperatura ambiental alta o actividad física vigorosa; por lo tanto es necesario evitar contacto directo con los rayos del sol, utilizar ropa fresca y de colores claros, protegerse los ojos, mantenerse hidratado con agua purificada y/o Vida Suero Oral, permanecer a la sombra, así como por ningún motivo quedarse dentro de automóviles estacionados sin ventilación”, indicó.

Cantú Cuevas acotó que es importante utilizar fotoprotectores con FPS (Factor de Protección Solar) mayor de 15, los cuales deberán ser aplicados 30 minutos antes de salir al sol, además que se recomienda utilizar gorras, sombreros y/o sombrillas.

“La intensidad de las quemaduras solares depende de factores como el tiempo de exposición, clima y tipo de piel; los primeros signos pueden presentarse hasta 24 horas después; ante la presencia de piel roja, caliente al tacto y sensible, incluso ampollas, aplicar agua fría -nunca hielo- y acudir a la unidad de salud de manera inmediata”, señaló.

El titular de la Secretaría de Salud mencionó que las altas temperaturas pueden provocar un aumento en las enfermedades gastrointestinales, en tanto reiteró el llamado a beber únicamente agua purificada, hervida o clorada, así como mantener el constante lavado de manos, no consumir alimentos en la calle pescados y mariscos crudos, de preferencia, únicamente ingerirlos cocidos, frescos y desinfectados.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



"Debemos tener especial cuidado con los menores de 5 años de edad, adultos mayores y personas que presentan enfermedades crónicas; y en caso de presentar alguna molestia, evitar la automedicación y acudir al centro de salud u hospital más cercano para recibir la atención correspondiente y evitar complicaciones", finalizó.

LA JORNADA.

- **Más de 20 millones de niños sin vacuna contra sarampión: Unicef**

Londres. Más de 20 millones de niños no recibieron la vacuna contra el sarampión al año durante los últimos ocho años, lo que abre un flanco de exposición a un virus que está generando brotes de la enfermedad en todo el mundo, mostró el jueves un reporte de Naciones Unidas. "El virus del sarampión siempre encuentra niños no vacunados", afirmó Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). "Las bases para los brotes globales de sarampión que vemos hoy se sentaron hace años".

Entre 2010 y 2017, cerca de 169 millones de menores, un promedio de 21.1 millones al año, no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, mostró el reporte de Unicef.

Como resultado de la mayor vulnerabilidad a la enfermedad, las infecciones de sarampión a nivel mundial registradas en el primer trimestre de 2019 llegaron a los 112 mil 163 casos, casi cuatro veces la cifra del mismo trimestre de 2018, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En 2017, cerca de 110 mil personas, casi todas niños, murieron por sarampión -un incremento de 22 por ciento respecto al año previo-, indicó Unicef.

El sarampión es altamente contagioso, se propaga rápidamente en poblaciones no protegidas, y puede provocar la muerte, ceguera, sordera o daño cerebral. Actualmente se está extendiendo con brotes en muchas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Filipinas, Tailandia y Túnez.

Dos dosis de la inyección son fundamentales para proteger a los niños y la OMS afirma que se requiere una cobertura de vacunación de 95 por ciento para que se produzca la "inmunidad colectiva" contra el





sarampión.

Pero por falta de acceso, sistemas de salud precarios y, en algunos casos, desconfianza hacia las vacunas, la cobertura global para la primera dosis llegó sólo a 85 por ciento en 2017, nivel similar al de décadas pasadas, dijo Unicef. La cobertura para la segunda dosis es aun menor, del 67 por ciento.

Entre los países con ingresos más altos, Estados Unidos -que enfrenta su mayor brote de sarampión en casi 20 años- encabezó la lista de Unicef de lugares con la mayor cantidad de niños a los que no les dan la primera dosis entre 2010 y 2017, más de 2.5 millones.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 26/04/2019

MONITOREO DE LLUVIAS

EL FRENTE FRÍO No. 53 ORIGINARÁ TORMENTAS DE CORTA DURACIÓN EN EL SURESTE DE MEXICO

Este día, el **frente frío No. 53** se extenderá sobre la Península de Yucatán y, la masa de aire asociada, ocasionará un refrescamiento de la temperatura en el oriente de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la circulación anticiclónica sobre gran parte de México mantendrá la **onda de calor**; y un **canal de baja presión** en el interior del país, originará potencial de lluvias vespertinas acompañadas de actividad eléctrica.

Pronóstico de precipitación para hoy 26 de abril de 2019:

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de abril de 2019:

Temperaturas de 0 a -5°C: Sierras de Chihuahua y Durango.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de abril de 2019:

Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de la Península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de vientos para hoy 26 de abril de 2019:

Viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

REPORTE UIES 26/04/2019

MONITOREO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO

Valle de México: Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México. Ambiente caluroso y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé temperatura máxima de 26 a 28°C y mínima de 12 a 14°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 3 a 5°C.

Península de Baja California: Cielo despejado la mayor parte del día con ambiente caluroso. Vientos del noroeste de 15 a 30 km/h.

Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado. Ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 20 a 35 km/h en la región.


Pacífico Sur: Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Ambiente muy caluroso y viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Veracruz y Tabasco. Ambiente caluroso durante el día. Viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 40 km/h en Tabasco y costa sur de Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo nublado con intervalos de chubascos vespertinos en la región. Ambiente caluroso a muy caluroso y viento de componente norte de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 40 km/h en Campeche y Yucatán.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Aguascalientes. Ambiente caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h.

Mesa Central: Incremento de nublados por la tarde con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro. Ambiente caluroso a muy caluroso y viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.



MONITOREO SISMOLÓGICO

FECHA: 2019-04-26

HORA: 00:06:29

MAGNITUD: 4.1

EPICENTRO

LATITUD: 15.88°

LONGITUD: -98.71°

LOCALIZACIÓN: 87 KM AL

SUROESTE DE PINOTEPA

NACIONAL, OAXACA.

PROFUNDIDAD: 16 KM

Estaciones	Cuernavaca	Jiutepec	Yautepec	Temixco	Cuatla	Puente de Ixtla
Temp. Max.	34°C	34°C	36°C	38°C	36°C	38°C
Temp. Min.	15°C	17°C	14°C	18°C	17°C	17°C

Estaciones	Yecapixtla	Tepoztlán	Tres Marías	Jojutla	Ocuituco	Jonacatepec
Temp. Max.	33°C	34°C	24°C	40°C	32°C	36°C
Temp. Min.	14°C	15°C	6°C	19°C	13°C	14°C



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 26/04/2019

MONITOREO VOLCÁNICO

Abril 25, 11:00 h (Abril 25, 16:00 GMT)

En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatepetl, se identificaron 16 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ocasionalmente ligeras cantidades de ceniza; también se presentaron 318 minutos de tremor de muy baja amplitud y un sismo volcanotectónico registrado ayer a las 22:47 h con magnitud 1.4. Durante la noche solo se observó incandescencia leve durante las exhalaciones más importantes.

Desde esta madrugada y hasta el momento de este reporte se observa una emisión constante de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, que los vientos dispersan al este.

El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombros.

El **Semáforo de Alerta Volcánica** del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 3.

Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales **www.gob.mx/cenapred** y **[@CNPC MX](#)**



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Ante la probable caída de ceniza se recomienda:

1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca.
2. Limpiar ojos y garganta con agua pura.
3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.
4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

Los escenarios previstos para esta fase son:

1. Crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes.
2. Persistencia de fumarolas, gas y caídas leves de cenizas en áreas cercanas.
3. Explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes.
4. Posibles flujos piroclásticos de mediano alcance.

RECOMENDACIONES:

Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.
2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitlintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.
3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.
4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.

El monitoreo del volcán Popocatepetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Actualmente no hay reporte de caída de ceniza en el estado.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos