



REPORTE UIES 06/05/2019

MONITOREO DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA (Corte a las 09:00 hrs)

JURISDICCIÓN SANITARIA I:

- CASO TB PULMONAR:
 - Femenino de 52 años de edad con residencia en Xochitepec, inicio de síntomas 04/12/2018, cuenta con resultado baciloscópico positivo 03/05/2019, inicio de tratamiento antifímico 03/05/2019, unidad notificante HGRMF No.1, IMSS, JSI.
 - Femenino de 73 años de edad con residencia en Jiutepec, inicio de síntomas 19/12/2018, cuenta con resultado baciloscópico positivo 03/05/2019, inicio de tratamiento antifímico 03/05/2019, unidad notificante HGRMF No.1, IMSS, JSI.

JURISDICCIÓN SANITARIA II:

- SIN MOVIMIENTO.

JURISDICCIÓN SANITARIA III:

- SIN MOVIMIENTO:



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 06/05/2019

MONITOREO DE MEDIOS (Corte a las 09:00 hrs)

SOL DE CUERNAVACA.

- **Refuerza Salud municipal acciones en panteones.**

Previo al Día de las Madres (10 de mayo) la dirección de Salud Municipal inició con la limpieza de los panteones, a fin de reforzar las acciones preventivas para abatir el mosquito *Aedes Aegypti*, portador del dengue, zika y chikungunya.

El director de Salud Municipal, Jorge Luis Anrubio Sánchez informó que previo a la limpieza se realizó una supervisión de los camposantos, a fin de detectar los puntos de riesgo y de esa manera dar paso a las acciones de descacharrización, abatización y fumigado.

En total, Cuautla cuenta con 31 panteones, los cuales la mayoría cumple al 90 por ciento con las normas sanitarias y de salud, no obstante, el funcionario recordó que los panteones son un punto neurálgico en el combate de las enfermedades que produce los moscos *Aedes Aegypti*, por lo que es necesario que estos sean intervenidos desde días antes de una visita masiva.

Iniciamos en el panteón municipal y antes del 10 esperamos haber cubierto el mayor número posible de panteones. Posteriormente, después del 10 de mayo, los volveremos a intervenir para sacar toda la basura que se generó y retirar el agua de los floreros.

Finalmente, exhortó a quienes estarán visitando los panteones en días próximos a que eviten comprar flor natural y opten por la artificial; asimismo no llevar botes "chileros" y dejar limpias las tumbas al retirarse.

DIARIO DE MORELOS.

- **Piden a la población eliminar criaderos de moscos**

CUERNAVACA, MORELOS.- Ante la próxima temporada de lluvias, la Secretaría de Salud, a través de Servicios de Salud Morelos (SSM), hizo un llamado a la población para unir esfuerzos y evitar que se presenten enfermedades transmitidas por mosquito.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud, expresó que el exhorto es a eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criadero de este insecto.

“Debemos desechar llantas, cubetas, ollas y todo depósito que ya no se utilice; lavar de manera frecuente piletas, tinacos y cisternas; tapar todo elemento en el que se pueda almacenar agua; voltear cubetas, tambos, tinas, macetas, así como todo objeto que pueda ser posible criadero. Asimismo, cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas a menudo”, apuntó.

Cantú Cuevas manifestó que para prevenir el dengue, chikungunya y zika se deben mantener las acciones de saneamiento básico dentro y fuera del hogar, así como en espacios públicos y escuelas.

Primera jornada

Con el lema “Vamos en equipo por un Morelos sin mosquito; lava, tapa, voltea y tira”, el mes pasado se llevó a cabo la Primera Jornada Estatal de Intensificación de Lucha contra Dengue, Zika y Chikungunya, en la que con la participación de la población y los ayuntamientos se trabajó en 14 mil 699 casas, se trataron 191 mil 898 recipientes y se eliminaron posibles criaderos; no obstante las acciones deben ser constantes todo el año”, precisó.

El secretario de Salud destacó que la solución ante enfermedades transmitidas por vector es el trabajo conjunto para mantener patios, azoteas y en general hogares y espacios públicos libres de cacharros”, refirió.

Prevención. Llamam a poner en práctica y promover entre familiares, amigos y vecinos las recomendaciones de lava, tapa, voltea y tira.

16 casos confirmados de dengue

Cuautla, Ayala, Yautepec, Zacualpan y Zacatepec, los municipios con más incidencias

5 casos de zika

1 de chikungunya




<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



- **Se mantiene ola de calor, exhorta Salud a proteger a niños y mayores**

CUERNAVACA, MORELOS.- En las próximas horas prevalecerá la onda de calor en la mayor parte del país, incluido Morelos, principalmente la zona sur de la entidad.

Ante las altas temperaturas que continuarán en las próximas horas especialistas de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) piden a la población seguir las medidas para evitar daños en la salud, principalmente de menores de cinco años de edad y mayores de 60 años.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas diurnas calurosas a muy calurosas. Para Morelos se prevén lluvias aisladas y temperaturas cercanas a los 40 grados o más en el sur de la entidad.

Por lo anterior, los Servicios de Salud de Morelos han pedido a la población mantenerse hidratados a través del consumo de agua natural, evitar el consumo de bebidas azucaradas como refrescos y jugos, lavarse las manos frecuentemente, evitar ingerir alimentos en la calle, usar protección solar, así como gorras o sombreros. Durante esta temporada, en donde se incrementan las altas temperaturas, aumentan los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), casos de insolación o golpe de calor, así como quemaduras en la piel por la frecuente exposición a los rayos del sol.

Los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60 años son los más vulnerables, por lo que es importante seguir las medidas preventivas y, en caso de síntomas relacionados con cualquier padecimiento de los antes mencionados, deben acudir al centro de salud más cercano.

Aconsejan. Para hidratarse, consumir agua natural y evitar refrescos y bebidas azucaradas, y no consumir alimentos en la calle.

Protección familiar

Sobre todo menores de 5 años y adultos mayores usar protección solar para evitar quemaduras y golpe de calor.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



LA UNIÓN.

- **En riesgo, familias de Axochiapan por mal estado de drenaje**

Temen una epidemia si se contamina el agua potable

Axochiapan. – Alrededor de cinco mil habitantes estarían en riesgo de enfrentar un problema de salud pública debido al mal estado de la red del drenaje que resultó dañada por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, aseguró el alcalde Félix Sánchez Espinoza. Dijo que aunque no hubo mucha afectación en las edificaciones, sí la hubo en el sistema de drenaje, lo que está ocasionando que las aguas negras se estén regresando al interior de los domicilios en las zonas más afectadas.

“Es la problemática más grande que tenemos en el municipio, como va de la mano del agua potable tenemos miedo a que como ya se colapsaron, de que se vaya a contaminar el agua potable y venga una epidemia, que es lo más complicado”, enfatizó.

Señaló que las mayores afectaciones se registran en las calles Allende y Emiliano Zapata, donde se localizan los colectores que reciben el mayor número de descargas de aguas negras, para lo cual se llevan a cabo trabajos de rehabilitación, sin embargo, el principal obstáculo es la falta de recursos económicos para hacerlo.

“La calle Allende es un colector principal donde desembocan la mayor parte de los conductos del drenaje, la otra Calle Zapata se considera también importante donde descarga la otra parte, son las dos avenidas más importantes, la columna vertebral de los desagües, las estamos rehabilitando, llevamos un 20%. El sábado dimos el banderazo de inicio de la Zapata, que es una avenida importante, aunque va a ser un poco complicado por la cuestión de los recursos”, reconoció.

Sin tener los cálculos completos, porque se están programando los trabajos en el seno del Coplademun, calculó que se necesitarán cerca de cuatro millones de pesos para rehabilitar el drenaje y así evitar la contaminación del agua potable.

“Se habla de aproximadamente tres millones 700 mil pesos. Los habitantes que están en riesgo, en la calle Zaragoza, son como cinco mil a seis mil gentes, y en la otra a lo mejor es un poco menos”, aseveró.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



- **Suman 86 casos de varicela en la región sur**

La incidencia es normal, afirman autoridades sanitarias

Jojutla.- Hasta el momento se han registrado por lo menos 86 casos de varicela en la región sur, cifra que se ubica dentro de lo normal, pero las autoridades llaman a tomar precauciones para evitar contagios.

El coordinador de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria número dos, con sede en este lugar e influencia en seis municipios, Daniel Becerra Díaz, señaló que es normal que se presente un incremento de esta enfermedad en esta temporada, propia tanto de invierno como de verano, más, cuando empieza a sentirse el calor.

Dijo que el número de casos es relativamente bajo, comparado con el número esperado en este primer cuatrimestre del año.

El municipio con mayor incidencia es Xoxocotla, con 44 registros.

"Es común que se presente esta enfermedad, no se han rebasado los límites, así es que no hay preocupación".

Sin embargo, advirtió que se deben cuidar las personas vulnerables, como pacientes con inmunodeficiencia o ancianos.

"Hay que tener cuidado cuando no tenemos un organismo bien equipado para resistir la enfermedad".

Dijo que incluso hay personas que prefieren provocar este padecimiento en los niños, porque así, adquieren defensas y ya no se volverá a presentar.

"Esta enfermedad se puede presentar todavía hasta el mes de septiembre y de hecho, esperamos todavía alrededor de 110-120 casos más para lo que resta del año".

Dijo que la varicela es una enfermedad con síntomas parecidos a una gripe, que termina con una erupción cutánea. En esta parte, se recomienda a quien la padece no acudir a lugares muy concurridos para no contagiarla.

Hasta el momento, el total de casos se ha dado entre la población hasta los 16 años de edad, apuntó el especialista.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



EL REGIONAL.

- **El veneno del alacrán acecha a la población**

Ante los embates de la reproducción del alacrán, el jefe de Urgencias del Hospital General Regional, con Medicina Familiar (HGR c/MF) 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, Julio Valles Ochoa, hizo un llamado a la población a extremar las medidas de higiene en los hogares para evitar la picadura de alacrán.

Explicó que en Morelos es frecuente la presencia de este tipo de animales ante las condiciones geográficas, sin embargo dijo, ante el incremento de las temperaturas, aumenta también el número de personas atacadas por este arácnido.

"Después de la picadura de un alacrán es necesario acudir a la Unidad de Medicina Familiar más cercana aún sin ser derechohabiente, para recibir el suero antialacrán y evitar la automedicación" explicó el médico del Seguro Social.

El especialista mencionó que los síntomas por intoxicación del piquete de alacrán son: dolor en el sitio de la agresión, prurito nasal y faríngeo, sensación de cuerpo extraño en la garganta, bronco espasmo y problemas cardiovasculares.

En este sentido, Valles Ochoa recomendó mantener una limpieza exhaustiva en casa, debajo de camas, detrás de sillones y cuadros, aspirar lugares oscuros o poco ventilados, fumigar una vez al año, así como sacudir ropa y zapatos.

También, sugirió limpiar las habitaciones, evitar almacenar escombros, ladrillos, tejas, leña y madera; principalmente, en lugares que puedan servir de refugio del arácnido, así como procurar tener paredes y techos lisos para impedir su presencia en los hogares.

Con base en información oficial, la picadura de este insecto es el padecimiento más común en el estado, donde, además, se usa en demasía el suero contrarrestante.

Verbigracia, los piquetes de alacrán son muy comunes en todas las localidades de la Sierra de Huautla, como en Quilamula, del municipio de Tlaquiltenango, puesto que la gente trabaja en el campo, por lo que debe ir por ramas secas para leña o en la necesidad. Las manos azarosas mueven el zacate para sus animales y, ahí, les pican los alacranes; incluso, en sus mismas viviendas.





Las recomendaciones (en caso de sufrir una mordedura de serpiente o piquete de animales ponzoñosos), son evitar el uso de remedios caseros; éstos son ineficaces y retrasan la atención; sobremanera, acudir -en el menor tiempo posible- a los servicios de emergencias para recibir atención inmediata: SSM.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 06/05/2019

MONITOREO DE LLUVIAS

TORMENTAS MUY FUERTES ACOMPAÑADAS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y VIENTOS FUERTES EN EL NORESTE Y SURESTE DE MÉXICO

Este día, el **frente No. 54** se extenderá sobre el noreste del país y Golfo de México, asociado con una **línea seca** sobre el norte de Chihuahua, originará tormentas fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 50 km/h con posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El **nuevo frente frío No. 55**, originará nublados con intervalos de chubascos, así como rachas de viento superiores a 50 km/h en Baja California y noroeste de Sonora. Una **vaguada** sobre el interior del país desarrollará tormentas vespertinas, acompañadas de actividad eléctrica, granizadas y vientos fuertes sobre el oriente y sureste del territorio nacional. Así mismo, continuará la **onda de calor** en gran parte la República Mexicana con temperaturas calurosas a muy calurosas.

Pronóstico de precipitación para hoy 06 de mayo de 2019:

Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Baja California, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Querétaro, Ciudad de México y **Morelos**.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de mayo de 2019:

Temperaturas de 0 a -5°C: Sierras de Durango y Baja California.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Estado de México, Zacatecas Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 06 de mayo de 2019:

Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, **Morelos**, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco y Quintana Roo.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Pronóstico de vientos para hoy 06 de mayo de 2019:

Viento con rachas superiores a 50 km/h: Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y costas de Campeche y Yucatán, además de posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

REPORTE UIES 06/05/2019

MONITOREO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO

Valle de México: Cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias dispersas en la Ciudad de México, acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé temperatura máxima de 27 a 29°C y mínima de 14 a 16°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 26 a 28°C y mínima de 5 a 7°C.


Pacífico Centro: Cielo medio nublado. Ambiente muy caluroso y viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Jalisco.

Pacífico Sur: Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas y tormentas puntuales fuertes en Oaxaca. Ambiente muy caluroso y viento de componente sur de 15 a 30 km/h.

Golfo de México: Cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Tamaulipas y Veracruz, además de intervalos de chubascos en Tabasco. Ambiente caluroso durante el día. Viento de componente este de 15 a 30 km/h con posible formación de torbellinos en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado con incremento de nublados vespertinos, tormentas puntuales fuertes en Campeche y Yucatán e intervalos de chubascos en Quintana Roo. Ambiente caluroso a muy caluroso y viento de componente este de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Campeche y Yucatán.

Mesa Central: Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Puebla, intervalos de chubascos en Hidalgo y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Querétaro y Morelos, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 40 km/h en zonas de tormenta.



MONITOREO SISMOLÓGICO

FECHA: 2019-05-06

HORA: 06:34:21

MAGNITUD: 4.1

EPICENTRO

LATITUD: 14.74°

LONGITUD: -92.45°

LOCALIZACIÓN: 28 KM AL SUROESTE DE TAPACHULA, CHIAPAS.

PROFUNDIDAD: 86 KM

Estaciones	Cuernavaca	Jiutepec	Yautepec	Temixco	Cuatla	Puente de Ixtla
Temp. Max.	31°C	34°C	34°C	36°C	36°C	39°C
Temp. Min.	16°C	18°C	18°C	19°C	15°C	20°C

Estaciones	Yecapixtla	Tepoztlán	Tres Marías	Jojutla	Ocuituco	Jonacatepec
Temp. Max.	31°C	34°C	23°C	39°C	30°C	36°C
Temp. Min.	15°C	16°C	8°C	20°C	15°C	16°C



REPORTE UIES 06/05/2019

MONITOREO VOLCÁNICO

Mayo 05, 11:00 h (Mayo 05, 16:00 GMT)



En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatepetl, se identificaron 56 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente se registró ayer una explosión a las 19:01 h con contenido moderado de ceniza, la altura de la columna alcanzó aproximadamente 1 km y se dispersó en dirección este-noreste. Además, 5 minutos de



tremor de baja amplitud fueron registrados y dos sismos volcanotectónicos, uno registrado ayer a las 12:35 h y uno hoy a las 04:02 h, con magnitud preliminar de 2.0 y 1.8, respectivamente.

Durante la noche no se observó incandescencia sobre el cráter.

Al momento de este reporte se observa una emisión de vapor de agua y gases volcánicos que los vientos dispersan al sector este-noreste.

El pasado 26 de abril, con apoyo de la Policía Federal (PF) y la participación de expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizó un vuelo de reconocimiento de las condiciones del cráter del Popocatepetl.

Durante el sobrevuelo se observó que no se ha formado un nuevo domo de lava.



El monitoreo del volcán Popocatepetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente

El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombros.

El **Semáforo de Alerta Volcánica** del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 3.

Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales **www.gob.mx/cenapred** y **@CNPC MX**

Ante la probable caída de ceniza se recomienda:

1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca.
2. Limpiar ojos y garganta con agua pura.
3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.
4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

Los escenarios previstos para esta fase son:

1. Crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes.
2. Persistencia de fumarolas, gas y caídas leves de cenizas en áreas cercanas.
3. Explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes.
4. Posibles flujos piroclásticos de mediano alcance.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



RECOMENDACIONES:

Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.
2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitlintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.
3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.
4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.

El monitoreo del volcán Popocatepetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán.

Actualmente no hay reporte de caída de ceniza en el estado.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos