



## REPORTE UIES 13/03/2019

### MONITOREO DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA (Corte a las 09:00 hrs)

#### **JURISDICCIÓN SANITARIA I:**

- CASO PB INFLUENZA:
  - Masculino de 22 años con residencia en Jiutepec, inicio de síntomas 08/03/2019, solicitud de atención 12/03/2019, toma de muestra 12/03/2019 pendiente resultado, inicio de tratamiento antiviral y antibiótico 12/03/2019, unidad notificante HGRMF No.1, SSA, JSI.
  - Femenino de 9 años con residencia en Cuernavaca, inicio de síntomas 09/03/2019, solicitud de atención 11/03/2019, toma de muestra 12/03/2019 pendiente resultado, inicio de tratamiento antiviral y antibiótico 12/03/2019, unidad notificante HGRMF No.1, SSA, JSI.

#### **JURISDICCIÓN SANITARIA II:**

- SIN MOVIMIENTO.

#### **JURISDICCIÓN SANITARIA III:**

- CASO EFE:
  - Femenino de 10 meses de edad con residencia en Temoac, inicio de síntomas 05/03/2019 y exantema 06/03/2019, toma de muestra 07/03/2019 pendiente el resultado, unidad notificante centro de salud Temoac, SSA. JSIII.
- CASO INTOXICACION POR PLAGUICIDAS:
  - Masculino de 24 años de edad con residencia en Yautepec, inicio de contacto por plaguicida 01/03/2019, contacto intencional por vía oral, manifestaciones sistémicas y tratamiento con atropina, lo refieren en recuperación, unidad notificante HG Cuautla, SSA, JSIII.





## REPORTE UIES 13/03/2019

MONITOREO DE MEDIOS  
(Corte a las 09:00 hrs)

### **SOL DE CUERNAVACA.**

- **Alerta: La Secundaria Número Uno no tiene agua.**

Julia Ortiz, representante del Comité de Participación Social de la Secundaria Número Unodenuncia que desde el miércoles de la semana pasada no cuenta con agua potable.

La semana pasada tuvieron que suspender clases por el mal olor que despedían los baños.

Actualmente cuentan con agua porque contrataron pipas, pero ahora ya no pueden ingresar las unidades porque están reparando el acceso a la escuela.

- **Protección Civil: Persisten puntos de riesgo en el Paso Exprés.**

Autoridades de Protección Civil del Estado realizan recorrido por el Paso Exprés para verificar algunos puntos de riesgo que no se han atendido por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

El coordinador estatal, Enrique Clement Gallardo, señaló que siguen los puntos de riesgo, como las afectaciones que tiene el puente de El Polvorín, por lo que se verificará que no sea una situación de riesgo grave.

Otro de los puntos a verificar es que hay algunas casas que están en riesgo en la colonia Antonio Barona ya que hay una alcantarilla con salida de aguas pluviales que hace un año generó inundaciones.

### **DIARIO DE MORELOS.**

- **Vigila Coprisem sanidad en venta de pescados y mariscos, así como purificadoras de agua**

CUERNAVACA, MORELOS.- La Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (Coprisem), puso en marcha el operativo Cuaresma 2019.

Yadira Carrillo González, responsable estatal del proyecto Calidad Microbiológica de Alimentos, informó que a partir de este mes y hasta



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



el 30 de abril se realizará en todo el estado de Morelos el operativo Cuaresma 2019, que tiene como finalidad la inspección de marisquerías, pescaderías y plantas purificadoras de agua, con la finalidad de verificar sus condiciones sanitarias y así disminuir afectaciones en la salud de la población.

“En esta temporada, conocida como Cuaresma, se incrementa el consumo de productos pesqueros y de agua, por lo que se intensifican las acciones de verificación; es decir, se corroboran las condiciones sanitarias de los establecimientos que se dedican a la preparación y venta de pescados y mariscos, así como la venta de agua embotellada”, explicó.

Detalló que la revisión se realiza de manera aleatoria, en todo el estado, en donde se revisa el lavado de manos del personal, que cumplan con las condiciones sanitarias, utilización correcta del sobrepelo, que los productos estén en buenas condiciones, que los alimentos estén bien cocidos y preparados con higiene. Los establecimientos que no cumplan con las condiciones adecuadas serán sancionados; de acuerdo al tipo de falta será la sanción, si es mínima se le hará la observación y se le pedirá que hagan las correcciones, pero si la falta es grave podría presentarse una multa económica y hasta la clausura del negocio.

Carrillo González señaló que hasta este momento las irregularidades que han detectado son mínimas, no ameritan ni multa económica y, mucho menos la clausura del establecimiento.

Llamado

A la población para que presente la denuncia correspondiente ante la Coprisem en caso de que detecten irregularidades durante la visita a las pescaderías y marisquerías.

- **Hallan fisuras en Distribuidor Vial Palmira de Cuernavaca**

El director general de Protección Civil del Gobierno del Estado, Enrique Clement Gallardo, encabezó un recorrido por el Paso Express y constató algunos puntos de riesgo que no se atendieron por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En entrevista, dijo que se realizará un estudio estructural al puente del Distribuidor Vial Palmira, pues se encontraron algunas grietas que,





aunque no ponen en riesgo la seguridad de los automovilistas, es necesario el peritaje para que la ciudadanía sepa que no hay peligro.

"En el puente se han reportado algunas grietas, verificamos lo que ya se atendió y lo que falta, que se haga por parte de la federación", dijo. En cuestión del Paso Express, aseguró que existen algunas casas que están en riesgo de desprenderse, además de una alcantarilla de aguas pluviales que no tiene continuidad a nada, "se quedó sobre la calle, y genera inundación en las casas".

Consideró que las verificaciones periódicas son necesarias, "sobre todo si hay puntos de riesgo que no se han atendido", de ahí que recomendó a los automovilistas manejar con precaución.

Asimismo, el titular de Protección Civil dijo que si bien con la apertura de carriles y quitar los muros centrales en dicha vialidad, disminuyó el número de accidentes, "el problema es que sigue una parte confinada con muros, es decir, si se descompone un carro, se generan accidentes, en las demás zonas si se han minimizado los percances".

## **LA UNIÓN.**

- **IMSS otorga más de 600 mil consultas al año por glaucoma**

Los factores de riesgo son antecedentes familiares, miopía o hipermetropía alta, uso crónico de esteroides y ser mayores de 40 años.

Cifras de la OMS indican que a nivel mundial 4.5 millones de personas padecen ceguera a causa de glaucoma.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga más de 600 mil consultas al año por glaucoma, principal causa de ceguera irreversible en el mundo, afirmó la doctora Diana González Guajardo, oftalmóloga de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel.

Indicó que los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma son los antecedentes familiares, ser mayor de 40 años, tener miopía o hipermetropía altas, el uso de esteroides y cortisona, así como también la presencia de diabetes.

Señaló que cifras de la Organización Mundial de Salud refieren que en el mundo existen 4.5 millones de personas ciegas por glaucoma



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



y se estima que para el 2020, más de 80 millones lleguen a desarrollar la enfermedad.

Por ello, la especialista del IMSS dijo que es importante acudir a consulta si se tiene algún factor de riesgo. En caso de presentar ojo rojo, visión borrosa, vómito y dolor de cabeza, dirigirse al servicio de urgencias más cercano para recibir tratamiento inmediato y evitar pérdida de la visión.

Además, recomienda al paciente apegarse al tratamiento y no abandonarlo, ya que las consecuencias son irreversibles y las personas no perciben el daño hasta que llegan a la ceguera total.

Diana González Guajardo informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con los fármacos de primera línea, para otorgar tratamiento oportuno y adecuado a pacientes con glaucoma.

Dijo que todas las personas mayores de 40 años de edad, independientemente del sexo, deben acudir a una valoración de rutina con un especialista en oftalmología. Asimismo, aquellas con antecedentes de glaucoma, ceguera, miopía e hipermetropía altos para descartar la enfermedad.

Insistió en que la única forma de detectar el padecimiento y evitar ceguera, es acudir a una revisión y en caso de presentar glaucoma, seguir al pie de la letra, el tratamiento.

- **Niños y jóvenes de la región sur están vulnerables a delitos como secuestro y extorsión**

El IMIPE pone en marcha una campaña de protección de datos personales.

Tlaltizapán.- Los menores de edad están vulnerables a delitos como el secuestro y la extorsión debido a que no saben cómo manejar sus datos personales; por ello, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en coordinación con otras instituciones, ayer puso en marcha, en la Escuela Secundaria "Lázaro Cárdenas" de esta localidad, el programa "Juntos nos cuidamos" para sensibilizarlos sobre el tema.

El integrante del área de Comunicación Social del IMIPE Adolfo Torres Salazar señaló que se trata de una campaña de



sensibilización para generar la cultura de protección de datos personales.

“Es una campaña que avanza hacia la sensibilización del cuidado, pero sobre todo, del manejo de las redes sociales en menores de edad. A partir de los 12 años en adelante, los menores tienen la autorización y permiso de sus padres para poder utilizar las redes sociales. Esto es un foco rojo porque muchas veces no saben de los riesgos que tienen, por los contenidos que están subiendo a las mismas redes”, explicó.

Agregó que durante esta campaña se estará dando un catálogo de diez recomendaciones a los menores, que incluyen no compartir su ubicación, no informar acerca de quiénes son sus familiares, no publicar fotografías íntimas y que los padres o tutores tengan vigilancia permanente sobre cómo utilizan sus redes sociales, entre otras.

Torres Salazar comentó que la campaña será permanente, junto con otras paralelas, para hacer conciencia entre los niños.

Aseguró que ya se han dado casos, incluida esta región, de intentos de secuestro o extorsión, debido a que los criminales obtienen información personal de sus cuentas en redes sociales.

“Son mayores que se hacen pasar por menores de edad para extraer información, incluso de contenido sexual. Tenemos indicios en donde menores han estado a punto de ser secuestrados, por falta de cultura y conocimiento de este tipo de temas”, mencionó.

Finalmente, señaló que de acuerdo con el INEGI, en nuestro país los niños usan redes desde los ocho años de edad y el 80 por ciento de la población infantil tiene un dispositivo móvil –tableta o computadora– con fines académicos, pero que utilizan para acceder a las redes sociales.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



### **ZONA CENTRO.**

- **En Tepoztlán, Tlalnepantla y Huitzilac se concentran el mayor número de incendios forestales.**

En lo que va del año se tiene registro de 61 incendios, mientras que en 2018 en el mismo mes, el número fue de 65 y en 2017 de 93. El comportamiento en cuanto a las superficies afectadas es similar respecto al año pasado, en marzo de este año el daño por el fuego ha sido de 397 hectáreas, mientras que en el mismo mes pero de 2018 fue de 362 y en 2017 de 879 hectáreas quemadas. En cuanto a municipios, en Tepoztlán, Tlalnepantla y Huitzilac se concentran el mayor número de incidentes forestales en cada temporada de incendios, principalmente a causa de actividades agropecuarias y cambio de uso de suelo. Por ello, el Gobierno de Morelos mantiene el llamado a los agricultores a tener cuidado al hacer uso del fuego, así como dar aviso a la autoridad municipal antes de hacerlo. Asimismo, a los ciudadanos se les pide tomar las previsiones necesarias para evitar incendios forestales evitando tirar colillas de cigarros en caminos, carreteras y bosques, apagar bien las fogatas y no tirar basura. Los números de reporte de incendios forestales son el 01800 INCENDIO y el 9-1-1, así como las redes sociales del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales (CEECA) y de la SDS

### **LA JORNADA.**

- **Contaminación del aire provoca el doble de muertes de lo estimado**

Miércoles 13 de marzo de 2019. París. La contaminación atmosférica mata cada año de forma prematura a 8.8 millones de personas en el mundo, el doble de lo estimado hasta ahora, según un nuevo estudio.

Entre 40 y 80 por ciento de estos decesos, basados en cifras de 2015, están causados por ataques cardíacos, apoplejías y otros tipos de enfermedades cardiovasculares, según los autores de la investigación publicada en la revista European Heart Journal.

Esto significa que la polución del aire provoca anualmente más muertes que el tabaco, causante de 7.2 millones de decesos, según la Organización Mundial de la Salud.





"Se puede evitar fumar, pero no estar sometido al aire contaminado", señaló uno de los investigadores, Thomas Münzel, de la Universidad de Maguncia (Alemania).

A escala mundial los estudios habían cifrado hasta ahora el número total de decesos en 4.5 millones.

Los investigadores estiman que sólo en China se produjeron 2.8 millones de muertes en 2015 debido a este fenómeno. En los 41 países del continente europeo –donde se concentró principalmente el estudio– éstas totalizaron 790 mil y en los 28 de la Unión Europea, 659 mil.

Estos cálculos también son netamente superiores a los de la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA). En su informe anual publicado en octubre, la AEMA juzgó que la toxicidad ambiental con partículas muy finas (PM2.5), dióxido de nitrógeno (emitido por los motores diésel) y ozono, fue causante en 2015 de 518 mil muertes prematuras en Europa y de 480 mil en la Unión Europea.

Los autores alemanes del estudio utilizaron una nueva herramienta estadística: primero estimaron la exposición a los contaminantes basándose en un modelo que simula la manera en que los gases atmosféricos interactúan con los compuestos químicos procedentes de la actividad humana (producción de energía, industria, transportes y agricultura), luego aplicaron estos datos a un nuevo modelo estadístico que combina los índices de mortalidad y la exposición.

Fuentes de energía limpia

"Utilizamos nuevos análisis de riesgos, basados en datos epidemiológicos mucho más amplios que hasta ahora y procedentes de 16 países", indicó a la Afp uno de los científicos, Jos Lelieveld.

La mortalidad media atribuida a la contaminación atmosférica por parte de estos investigadores es de 120 decesos anuales por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es superior en Europa (133), pese a que los controles son más estrictos ahí.

"Esto se explica por la combinación de una mala calidad del aire y de una fuerte densidad de la población, que deriva en una exposición situada entre las más elevadas del orbe", según el profesor Lelieveld.

La mortalidad es especialmente elevada en Europa del Este, con 36 mil muertes anuales en Rumania y 76 mil en Ucrania. Tasas superiores a 200 por 100 mil habitantes. En Alemania, es de 154 muertes por cada







100 mil habitantes, frente a 105 en España y Francia y 98 en Reino Unido.

Los autores del estudio juzgan "urgente" bajar los techos de exposición a las partículas finas.

El límite anual medio para las PM2.5 de la UE es de 25 microgramos por metro cúbico; es decir, 2.5 veces más que las recomendaciones de la OMS. Puesto que la mayor parte de partículas finas y de otros contaminantes atmosféricos en Europa proceden de la combustión de energías fósiles, es urgente pasar a otras fuentes de energía.

Este estudio "parece mostrar que el riesgo cardiovascular relacionado con la contaminación está subestimado y esta constatación me parece pertinente", comentó el doctor Holly Shiels, científico de la Universidad de Manchester, que no participó en el estudio.

"Hasta ahora nos concentrábamos en el riesgo de cáncer relacionado con la contaminación del aire o en los efectos inmediatos en el aparato respiratorio. Ahora, comprendemos mejor su vínculo con los problemas cardíacos, los efectos sobre el cerebro o la reproducción", declaró a la Afp el director de la AEMA, Hans Bruyninckx, en una entrevista independiente a la publicación del estudio.

### **EL UNIVERSAL.**

- **Entre octubre y marzo hubo 627 muertes por influenza: Ssa**

En México se han reportado 627 muertes por influenza de octubre pasado a la fecha, lo que la convierte en la cifra más alta de decesos en los últimos cinco años, desde la temporada invernal 2013-2014, cuando se registraron mil 82 fallecimientos en el mismo periodo. La Secretaría de Salud informó, a través de la Dirección General de Epidemiología, que de octubre de 2018 al 8 de marzo pasado se han detectado 5 mil 636 casos positivos de influenza y 627 muertes, de las cuales 570 fueron por el virus AH1N1, 36 por la cepa A, 20 por la tipo B y una por la AH3N2.

Las entidades con mas defunciones por influenza son Estado de México, con 70; le siguen Hidalgo, con 66; Ciudad de México, con 54; Puebla, con 48, y Guanajuato, con 34.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Hasta el momento, la semana del 6 al 12 de enero es la que ha reportado mayor número de casos confirmados y muertes, con 476 y 80, respectivamente. Entre los motivos de las defunciones se detalla que 94% de las personas no estaban vacunadas; 34% tenía hipertensión arterial; 32% vivía con diabetes mellitus y 32% con obesidad, por lo que eran vulnerables y pacientes con factores de riesgo para adquirir la enfermedad que puede ser mortal. La dependencia indica que los virus no han presentado cambios antigénicos que alteren su virulencia y tampoco han presentado resistencia al oseltamivir. Sarbelio Moreno Espinosa, especialista en infectología, mencionó que una persona se debe vacunar contra influenza cada año, porque los virus mutan, algunas cepas toman más fuerza y son esas contra las que se protege a la población. "Hay gente que cree que si se vacunó en 2018, el próximo año no tendrá que hacerlo porque ya está protegido. Hay que recordarles que en caso de influenza, la vacuna no funciona así, porque las cepas van cambiando, se hacen estudios y se decide en un comité la fracción de virus que se incluirá en la dosis". Agregó que las campañas de vacunación contra influenza inician desde octubre con la finalidad de proteger a la gente de las cepas antes de que se alberguen en su organismo. "En México no existe una cultura de prevención. Si tú le dices a la gente que vaya a los centros de salud desde octubre, se confían y acuden a fines de noviembre, mediados de diciembre, incluso en enero y a veces ya están contagiados". Sobre las comorbilidades que hacen más vulnerable a una persona de contraer influenza, Leonardo Mancillas Adame resaltó: "Cuando uno ha envejecido, su sistema inmunológico está desgastado, por ello incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, se ha demostrado en pacientes de este grupo etario que sus complicaciones fueron por neumonía y si padecían males crónicos, la influenza afectó más".



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



## REPORTE UIES 13/03/2019

### MONITOREO DE LLUVIAS

#### **POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS EN CHIHUAHUA Y COAHUILA, ASÍ COMO CAÍDA DE NIEVE EN ZONAS SERRANAS DE SONORA, CHIHUAHUA Y DURANGO, DURANTE LA MAÑANA**

Este día, el **frente frío No. 44** se desplazará sobre el norte y noreste de México, en tanto que la Décima Tormenta Invernal se internará en territorio de los Estados Unidos, sin embargo, prevalecerán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango; además de fuertes rachas de viento con posibles torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila, durante la mañana. En el resto del país una **circulación anticiclónica** originará ambiente caluroso, escaso potencial de lluvias y vientos de componente sur con rachas superiores a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, el **frente frío No. 45** (de corta duración) se interna sobre Baja California y originará nublados con lluvias en el norte de dicha entidad.

#### **Pronóstico de precipitación para hoy 13 de marzo de 2019:**

**Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm):** Sonora, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

**Lluvias aisladas (0.1 a 5.0):** Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

**Posibilidad de caída de nieve o aguanieve:** Sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, durante la mañana.

#### **Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de marzo de 2019:**

**Temperaturas de -5 a 0°C:** Sierras de Baja California, Chihuahua, Sonora y Durango.

**Temperaturas de 0 a 5°C:** Sierras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

#### **Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 13 de marzo de 2019:**

**Temperaturas superiores a 40°C:** Zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

**Temperaturas de 35 a 40°C:** Zonas de Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



**Pronóstico de vientos para hoy 13 de marzo de 2019:**

**Viento con rachas superiores a 80 km/h y posible formación de torbellinos durante la mañana:** Chihuahua y Coahuila.

**Viento con rachas superiores a 60 km/h:** Sonora, Durango, Zacatecas, Istmo de Tehuantepec y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

**Viento de componente sur con rachas superiores a 50 km/h:** Costas de Tamaulipas y Veracruz.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



**REPORTE UIES 13/03/2019**

**MONITOREO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO**

**Valle de México:** Cielo despejado durante el día. Viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 30 a 32°C y mínima de 13 a 15°C. Para la capital del Estado de México, Toluca, se prevé una temperatura máxima de 28 a 30°C y mínima de 4 a 6°C.

**Península de Baja California:** Cielo medio nublado la mayor parte del día con lluvias aisladas en Baja California, ambiente frío por la mañana y viento del noroeste de 20 a 35 km/h con rachas.

**Pacífico Centro:** Cielo despejado durante el día. Ambiente caluroso y viento del oeste de 20 a 35 km/h.


**Pacífico Sur:** Cielo medio nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas. Ambiente caluroso y viento de componente sur de 15 a 30 km/h en la región con rachas superiores a 60 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

**Golfo de México:** Cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos en Veracruz y lluvias aisladas en Tamaulipas. Bancos de niebla matutinos en zonas altas. Ambiente caluroso y viento de componente sur (surada) con rachas superiores a 50 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

**Península de Yucatán:** Cielo parcialmente nublado a lo largo del día con lluvias aisladas en Quintana Roo. Ambiente muy caluroso y viento del sureste de 20 a 35 km/h con rachas superiores a 60 km/h en la región.

**Mesa del Norte:** Cielo nublado con intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila, así como lluvias aisladas en Durango. Ambiente frío por la mañana con caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Viento del oeste con rachas superiores a 80 km/h en Chihuahua y Coahuila, y mayores a 60 km/h en Durango y Zacatecas, con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila por la mañana.

**Mesa Central:** Cielo despejado durante el día. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h.



**MONITOREO SISMOLÓGICO**

**FECHA: 2019-03-13**

**HORA: 07:45:35**

**MAGNITUD: 4.0**

**EPICENTRO**

**LATITUD: 17.60°**

**LONGITUD: -95.54°**

**LOCALIZACIÓN: 46 KM AL**

**SUROESTE DE J RODRIGUEZ**

**CLARA, VERACRUZ.**

**PROFUNDIDAD: 123 KM**

Estaciones	Cuernavaca	Jiutepec	Yautepec	Temixco	Cuatla	Puente de Ixtla
Temp. Max.	30°C	32°C	33°C	33°C	32°C	36°C
Temp. Min.	15°C	16°C	17°C	17°C	16°C	19°C

Estaciones	Yecapixtla	Tepoztlán	Tres Marías	Jojutla	Ocuituco	Jonacatepec
Temp. Max.	30°C	29°C	20°C	36°C	26°C	33°C
Temp. Min.	15°C	14°C	7°C	19°C	13°C	18°C



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**REPORTE UIES 13/03/2019**

**MONITOREO VOLCÁNICO**

**Marzo 12, 11:00 h (Marzo 12, 17:00 GMT)**



En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatepetl se identificaron 53 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de una emisión continua de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registró un sismo volcanotéctónico ayer a las 09:10 h, con

magnitud de 1.9. Además, 341 minutos de tremor de baja amplitud fueron registrados.

Durante la noche se observó incandescencia. En el transcurso de esta mañana se ha observado una emisión continua de vapor de agua y gas, con dirección norte-noroeste.

El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo.

El [Semáforo de Alerta Volcánica](#) del Popocatepetl se encuentra en **Amarillo Fase 2**.

Actualmente no hay reporte de caída de ceniza en el estado.