



MORELOS
2018 - 2024



REPORTE UIES 27/03/2019

MONITOREO DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA
(Corte a las 09:00 hrs)

JURISDICCIÓN SANITARIA I:

- CASO PB DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA:
 - Masculino de 15 años de edad con residencia en Xochitepec, inicio de síntomas 19/03/2019 e inicio de síntomas de alarma 25/03/2019, solicitud de atención 26/03/2019, tratamiento ambulatorio, unidad notificante HG Temixco, SSA, JSI.

JURISDICCIÓN SANITARIA II:

- SIN MOVIMIENTO.

JURISDICCIÓN SANITARIA III:

- CASO PB SX COQUELUCHOIDE:
 - Femenino de 1 mes de edad con residencia en Ayala, inicio de síntomas 10/03/2019, solicitud de atención 25/07/2019, toma de muestra 26/03/2019 pendiente resultado, inicio de tratamiento antibiótico 26/03/2019, unidad notificante HG Cuautla, SSA, JSIII.




<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 27/03/2019

MONITOREO DE MEDIOS (Corte a las 09:00 hrs)

SOL DE CUERNAVACA.

• Se registra explosión del volcán Popocatépetl.

Reporta el Cenapred explosión del Popocatépetl a las 19:24 horas con lanzamiento de material incandescente y emisión de ceniza hacia el sureste del volcán, al estado de Puebla. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2. Sin embargo la explosión provocó incendios en la zona de pastizales alrededor del volcán. Los más importantes están en las barrancas Nexpayantla y Tenenepanco.

El titular de la CEPCM, Enrique Clement Gallardo informó que al momento se reporta ligera caída de ceniza en el municipio de Hueyapan y por instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se mantiene comunicación con las áreas de protección civil municipales y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

¿Qué hacer ante caída de ceniza?

Antes

Cerrar puertas y ventanas, sellar con trapos húmedos las rendijas para limitar la entrada del polvo.

Tapar tinacos y otros depósitos para evitar que se ensucien.

Cubrir aparatos, equipos y automóviles.

No usar lentes de contacto.

Durante

Evitar lo más posible el uso del automóvil, la ceniza daña los motores y puede afectar el funcionamiento del vehículo.

Proteger los ojos, nariz y boca si hay necesidad de salir a la intemperie (usar un equipo de protección respiratoria).

Evitar hacer ejercicio al aire libre.

Después

Lavarse las manos y la cara con abundante agua.

Sacudir la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

Quitar continuamente las cenizas para evitar acumulaciones en techos, calles y drenajes.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Recuerda que no se debe mojar la ceniza, sino barrerla y colocarla en bolsas de plástico.

No es un juego, evita la ceniza

Los daños que puede causar la ceniza del volcán dependen de la distancia a la que uno se encuentre del cráter, así como del espesor de la misma depositada en las superficies.

El contacto:

Con la piel puede causar quemaduras y erupciones;

Con los ojos, los efectos pueden variar desde enrojecimiento e irritación inmediata hasta quemaduras químicas dolorosas.

Ante la inhalación, se puede acelerar el proceso asmático, y si es constante puede desencadenar en procesos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

- Alertan y previenen a estudiantes sobre enfermedades de transmisión sexual.**

La Oficina de la Diversidad, en coordinación con la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, emprendió la implementación del Programa Permanente de Talleres sobre Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, Violencia en el Noviazgo, y Prevención de Adicciones, en planteles de educación media superior.

La encargada de la Oficina de la Diversidad, Efigenia Sánchez Morgado, explicó que con la implementación de este programa se busca enseñar a los jóvenes a prevenir infecciones de transmisión sexual, a fin de que puedan llevar una vida sana, que estén conscientes y que aprendan a vivir bien y con responsabilidad.

El arranque del programa tuvo lugar la mañana de este martes en la Escuela de Enfermería de Cuautla "Louis Pasteur", en presencia de 40 estudiantes de segundo, cuarto, y sexto semestre de la institución.

La encargada del programa "Escuela Segura", Rosa Estela Medina Rubio, expresó que la reacción de los alumnos que asisten al taller ha sido favorable.

La Oficina de la Diversidad y la Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, implementarán el próximo taller en el Centro Iberoamericano de Cuautla (CIC) el siguiente mes.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



- **Se contabilizan ya 81 incendios forestales.**

Amílcar Marín, suplente legal de la gerencia estatal de la Conafor en Morelos, informó que ya nos encontramos en la temporada de secas y se han registrado hasta la fecha 81 incendios forestales con una afectación de 511.32 hectáreas.

- **Listas las dosis de biológico antirrábico canino y felino.**

El Departamento de Zoonosis de la Dirección de Salud Municipal recibió de parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 03 un lote de 721 frascos de biológico antirrábico canino y felinoequivalente a 14 mil 420 dosis que serán aplicadas con prioridad a la población canina y felina nacida en el último año o que no haya sido inmunizada, informó la responsable del programa de Prevención y Control de la Rabia de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Rebeca Rosales Barrera, en el marco de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2019.

En su turno, la responsable de Vectores y Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Lenny Salazar Zamora, invitó a la población a llevar a sus mascotas a vacunar al centro de salud o puestos de vacunación más cercano.

La rabia es una enfermedad mortal y se puede prevenir a través de la vacunación antirrábica canina y felina, principales transmisores de la enfermedad viral. No bajes la guardia, actuemos con responsabilidad, vacuna a tiempo a tu perro y gato contra la rabia. Por una salud para todos, eliminemos juntos la rabia

El Gobierno Municipal de Cuautla, a través de la Dirección de Salud Municipal y el Departamento de Zoonosis, será el responsable de la aplicación de los biológicos antirrábicos del 24 al 30 de marzo en las 45 colonias del municipio, la Delegación Política de Tetelcingo, el Centro Histórico de la Ciudad, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, a través de sus Brigadas de Salud con el apoyo, colaboración y participación de 50 estudiantes de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Mesoamericana (UMA) plantel Cuautla, informó el encargado del Departamento de Zoonosis, Jorge Ismael Domínguez Gómez.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



DIARIO DE MORELOS.

• Ordenan a 10 municipios clausurar descargas al Río Apatlaco

CUERNAVACA, MORELOS.- El grupo de ciudadanos organizados que promovió una acción colectiva contra la contaminación del río Apatlaco ahora exige a las autoridades de los diez municipios de Morelos por los que atraviesa la corriente de agua, que cumplan con las acciones de remediación a las que fueron sentenciados por la justicia federal.

Ayer, un representante del grupo de activistas, Manuel Rodríguez Cota, recordó que los plazos que la titular del Juzgado Cuarto, con sede en Cuernavaca, Griselda Sáenz Horta, dio a las autoridades responsables, el pasado 14 de marzo, están corriendo.

Tras resolver el juicio de amparo 17/2016, la juzgadora determinó que los ediles y titulares de los organismos operadores de agua y saneamiento de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla están obligados a identificar los puntos donde se encuentran las descargas de aguas residuales que contaminan el río y sus afluentes, como primera medida cautelar.

Para ello, les dio un plazo de 15 días a partir de que se den por notificados, y también les dio un plazo de 30 días adicionales para clausurar dichas descargas y proporcionar a la población el servicio de drenaje.

“En caso de no cumplir con estos plazos, los presidentes municipales y los titulares de los sistemas operadores de agua deberán cubrir una multa de 30 mil unidades de medida y actualización por cada día que transcurra y no hayan cumplido con las acciones en el plazo concedido”, advirtió Rodríguez Cota.

El grupo de ciudadanos, identificados como “Colectivo Habitantes de Morelos”, promovió la acción con la asesoría legal de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos (FACEM), a través de la firma Mexican Consulting & Development, S.C. con el propósito de frenar la contaminación, resarcir el daño y mantener la protección de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



- **Está Morelos listo ante cualquier contingencia**

CUERNAVACA, MORELOS.- Al realizar un recorrido por las instalaciones de la Comisión Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, aseguró que el estado se encuentra preparado para responder ante alguna emergencia que pueda presentarse.

En presencia del titular del área, Enrique Clement Gallardo, el encargado de la política interna señaló que el trabajo que se tiene con los municipios, ha permitido capacitar a los servidores públicos para responder en tiempo y forma.

Indicó que se afinan detalles para que próximamente se ponga en marcha el operativo en Semana Santa, y salvaguardar en todo momento la vida de turistas, visitantes y familias morelenses.

Pablo Ojeda destacó que Morelos cuenta con un Atlas de Riesgo, el cual permite identificar los distintos riesgos asociados a peligros naturales, por lo que, instruyó no bajar la guardia y continuar promoviendo, asesorando y difundiendo las medidas de prevención.

Asimismo, reconoció el trabajo, dedicación y empeño que cada integrante de la CEPCM realiza día a día en toda la entidad, para proteger la vida de las niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que en ocasiones ponen en riesgo su integridad.

El encargado de la política interna llamó a la ciudadanía a contribuir con los gobiernos federales, estatales y municipales en las tareas y actividades que se realizan para la autoprotección y evitar riesgos que pongan en peligro la vida.

Finalmente, reiteró la encomienda que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha dado, que es el trabajar de la mano de los municipios, sin importar distingos partidistas.

LA UNIÓN.

- **Temperaturas podrían alcanzar hoy 40 grados en el sur de Morelos**
Particularmente en Tlaquiltenango



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



De acuerdo con el pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas, los termómetros podrían alcanzar los 40 grados en el sur de Morelos, particularmente en Tlaquiltenango.

Según el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera un día muy caluroso, además de que prevalecen condiciones de estabilidad atmosférica, con cielo despejado.

Se alcanzarán temperaturas diurnas de cálidas a muy calurosas, superando los 40 grados en estados como Morelos y Guerrero, y nocturnas de frías a frescas; además, hay bajo potencial para la presencia de lluvias.

- **Mantiene CEPCM vigilancia por actividad reciente del volcán Popocatépetl**

Se reportó ligera caída de ceniza en Hueyapan

A través de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que se mantiene vigilancia derivado de la actividad reciente del volcán Popocatépetl.

Se dio a conocer que a las 19:23 horas, el volcán Popocatépetl presentó lanzamiento de fragmentos incandescentes hasta dos kilómetros sobre las laderas, provocando incendios en la zona de pastizales alrededor del volcán y una columna de ceniza de tres kilómetros con dirección noreste.

El titular de la CEPCM, Enrique Clement Gallardo, informó que se reportó ligera caída de ceniza en el municipio de Hueyapan y por instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se mantiene comunicación con las áreas de protección civil municipales y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El funcionario estatal hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones en caso de continuar con la presencia de ceniza en la entidad: cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular y cerrar ventanas o cubrirlas, además de permanecer lo más posible dentro de la casa.

Clement Gallardo finalizó recordando que la actividad referida se encuentra en los parámetros normales del volcán considerados



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



para el nivel de alerta Amarillo Fase 2 y exhortó a respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros del volcán, así como mantenerse informado a través de los comunicados emitidos por el Cenapred.

EL REGIONAL.

• Mala alimentación es causa de diabetes: IMSS.

Las autoridades sanitarias informan que la diabetes mellitus es de los principales problemas de salud en el estado. Por ejemplo, en México cada año mueren 74 mil personas a consecuencia de la diabetes. En Morelos, se atienden a más de 14 mil personas diabéticas en las unidades de salud, de las cuales, el 35 por ciento corresponde al grupo de 60 años y más.

Agredan que, pese a que en el estado se realizan alrededor de 250 mil pruebas de detección cada año, se sabe que puede haber muchas más personas diabéticas que no han sido detectadas, por lo que, a través de las rutas de la salud, se pretende incrementar el número de pruebas para detección de diabetes en grupos de riesgo.

En ese sentido, el IMSS, con el objetivo de prevenir la incidencia de enfermos con diabetes, instrumenta el Programa DiabetIMSS, por el cual se ofrece atención multidisciplinaria a los derechohabientes que padecen de esa enfermedad.

La enfermera general del IMSS Morelos, Alondra Alejandra Rebollar Miranda, instructora de las sesiones de atención a las personas diagnosticadas con diabetes, expuso que la función de este programa es que los derechohabientes reciban su tratamiento y, al mismo tiempo, aprendan todo lo relacionado sobre su padecimiento.

A través de la sesión número 2, en el módulo DiabetIMSS, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20, de Cuernavaca, "Se les explica acerca de los medicamentos y su función con el páncreas, así como los tipos y uso correcto de la insulina", mencionó.

Al respecto, la especialista agregó que en estas sesiones se abordan algunos mitos sobre la pérdida de la visión por el empleo de la insulina, cuando la realidad es una consecuencia de un desorden alimenticio. Insistió en que es necesario romper con esas informaciones que sólo confunden a las personas y, sobremanera, a los enfermos.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



En este sentido, dijo que es importante que para poder alcanzar una adecuada rehabilitación se cuente con el acompañamiento de un familiar, esto como una red de apoyo en cada sesión educativa.

Rebollar Miranda indicó que en estas pláticas los derechohabientes pueden distinguir junto con sus familiares las causas reales que desencadenan la diabetes, como una incorrecta alimentación, falta de ejercicio y el sedentarismo.

ZONA CENTRO.

- **Morelos está preparado para responder ante alguna emergencia: Pablo Ojeda.**

Al realizar un recorrido por las instalaciones de la Comisión Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, aseguró que el estado se encuentra preparado para responder ante alguna emergencia que pueda presentarse. En presencia del titular del área, Enrique Clement Gallardo, el encargado de la política interna señaló que el trabajo que se tiene con los municipios, ha permitido capacitar a los servidores públicos para responder en tiempo y forma. Indicó que se afinan detalles para que próximamente se ponga en marcha el operativo en Semana Santa, y salvaguardar en todo momento la vida de turistas, visitantes y familias morelenses. Pablo Ojeda destacó que Morelos cuenta con un Atlas de Riesgo, el cual permite identificar los distintos riesgos asociados a peligros naturales, por lo que, instruyó no bajar la guardia y continuar promoviendo, asesorando y difundiendo las medidas de prevención. Asimismo, reconoció el trabajo, dedicación y empeño que cada integrante de la CEPCM realiza día a día en toda la entidad, para proteger la vida de las niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que en ocasiones ponen en riesgo su integridad.

El encargado de la política interna llamó a la ciudadanía a contribuir con los gobiernos federales, estatales y municipales en las tareas y actividades que se realizan para la autoprotección y evitar riesgos que pongan en peligro la vida. Finalmente, reiteró la encomienda que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha dado, que es el trabajar de la mano de los municipios, sin importar distingos partidistas.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



LA JORNADA.

• Explosión del 'Popo' causa incendios en zona de pastizales

El volcán Popocatépetl emitió una explosión de moderada intensidad, y lanzó material con fragmentos incandescentes hasta dos kilómetros sobre las laderas.

En su cuenta de Twitter @CNPC_MX, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que dicho evento, en el que se formó una columna de ceniza de tres kilómetros con dirección al suroeste, se presentó a las 19:23 horas de este martes.

Se registraron incendios en la zona de pastizales por los fragmentos incandescentes de la explosión a las 7:23 p.m.

El semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase 2, por lo que el organismo exhortó a la población no acercarse al volcán.

REFORMA.

• ALARMAN BROTES DE SARAPIÓN EN EL MUNDO.

La negativa de algunos padres de vacunar a sus hijos está causando brotes históricos de sarampión en Europa, Asia y EU. Históricamente, el mundo ha tratado de combatir el sarampión al tratar de mejorar el acceso a vacunas en países pobres; sin embargo, un nuevo frente se ha abierto: la desinformación de los padres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la vacilación en vacunar a menores es una de las 10 principales amenazas para la salud mundial, en compañía de problemas inminentes como el virus del ébola y las bacterias resistentes a los antibióticos. En Europa, el número total de personas infectadas con el virus en 2018 fue el más alto de esta década: 3 veces el total reportado en 2017 y 15 veces el número de personas afectadas en 2016. Japón también está combatiendo el peor brote de sarampión del país en años, con al menos un total de 167 casos reportados este año y hasta el 10 de febrero, según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Brotes a nivel mundial. Muchos de los pacientes eran jóvenes y no tenían suficientes vacunas, tal vez debido a la filosofía de sus padres Masaya Yamato, Doctor en el Hospital General de Rinku en Osaka. Desde el inicio de 2019, más de 70 personas han sido infectadas en el suroeste del estado de Washington, Estados Unidos, y se han registrado 17 casos en Vancouver, Canadá. Y



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



en Costa Rica este año, un niño francés no vacunado, es el primer caso de sarampión en el país en cinco años.

Alerta en la ONU

De hecho, después de años de progreso en la inmunización de niños y en la eliminación o casi eliminación del sarampión en algunos países, esos avances se han estancado. Según la OMS, los casos notificados de sarampión aumentaron en más del 30 por ciento de 2016 a 2017. El total reportado a nivel mundial en 2017 fue de 173 mil 330 casos. Según un reporte de la ONU, desde el año 2000 más de 21 millones de vidas se han salvado a través de las inmunizaciones contra el sarampión. Sin embargo, los casos reportados aumentaron en más del 30 por ciento en todo el mundo a partir de 2016. Sin esfuerzos urgentes para aumentar la cobertura de vacunación e identificar poblaciones con niveles inaceptables de niños no inmunizados o no vacunados, corremos el riesgo de perder décadas de progreso. Dra. Soumya Swaminathan, subdirectora general de programas de la OMS-Funcionarios de salud estadounidenses han culpado al problema de pérdida de inmunidad en parte por la negligencia de los padres y la creencia errónea de que las vacunas pueden causar autismo y otras aflicciones. El movimiento de vacilación de vacunas ha alcanzado tal nivel en ciertos países que ahora estamos teniendo brotes de sarampión difíciles de controlar, porque el nivel de inmunidad ha disminuido" Amesh Adalja, investigadora principal del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. El consenso científico- Sin embargo, la teoría de que las vacunas o el ritmo en el que se colocan influye en el autismo ha sido negado una y otra vez por la comunidad científica. El pasado 5 de marzo, investigadores daneses hicieron un esfuerzo titánico para seguir los casos de 657 mil 461 niños nacidos entre 1999 y 2010 sobre los efectos de la vacuna para el sarampión, rubiola y paperas (MMR por sus siglas en inglés). Los resultados fueron claros: no existe relación. El estudio apoya firmemente que la vacuna MMR no aumenta el riesgo de autismo, no desencadena el autismo en niños susceptibles y no está asociada con la agrupación de casos de autismo después de la vacunación". Estudio publicado Annals of Internal Medicine ¿Qué hacer? Ante la negativa de los padres de vacunar a sus hijos, las autoridades han tenido que actuar. Un juez federal de Nueva York, citando un brote de sarampión



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



sin precedentes en el suburbio de Rockland, negó una solicitud para permitir que 44 niños no vacunados regresen a la escuela. Y en Italia, alrededor de 300 niños en Bolonia fueron declarados "no elegibles" para asistir al jardín de infantes por no estar vacunados, tras terminar una medida temporal que relajaba los requisitos de vacunación y se retomó una ley de 2017 que exige la aplicación de 10 vacunas en los menores.

EL UNIVERSAL

- **Reportan caída de ceniza del Popocatépetl en municipio de Morelos.**

Cuernavaca.- El municipio indígena de Hueyapan, situado a 17 kilómetros distancia del volcán Popocatépetl, reportó ligera caída de ceniza luego de la actividad que presentó el coloso a las 19:23 horas con lanzamiento de fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas, provocando incendios en la zona de pastizales alrededor del volcán y una columna de ceniza de 3 kilómetros con dirección noreste.

El coordinador Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Enrique Clement Gallardo, informó que por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se mantiene comunicación con las áreas de protección civil municipales y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Asimismo, pidió a la ciudadanía que en caso de continuar la presencia de ceniza en la entidad, deben cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubreboca limpiar ojos y garganta con agua pura utilizar lentes de armazón y cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular; así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Clement Gallardo precisó que esta actividad se encuentra de los parámetros normales del volcán considerados para el nivel de alerta Amarillo Fase 2 y exhortó a respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros del volcán así como mantenerse informado a través de los comunicados emitidos por el Cenapred.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



REPORTE UIES 27/03/2019

MONITOREO DE LLUVIAS

TORMENTAS PUNTUALES FUERTES, ACOMPAÑADAS DE FUERTES RACHAS DE VIENTO EN EL SURESTE DEL PAÍS

Este día, el **frente No. 46** se extenderá sobre la Península de Yucatán y el sureste de México y originará intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en el noreste y sureste del país. La **masa de aire frío** asociada generará viento de componente norte con rachas superiores a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas mayores a 50 km/h en las costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. Así mismo, una **circulación anticiclónica** dominará gran parte del territorio nacional, ocasionando ambiente seco con escaso potencial de lluvias, así como temperaturas cálidas a calurosas. Debido a la intensificación de los vientos del este (vientos Alisios), se mantendrá **oleaje elevado** de hasta 2 metros de altura en las costas de la Península de Yucatán, hasta el fin de semana.

Pronóstico de precipitación para hoy 27 de marzo de 2019:

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Bancos de niebla o neblina matutinos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de marzo de 2019:

Temperaturas menores a -5°C: Sierras de Chihuahua y Durango.

Temperaturas de -5 a 0°C: Sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de marzo de 2019:

Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Pronóstico de vientos para hoy 27 de marzo de 2019:

Viento de componente norte con rachas superiores a 60 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Viento de componente norte con rachas que pueden superar los 50 km/h: Costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento con rachas superiores a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y costa occidental de Baja California.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



REPORTE UIES 27/03/2019

MONITOREO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO

Valle de México: Cielo despejado a lo largo del día. Ambiente caluroso y viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 27 a 29°C y mínima de 8 a 10°C. Para la capital del Estado de México, se prevé una temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 0 a 2°C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado. Ambiente cálido. Viento del noroeste de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 50 km/h en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 15 a 30 km/h en la región.

Pacífico Centro: Cielo despejado. Ambiente caluroso y viento de componente oeste de 20 a 35 km/h.


Pacífico Sur: Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Ambiente caluroso durante el día. Viento de componente norte con rachas mayores a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo mayormente nublado con tormentas puntuales fuertes en el sur de Veracruz, e intervalos de chubascos en el resto de la región. Ambiente cálido. Bancos de niebla matutinos en zonas montañosas. Viento de componente norte con rachas mayores a 50 km/h a lo largo del litoral.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en la región. Ambiente caluroso y viento de componente este de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 50 km/h y oleaje de hasta 2 metros de altura en sus costas.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Ambiente templado. Viento de dirección variable con rachas superiores a 50 km/h en la región.

Mesa Central: Cielo despejado y brumoso. Aumento de nublados por la tarde con intervalo de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Hidalgo y Querétaro. Bancos de niebla matutinas. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas superiores a 50 km/h.



MONITOREO SISMOLÓGICO

FECHA: 2019-03-27

HORA: 02:16:12

MAGNITUD: 4.3

EPICENTRO

LATITUD: 15.54°

LONGITUD: -96.50°

LOCALIZACIÓN: 22 KM AL SUR DE S PEDRO POCHUTLA, OAXACA.

PROFUNDIDAD: 15 KM

Estaciones	Cuernavaca	Jiutepec	Yautepéc	Temixco	Cuautla	Puente de Ixtla
Temp. Max.	28°C	30°C	31°C	31°C	32°C	34°C
Temp. Min.	12°C	14°C	15°C	14°C	13°C	17°C

Estaciones	Yecapixtla	Tepoztlán	Tres Marías	Jojutla	Ocuituco	Jonacatepec
Temp. Max.	30°C	27°C	20°C	35°C	26°C	32°C
Temp. Min.	12°C	11°C	4°C	16°C	10°C	14°C



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



REPORTE UIES 27/03/2019

MONITOREO VOLCÁNICO

Actualización Marzo 26, 20:00 h (Marzo 27, 02:00 GMT)

A las 19:23 h se registró una explosión con una columna de ceniza de 3 km de altura y en dirección noreste, lanzando fragmentos incandescentes hasta 2 km sobre las laderas. Se exhorta no acercarse al volcán.

Marzo 26, 11:00 h (Marzo 26, 17:00 GMT)



En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 155 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza. Adicionalmente, se registraron dos sismos volcanotectónicos, el primero ayer a las 12:48 h y el segundo hoy a las 09:15 h con magnitud de 2.1 y 3.0, respectivamente. Además, se registraron 5 minutos de tremor de baja amplitud.



Al momento de este reporte se tiene visibilidad al cráter, en caso de emisión de ceniza los vientos la dispersarán de manera preferencial al sureste.

El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.

El **Semáforo de Alerta Volcánica** del Popocatépetl se encuentra en **AMARILLO FASE 2**.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales www.gob.mx/cenapred y [@CNPC_MX](https://twitter.com/CNPC_MX)

Ante la probable caída de ceniza se recomienda:

1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca.
2. Limpiar ojos y garganta con agua pura.
3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.
4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.

Los escenarios previstos para esta fase son:

1. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia.
2. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas.
3. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance.

RECOMENDACIONES:

Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.
2. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.
3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.
4. A la población, estar atenta a la información oficial que se difunda.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente.

*El **Semáforo de Alerta Volcánica** del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.*

- Con información de Protección Civil se informa que hay reporte de caída de ceniza gruesa en Santa Cruz (Puebla) y ceniza ligera en Hueyapan y Tetela del Volcán.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos