



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 28 de 2020, emitido el 06 de Julio

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 28 de 2020,
emitido el 06 de Julio**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 28 de 2020, emitido el 06 de Julio

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DRA. ASSA EBBA CHRISTINA LAURELL

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

SUBDIRECTORA DE SISTEMAS ESPECIALES DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCÍA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología

Dr. Jose Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades

No Transmisibles (DVEENT)

Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Sub Director DVEENT

Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Jefatura de Departamento DVEENT

Mtro. Humberto Macías Gamiño

Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles

ELABORÓ


Dr. Dario Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19


- Hasta el 5 de julio se han registrado 5,501 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 35.2% (n=1,935) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 64, registrándose una letalidad de 3.3 % y un RMM a la semana 26 de 5.8 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 299, Estado de México con 168 y Tabasco con 161.
- A la misma fecha se tienen reportados 2,245 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 19.6 % (n=441) son positivos a COVID-19

Resumen General de Embarazadas y puérperas en seguimiento a COVID-19, respecto día anterior



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020


En el corte del 05 de julio del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 5,501 casos




Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.71
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.28:1


Hasta el 05 de julio del 2020 se han registrado un total de 1,935 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19



Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

Defunciones por estado notificador positivas a COVID-19

Hasta el 05 de julio se han reportado 64 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 3.3 %**




La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de $5.8 \times 100,000$ RNV a la Semana epidemiológica 26 y representa el 15.5 % de las Muertes Maternas reportadas

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020


Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 64 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 5 de julio 2020


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 05 de julio del 2020


De los 1,935 casos positivos de embarazadas a nivel nacional se tiene que el promedio de edad es de 28.6 \pm 6.1 años




Comorbilidades notificante de embarazadas positivas a COVID-19



Institución notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Trimestre de Embarazadas positivas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 05 de julio del 2020




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres / Semana epidemiológica 28-2020, corte 05 de julio 2020

**Estado actual de casos de embarazadas/puérperas
confirmados a COVID-19 por entidad federativa,
hasta el 05 de julio del 2020**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

**Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19
Hospitalizados por entidad federativa,
hasta el 05 de julio del 2020**




Existen solo una entidad sin casos de embarazadas /puérperas positivas a COVID-19 sin casos hospitalizados: Baja California Sur

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

Seguimiento de 159 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 45 años
- El 13.8 % (n=22) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.7 % (n=9) tiene comorbilidad de diabetes
- El 17.0 (n=27) se encuentra en la UCI
- El 8.8 % (n=14) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19



■ Primero ■ Segundo ■ Tecero ■ Puerperio


Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	5
CAMPECHE	2
CHIAPAS	5
CIUDAD DE MEXICO	32
COAHUILA	2
COLIMA	1
GUANAJUATO	2
HIDALGO	2
GUERRERO	1
JALISCO	4
MEXICO	33
MICHOACAN	1
NUEVO LEON	3
OAXACA	3
PUEBLA	18
QUINTANA ROO	5
SAN LUIS POTOSI	6
SINALOA	4
SONORA	5
TABASCO	10
TAMAULIPAS	3
TLAXCALA	1
VERACRUZ	8
YUCATAN	3

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 05 de julio del 2020 se tienen contabilizados 2,245 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **19.6% (n=441)** son positivos a COVID-19.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 28 2020, corte 05 de julio 2020



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA