



REPORTE UIES 05/06/2020

MONITOREO DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA (Corte a las 09:00 hrs)

JURISDICCIÓN SANITARIA I:

- SIN MOVIMIENTO:

JURISDICCIÓN SANITARIA II:

- SIN MOVIMIENTO.

JURISDICCIÓN SANITARIA III:

- SIN MOVIMIENTO:



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 05/06/2020

MONITOREO DE MEDIOS
(Corte a las 09:00 hrs)

SOL DE CUERNAVACA.

- **Supera Morelos los 300 decesos por Coronavirus**

Este jueves 4 de junio el estado de Morelos alcanzó los mil 546 casos confirmados de Covid-19, 33 más que el miércoles, mientras existen 360 sospechosos y 308 defunciones, informó el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, además se informó que en la entidad ya se está por completar la realización de cuatro mil pruebas. Los municipios con el mayor número de defunciones son Cuernavaca, Cuautla, Temixco.

En cuanto al personal de Salud, se informó que son 264 contagiados, 150 se han recuperado y desafortunadamente nueve han fallecido.

Marco Antonio Cantú expresó que se entiende la situación económica que ha dejado la pandemia, pero reiteró que Morelos aún no se encuentra listo para la reactivación económica ni social, ello, dijo, dependerá de la evolución de los indicadores de contagios, de la ocupación hospitalaria, la tendencia del semáforo Covid- 19 y de los lineamientos que marquen las autoridades federales de salud.

Asimismo, por parte de personal de los Servicios de Salud en Morelos (SSM) se informó que la entidad está por completar la realización de cuatro mil pruebas a pacientes sospechosos por Covid-19; en lo que va de junio 295 pruebas tomadas y procesadas, es decir, un promedio de 73 pruebas al día.

En cuanto a las pruebas rápidas, aún no se tiene la validación de las autoridades federales para su aplicación.

Los lugares donde se aplican estas pruebas son en unidades centinelas como el centro de Salud de Tlaltenango, en Tepoztlán, Emiliano Zapata, en el triage del Hospital G. Parres, Hospital General de Jojutla, en IMSS, ISSSTE y algunos hospitales privados.

Se confirmó que desde el jueves 21 de mayo entro en operaciones el Hospital Móvil Jojutla que no es para la atención de pacientes Covid, solo para pacientes de corta estancia.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Mientras representantes del ISSSTE Morelos que los dos nuevos pisos de la Unidad Médica Calero entrarán en funcionamiento cuando ya no exista otro hospital para la atención de pacientes con Covid-19, y es operado por la Sedena.

- **En últimas semanas, casos sospechosos de Covid-19 han aumentado: Ssa**

El número de personas sospechosas que desarrollaron la enfermedad de Covid-19 ha crecido en las últimas semanas, reportó la Secretaría de Salud, luego de que hasta ahora 46 mil 659 casos están bajo observación.

Hasta ahora en 105 mil 680 mexicanos se confirmó el virus y de ellos 12 mil 545 fallecieron, es decir, 816 personas más confirmadas en las últimas horas.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la fecha máxima de mortalidad en México ocurrió el 17 de mayo, cuando se presentaron 340 muertes.

De las 816 personas fallecidas y reportadas hasta hoy, el subsecretario dijo que el número es producto de los reportes acumulados a lo largo de varias semanas y que fueron registradas hasta ahora.

De ellas 542 ocurrieron en el IMSS, 141 en hospitales de las secretarías de salud estatal y 83 más en el resto de las instituciones y en los institutos federales.

En las cifras que se presentaron en Palacio Nacional, en la conferencia sobre la evolución de la epidemia, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía informó en el reporte concentrado que se reportaron 4 mil 442 personas más en las que se pudo confirmar la enfermedad, esto representa 4.4 por ciento adicional respecto a lo ocurrido el día de ayer.

DIARIO DE MORELOS.

- **Limpian barrancas en Cuernavaca para evitar inundaciones**

Con la finalidad de minimizar los riesgos de inundaciones, el Ayuntamiento capitalino a través de las áreas operativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza limpieza de barrancas.

El personal operativo comenzó con las primeras acciones preventivas por el temporal de lluvia que se avecina, que según las estadísticas en



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



este año, serán con mayor frecuencia en el país y Cuernavaca no será la excepción.

Estos trabajos preventivos a inundaciones y para eliminar taponamientos que generen afectaciones a los ciudadanos, consiste en remover ramales y desperdicios sólidos en los diferentes puntos de la ciudad.

Este programa integral, promovido por el Ayuntamiento capitalino pretende preservar la seguridad de los ciudadanos, además de limpiar los cauces de los ríos y barrancas, se les exhorta a las familias asentadas en las zonas aledañas a no tirar basura en estos lugares.

Los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio, arrancó con las primeras acciones; retirando ramales, desechos vegetales y residuos sólidos en la Barranca Jiquilpan 1 ubicada en la colonia La Pradera.

Asimismo, el personal operativo del municipio implementó los trabajos de limpieza y eliminación de riesgos de taponamiento en la Barranca La Chasarrión que se ubica en la calle Río Pánuco colonias Vista Hermosa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Efraín Mondragón Corrales señaló que estas medidas sirven para evitar que se presenten taponamientos de los drenes naturales provocando inundaciones y afectaciones a las familias que viven cerca de las barrancas y ríos.

Por último, llamó a la población a colaborar con los trabajos preventivos de limpieza, pero también a no tirar basura en esos lugares, "es importante que nos ayuden porque de nada sirven estos trabajos para evitar inundaciones, si continúa depositando desechos en las barrancas", concluyó.

LA UNIÓN.

- **Sin consecuencias, sismo con epicentro en Tlaltizapán**

Usan salario de trabajadores para comprar despensas.

Tlaltizapán.- Acerca del sismo que se registró la noche del miércoles, con una magnitud de 3.8, con epicentro al noroeste de la comunidad de Santa Rosa Treinta de este municipio, la Dirección de Protección Civil de este municipio reportó "sin novedad alguna".

De acuerdo con un comunicado oficial, no se presentó ningún daño material ni de personas, reportó el coordinador de Protección Civil,



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Johan Carpintero López, quien añadió que se hizo un operativo de supervisión en las principales comunidades del municipio, en conjunto con Seguridad Pública.

Asimismo, dijo que se recabó información con los 21 ayudantes municipales, quienes dijeron no haber registrado ningún daño estructural o algún auxilio.

De esta manera, señala el boletín, el municipio "se encuentra en normalidad".

Por otra parte, la comuna informó que con recursos provenientes de la mitad del salario de los trabajadores, ayer se inició la entrega de despensas en colonias del municipio.

En un comunicado, confirma que con el salario de los trabajadores se adquirieron cuatro mil despensas, que se están entregando en las diferentes colonias y comunidades del municipio.

EL REGIONAL DEL SUR

- **Dos muertos de covid-19 en ALM**

Dos decesos por covid-19 se registraron en el mercado "Adolfo López Mateos" (en las últimas horas). Locatarios denunciaron que las medidas sanitarias no se han asumido y el riesgo de contagios "es latente".

En ese sentido, expresaron que, en algunos espacios, la "sana distancia" no se pone de manifiesto, por lo que "falta mucha conciencia entre los compañeros; algunos no creen que la enfermedad exista".

Esto acontece en medio de las declaraciones del sector salud, en el sentido de que se han devenido más de 300 decesos en el estado, a causa de la diseminación de la pandemia. Trascendió que los fenecidos eran padre e hijo; éstos podrían haberse contaminado en la central de abastos de la Ciudad de México.

Incluso así, visiblemente preocupados, manifestaron que van a continuar utilizando gel contra bacterias y los cubre-bocas: "no queda de otra; hay que trabajar, pero cuidándonos y respetando los horarios".

Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que los municipios más afectados son: Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Temixco, Tetecala, Tlalnepantla, Yautepec y Zacatepec. Algunas de las recientes defunciones, agregó, se han asociado a cuadros de diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica.





Explicó que del total de los pacientes con coronavirus covid-19, el 46 por ciento está siendo atendido por Servicios de Salud de Morelos (SSM), 36 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 15 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 1 por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), uno por hospitales privados, y uno por ciento son morelenses que están en unidades hospitalarias fuera de la entidad.

En su momento, el secretario Marco Antonio Cantú Cuevas hubo dicho que la entidad "no cuenta con las condiciones para ingresar a la nueva normalidad el próximo primero de junio". De esta forma, la Jornada Nacional de Sana Distancia se hará extensiva hasta el 15 de junio. De ahí la importancia de que los habitantes continúen en el confinamiento, lavándose las manos frecuentemente (con agua y jabón), realizar sólo actividades esenciales, no saludar de mano y de beso, entre otras acciones (dictadas por las autoridades).



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 05/06/2020

MONITOREO DE LLUVIAS

LLUVIAS PUNTUALES TORRENCIALES SE PREVEN EN EL SURESTE DE MÉXICO Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, POR EFECTOS DE LA DEPRESIÓN TROPICAL "CRISTOBAL"

Para hoy, se pronostica que el centro de la **Depresión Tropical "Cristobal"** continúe su desplazamiento hacia el norte sobre Campeche y el occidente de Yucatán, para que durante esta noche ingrese al Golfo de México, en donde se podrá intensificar nuevamente a Tormenta Tropical. Esta situación mantendrá el temporal de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán; puntuales muy fuertes en Tabasco y el sur de Veracruz. **Dichas precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades.** Asimismo, se esperan rachas fuertes de viento sobre costas de la Península de Yucatán y posible formación de trombas marinas, con incremento del nivel medio del mar de 50 a 70 cm en el litoral de Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, un **canal de baja presión** incrementará el potencial de lluvias acompañadas de descargas eléctricas sobre el occidente y centro de país.

Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso en el occidente y noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 45 °C en Sonora y Sinaloa.

*Para más información de la **Depresión Tropical "CRISTOBAL"** en el Océano Atlántico, consulta:*

<https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclón-tropical-en-el-oceano-atlantico>

Pronóstico de precipitación para el día de hoy 05 de junio de 2020:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 litros por metro cuadrado): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Veracruz (sur) y Tabasco.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): San Luis Potosí, Hidalgo, **Morelos**, Puebla, Guerrero y Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Colima.

En entidades con pronóstico de precipitaciones puntuales intensas y puntuales torrenciales, podrían generarse deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de junio de 2020:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Sierras de Chihuahua y Durango.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 05 de junio de 2020:

Temperaturas máximas que pueden superar los 45 °C: Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Chihuahua (suroeste), Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (occidente), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Veracruz, Hidalgo (norte), Guanajuato (suroeste), Colima, Estado de México (suroeste), **Morelos (sur)** y Puebla (suroeste).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 05 de junio de 2020:

Viento con rachas de 60 a 75 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, costas de Tabasco y Veracruz (sur).

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes y Guanajuato.

Oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa y posible formación de trombas marinas: Costas de Yucatán y Quintana Roo.

Incremento del nivel medio del mar de 50 a 70 cm: Litoral de Yucatán y Quintana Roo.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

REPORTE UIES 05/06/2020

MONITOREO METEOROLÓGICO Y SISMOLÓGICO

Valle de México: Cielo medio nublado durante la mañana e incremento de nublados por la tarde con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 45 km/h. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28°C y mínima de 14 a 16°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 24 a 26°C y mínima de 5 a 7°C.

Pacífico Centro: Cielo despejado durante la mañana e incremento de nublados por la tarde, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Michoacán, lluvias aisladas Jalisco y Colima y sin lluvia en Nayarit. Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas y puntuales fuertes en Guerrero, mismas que podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos, e inundaciones en zonas bajas de las regiones antes mencionadas. Ambiente muy caluroso en zonas costeras y viento de dirección variable de 20 a 35 km/h.

Golfo de México: Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco y puntuales fuertes en Tamaulipas, mismas que podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos, e inundaciones en zonas bajas de las regiones antes mencionadas. Ambiente cálido. Viento del norte y noreste con rachas de 60 a 70 km/h en costas de Tabasco y sur de Veracruz.

Mesa Central: Cielo medio nublado por la mañana e incremento de nublados hacia la tarde con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla y Morelos, e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 50 km/h en Guanajuato y de 45 km/h durante el paso de las tormentas en el resto de las entidades de la Mesa Central.



MONITOREO SISMOLÓGICO

FECHA: 2020-06-05
HORA: 05:04:02
MAGNITUD: 4.2
EPICENTRO
LATITUD: 17.21°
LONGITUD: -95.04°
LOCALIZACIÓN: 38 KM AL NORTE DE MATIAS ROMERO, OAXACA.
PROFUNDIDAD: 7 KM

Estaciones	Cuernavaca	Jiutepec	Yautepec	Temixco	Cuatla	Puente de Ixtla
Temp. Max.	33°C	35°C	36°C	35°C	35°C	37°C
Temp. Min.	19°C	21°C	21°C	21°C	21°C	24°C

Estaciones	Yecapixtla	Tepoztlán	Huitzilac	Jojutla	Ocuituco	Jonacatepec
Temp. Max.	32°C	32°C	24°C	38°C	30°C	35°C
Temp. Min.	16°C	17°C	11°C	23°C	15°C	20°C





REPORTE UIES 05/06/2020

MONITOREO DE LLUVIAS

REPORTE DE LLUVIAS:

Se informa que, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy se presentaron lluvias ligeras u dispersas en el estado con ráfagas de viento sin afectaciones.

Al momento no se tiene reporte de afectaciones relevantes que requieran intervención es de salud.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



REPORTE UIES 05/06/2020

MONITOREO VOLCÁNICO

Junio 04 11:00 h (Junio 04, 14:00 GMT)

En las últimas 24 horas, mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatepetl se identificaron 199 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. Además, se registraron 376 minutos de tremor.



Desde la mañana se ha podido observar al volcán con emisión continua de vapor de agua, gases y ceniza en dirección suroeste.

El CENAPRED exhorta a NO ACERCARSE al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.

El **Semáforo de Alerta Volcánica** del Popocatepetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.

Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales **www.gob.mx/cenapred** y **@CNPC MX**

Ante la probable caída de ceniza se recomienda:

1. Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca.
2. Limpiar ojos y garganta con agua pura.
3. Utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular.
4. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



Los escenarios previstos para esta fase son:

1. Que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia.
2. Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas.
3. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance.

RECOMENDACIONES:

Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida.
2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitxintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.
3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos.
4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter.
5. Mantenerse fuera de cañadas ante posibles flujos de lodo, principalmente en temporada de lluvias.

El monitoreo del volcán Popocatepetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del Semáforo de Alerta Volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán.

Actualmente no hay reporte de caída de ceniza en el estado.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Jueves 4 de junio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Marzo	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
Abril	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
Mayo	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	1	2
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31	1	2	3	4	5	6

Junio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4



Fase 3

4

Nueva normalidad

97

Conferencias vespertinas



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

Información diaria

FASE 3 Jueves 4 de junio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: Casos confirmados y activos por región de la OMS

22 mayo – 4 de junio, 2020



Fase 3



Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación por COVID-19, 4 de junio, 2020 (datos de OMS).



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Resumen de casos confirmados

28 feb – 4 de junio, 2020



Fase 3

105,680

Confirmados
acumulados

46,659

Sospechosos
acumulados

161,724

Negativos
acumulados

18,377

Confirmados
activos*

12,545

Defunciones

314,063

Personas
estudiadas


* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.

COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

4 de junio, 2020



Fase 3



Cierre con corte a las 12:00pm, 04 de junio de 2020
Fuente: Plataforma SIOVER, SIUAVE, DGE, SSA.

Fuente: SSA/SPPS/DGE/DIE/IndRE/informe técnico.COVID-19 /México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

82.7

Incidencia por
100 mil hab

105,680

confirmados
acumulados



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

4 de junio, 2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19/México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

82.7


Incidencia por
100 mil hab

105,680

confirmados
acumulados

COVID-19 México: Mapa de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

22 mayo – 4 de junio, 2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19/México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

18,377

confirmados
activos

COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

22 mayo – 4 de junio, 2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/IndRE/Informe técnico.COVID-19/México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)


Fase 3

18,377

confirmados
activos

COVID-19 México: Mapa de incidencia de casos activos por entidad federativa

22 mayo – 4 de junio, 2020



Cierre con corte a las 13:00hrs, 04 de junio de 2020
Fuente: Plataforma SIOVER, SINAVE, DGE, SSA

* Tasa por 100k habitantes de casos confirmados, acumulados por fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/IndRE/Informe técnico.COVID-19/México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

14.4


Incidencia por
100 mil hab

18,377

confirmados
activos

COVID-19 México: Incidencia de casos activos por entidad federativa, comparación semana actual y dos semanas previas

22 mayo – 4 de junio, 2020




Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

14.4	18,377
10.1*	12,905*
Incidencia por 100 mil hab.	confirmados activos

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por fecha de defunción

4 de junio, 2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

1,033	12,545
defunciones sospechosas	defunciones



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

4 de junio, 2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19/México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

1,033


defunciones
sospechosas

12,545

defunciones


COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

4 de junio, 2020



COVID-19 México: Curva epidémica de casos acumulados e incidentes

4 de junio, 2020



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/INDRE/Informe técnico.COVID-19 /México- 4 de junio, 2020 (corte 13:00h)

Fase 3

COVID-19 México Disponibilidad y ocupación hospitalaria

FASE 3 Jueves 4 de junio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Red IRAG

al 3 de junio, 2020



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 03 de junio, 2020. - SSA/SPPS/DGT/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES



Fase 3

792


**Hospitales
notificantes**

760 (96%)

**Hospitales que
notificaron**

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

al 3 de junio, 2020



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 03 de junio, 2020. - SSA/SPPS/DGT/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES



Fase 3

% Ocupación

% Disponibilidad



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador al 3 de junio, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 03 de junio, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

Fase 3

% Ocupación
% Disponibilidad

COVID-19 México: Evolución de hospitales notificantes.

24 abril – 3 de junio, 2020



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 03 de junio, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

Fase 3

Hosp. notificantes

COVID-19 México

Información adicional

FASE 3 Miércoles 3 de junio, 2020


SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Defunciones confirmadas en las últimas 24 horas y previas al 4 de junio, 2020

 **SALUD**
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3



■ Días anteriores
■ 4 de junio 2020 (816 p.)



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Defunciones confirmadas en las últimas 24 horas por fecha de ocurrencia por institución de registro

al 4 de junio, 2020



Fase 3

542 IMSS
191 SSA
83 otros

COVID-19 México Dengue

FASE 3 Jueves 4 de junio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Dengue

4 de junio, 2020



Fase 3

Acciones integradas de anticipación, mitigación y control de enfermedades transmitidas por mosquitos

- Promoción de la salud
- Vigilancia epidemiológica
- Control de los vectores



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Generalidades



4 de junio, 2020

Fase 3

- Importante problema de salud pública a nivel global y en México.
 - Periodos cíclicos de alta y baja transmisión.
 - Asociados a ambientes urbanos de alta marginación:
 - Carencia de suministro de agua y recolección de basura.
 - Una proporción importante puede desarrollar enfermedad grave que requiere hospitalización y riesgo de muerte.
- Para un control efectivo es necesario tener un enfoque anticipatorio e integral reforzando las acciones entre:
 - Tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
 - Sector Salud.
 - Otras dependencias.

COVID-19 México: Acciones prioritarias del programa de prevención y control dengue 2020



4 de junio, 2020

Fase 3

- Promoción de la salud y participación comunitaria** para la eliminación de criaderos en viviendas.
- Saneamiento básico** en lugares públicos por parte de las autoridades municipales
- Control del vector** con larvicidas, rociado residual en viviendas y nebulización espacial
- Vigilancia epidemiológica** activa: focalizar acciones en lugares de mayor transmisión
- Comunicación de riesgos** a la población para la búsqueda de atención médica oportuna
- Fortalecimiento de las capacidades clínicas para la atención oportuna** y de calidad en los casos de dengue en los tres niveles de atención, para disminuir su letalidad



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Casos notificados de dengue por tipo de clasificación (2010-2020*)

4 de junio, 2020




Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue. *A la semana 21. ** A la semana 52.
Nota: Para los años 2010 a 2015 los casos de FD equivalen clínicamente a DNG y los casos de FHD a los casos de DCSA y DG.

Fase 3

COVID-19 México: Casos confirmados de dengue por clasificación (2010-2020*)

4 de junio, 2020




Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue. *A la semana 21. ** A la semana 52.
Nota: Para los años 2010 a 2015 los casos de FD equivalen clínicamente a DNG y los casos de FHD a los casos de DCSA y DG.

Fase 3

COVID-19 México: Casos estimados (2010-2020*)

4 de junio, 2020




Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue. * A la semana 21. ** A la semana 52.

Fase 3

COVID-19 México: Razón graves/no graves(2010-2020*)


4 de junio, 2020



Fase 3

COVID-19 México: Defunciones y letalidad en casos confirmados (DNG+DCSA+DG) - (2010-2020*)


4 de junio, 2020



Fase 3

COVID-19 México: Promedio y desviación estándar de casos probables 2010-2019* y probables 2020**

4 de junio, 2020




FUENTE: SINAVE/DGE/SS: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue
 * A la semana epidemiológica 52. ** Hasta la semana epidemiológica 21.
 Nota: Promedio 2010-2019.

Fase 3

COVID-19 México: Promedio y desviación estándar de casos confirmados 2010-2019* y confirmados 2020**

4 de junio, 2020

Fase 3




FUENTE: SINAVE/DGE/SS: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue
* A la semana epidemiológica 52. ** Hasta la semana epidemiológica 21.
Nota: Promedio 2010-2019

COVID-19 México: Promedio y desviación estándar de casos estimados 2010-2019* y estimados 2020**

4 de junio, 2020


Fase 3



FUENTE: SINAVE/DGE/SS: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue
* A la semana epidemiológica 52. ** Hasta la semana epidemiológica 21.
Nota: Promedio 2010-2019

COVID-19 México: Promedio 2010-2019*, casos 2020** y porcentajes de muestreo y positividad


4 de junio, 2020



Fase 3

COVID-19 México: Afectación de entidades federativas

4 de junio, 2020



A nivel local, son cinco entidades federativas (Veracruz, Tabasco, Guerrero, Nayarit y Tamaulipas.) las que concentran el 61 % de los casos estimados en todo México (5,950).

Fase 3

COVID-19 México: Acciones de promoción durante JNSD

4 de junio, 2020

Fase 3

Envío de información a las familias durante la Jornada de Sana Distancia vía electrónica

- Envío a los 32 estados y a titulares de alcaldías de la Red Mexicana de Municipios por la Salud.
- Información con lenguaje accesible y de fácil comprensión.
- Información básica para comprender la importancia de realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
- Acciones en casa para eliminar criaderos, medidas de protección personal y qué hacer si se presentan signos y síntomas.
- Enlaces a videos explicativos.



COVID-19 México: Anticipatorios durante JNSD y durante la nueva normalidad

4 de junio, 2020

Fase 3



COVID-19 México: Vigilancia epidemiológica de dengue



4 de junio, 2020

Fase 3

- El **Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue** mantiene en **nivel óptimo** los **indicadores operativos** de **notificación oportuna de casos** (94%) y **oportunidad en toma de muestra** (93%) mediante el cumplimiento de las acciones establecidas.
- En **coordinación** con el **InDRE** y la **RNLSP** se **mantiene** la **Vigilancia por Laboratorio** con la **identificación de serotipos circulantes** en el territorio nacional.
- En cuanto a las **defunciones por probable dengue**, se **mantienen** los **procesos de notificación y dictaminación** mediante los trabajos de los **comités de vigilancia epidemiológica** (COJUVE's, CEVE's y CONAVE). Actualmente contamos con 11 defunciones confirmadas a Dengue a nivel nacional.
- Uno de los **principales retos**, tomando en cuenta la situación en el **contexto de la pandemia por COVID-19** es el **fortalecimiento en el apego a los porcentajes de muestreo de los casos probables de DCSA y DG** ya que a nivel nacional nos encontramos por debajo del valor satisfactorio.

COVID-19 México: Estrategia de control enero-mayo 2020



4 de junio, 2020

Fase 3

Estrategia para el combate al Dengue en tiempos de COVID_19

- Los brotes de **dengue** pueden sobrecargar los sistemas de salud en el segundo semestre del año
- La circulación simultánea del virus dengue (DENV) y el coronavirus SARS-CoV2, impone nuevos desafíos para los Servicios de Salud y el control de Enfermedades Transmitidas por Vectores
- En la **Nueva normalidad**, esta estrategia de control de vectores, integra recomendaciones para que, profesionales del Sector Salud, otros sectores públicos y privados relacionados con el desarrollo y la sociedad en su conjunto, controlen la transmisión actual del dengue y prevengan casos graves y muertes



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

COVID-19 México: Acciones de control enero-mayo 2020


4 de junio, 2020

Fase 3

Durante la Fase-3 de la pandemia en México:

- Ante las medidas cada vez más estrictas de Sana Distancia y Quédate en Casa disponemos de la aplicación de acciones en espacios abiertos y el peridomicilio, como las nebulizaciones para control de mosquitos adultos infectados.
- El regreso a la Nueva Normalidad implicará el fortalecimiento del control del vector ante esta temporada de lluvias, redoblando el control de criaderos de mosquitos en la vivienda.

Acciones Mensuales



COVID-19 México: Disponibilidad estatal de insecticidas

4 de junio, 2020

Fase 3

Estado	Larvicidas	Adulticida Residual	Nebulizables	Suma
Aguascalientes	\$ 598,926.00	\$ -	\$ 921,128.00	\$ 1,520,054.00
Baja California	\$ 728,352.25	\$ 428,214.00	\$ 2,317,760.00	\$ 3,474,326.25
Baja California Sur	\$ 11,413,672.00	\$ 8,012,831.80	\$ 8,786,500.00	\$ 28,213,003.80
Campeche	\$ 643,195.50	\$ 784,435.40	\$ 707,190.00	\$ 2,134,820.90
Coahuila	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Colima	\$ 766,083.50	\$ 712,442.80	\$ 1,704,720.00	\$ 3,183,246.30
Chiapas	\$ 4,333,840.00	\$ 3,974,423.00	\$ 2,440,570.00	\$ 10,748,833.00
Chihuahua	\$ 248,950.00	\$ 147,053.50	\$ 1,271,476.00	\$ 1,667,479.50
Ciudad de México	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Durango	\$ 2,479,667.00	\$ 4,268,274.40	\$ 5,019,056.00	\$ 11,766,997.40
Estado de México	\$ 21,751,616.00	\$ 3,802,845.22	\$ 4,203,320.00	\$ 29,757,781.22
Guanajuato	\$ 690,748.50	\$ 770,286.32	\$ 2,723,900.00	\$ 4,184,934.82
Guerrero	\$ 541,908.75	\$ 457,798.90	\$ 615,920.00	\$ 1,615,627.65
Hidalgo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jalisco	\$ 8,413,166.00	\$ 8,622,773.00	\$ 57,300,260.00	\$ 74,336,199.00
Michoacán	\$ 1,185,560.00	\$ 336,526.96	\$ 3,303,800.00	\$ 4,825,886.96
Morelos	\$ 1,964,723.00	\$ 853,913.76	\$ 3,645,770.00	\$ 6,464,346.76
Nayarit	\$ 364,925.75	\$ 524,140.20	\$ 370,638.00	\$ 1,259,703.95
Nuevo León	\$ 248,905.50	\$ -	\$ 599,460.00	\$ 848,365.50
Oaxaca	\$ 741,503.50	\$ 1,134,360.50	\$ 3,092,760.00	\$ 4,968,424.00
Puebla	\$ 4,038,201.25	\$ 1,160,356.70	\$ 4,286,350.00	\$ 9,484,907.95
Querétaro	\$ 582,486.00	\$ 492,118.40	\$ 433,472.00	\$ 1,508,076.40
Quintana Roo	\$ 5,761,987.50	\$ 1,534,433.50	\$ 3,271,482.00	\$ 10,507,903.00
San Luis Potosí	\$ 2,641,640.00	\$ 927,603.30	\$ 2,399,532.00	\$ 5,968,775.30
Sinaloa	\$ 1,584,392.00	\$ 2,105,385.50	\$ 6,310,966.00	\$ 10,000,743.50
Sonora	\$ 3,315,501.75	\$ 10,494,540.20	\$ 3,476,072.00	\$ 17,286,113.95
Tabasco	\$ 3,737,270.00	\$ 2,927,905.00	\$ 3,157,900.00	\$ 9,823,075.00
Tamaulipas	\$ 708,004.75	\$ 825,609.14	\$ 3,456,772.00	\$ 4,990,385.89
Tlaxcala	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Veracruz	\$ 5,956,176.50	\$ 2,503,972.08	\$ 8,933,740.00	\$ 17,393,888.58
Yucatán	\$ 708,320.00	\$ 107,053.50	\$ 7,009,200.00	\$ 7,824,573.50
Zacatecas	\$ 965,292.75	\$ 168,550.74	\$ 479,698.00	\$ 1,613,541.49
Total:	\$ 87,114,815.75	\$ 58,077,247.82	\$ 142,179,352.00	\$ 287,371,415.57

- Al mes de abril de 2020, los estados disponían de insecticidas por un total de 287.4 MDP:

Tipo	MDP
• Larvicidas	\$87
• Adulticidas	\$58.
• Nebulizables	\$142

- Estas existencias han sostenido las acciones de control del vector en abril y mayo 2020.
- Se fortalecerá con la compra federal

COVID-19 México: Acciones de control, enero-mayo 2020

4 de junio, 2020

Fase 3

Compra Federal Centralizada de Insecticidas 2020

Insecticida	Monto compra federal 2020
Larvicidas	\$ 35'970,000.00
Adulticidas	\$ 16'102,000.00
Nebulizables	\$ 125'983,000.00
Mosquiteros	\$ 14'220,000.00
Total:	\$ 192'275,000.00

COVID-19 México: Acciones del personal control de vectores en apoyo al combate COVID-19, enero-mayo 2020

4 de junio, 2020

Fase 3

El personal del Programa de Control de Vectores, al igual que todos los otros programas del Sector Salud se han sumado en el combate al COVID-19:

- Brigadas de sanitización
- Módulos sanitarios
- Fumigación de espacios COVID-19
- Fabricación de mascarillas
- Elaboración de material para Promoción de la Salud



COVID-19 México: Capacitación para la atención médica del dengue CENAPRECE-OPS

4 de junio, 2020

Preparación:

- México ha puesto en marcha, con apoyo de OPS, un plan de Capacitación a Distancia para la Atención Médica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores
- Para la primera capacitación se creó:
 - Red Clínica de Líderes Estatales para 1er y 2º Nivel de Atención
 - Red de Líderes Regionales (centro, sur, norte y occidente) para coordinar capacitaciones a estados
- El equipo de ponentes se integró por el Grupo Técnico Asesor Regional de Dengue de la OPS y Asesores Clínicos Mexicanos
- Contenido consensuado con clínicos mexicanos:
 - Material de capacitación estandarizado
 - Cuatro módulos de hora y media de duración c/u
 - Sesiones martes y jueves, por dos semanas

Resultados:

- Redes clínicas integradas y activas
- Contenido de materiales de capacitación estandarizado para todo el país
- 25 líderes clínicos estatales capacitados
- Cuatro líderes regionales y 25 estatales ponen en marcha programas locales de capacitación a partir del 8 al 12 de junio
- Buena respuesta a la convocatoria y **capacitación a distancia**
- Capacitación a distancia: buena alternativa en la **Nueva Normalidad**

Fase 3

REPORTE UIES 05/06/2020

CASOS POSITIVOS DE SARAMPIÓN (ÚLTIMA TABLA)

CASOS DE SARAMPIÓN EN MÉXICO: Casos Confirmados al 29/05/2020, 20:00 Horas.

N° CASO	ESTADO NOTIFICANTE	MUNICIPIO NOTIFICANTE	ESTADO DE RESIDENCIA	MUNICIPIO DE RESIDENCIA	SEXO	EDAD	ANTECEDENT E VACUNAL	FECHA DE INICIO DEL EXANTEMA	DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO	DIGNÓSTICO MOLECULAR	GENOTIPO	LINAJE	CLASIFICACIÓN
169	Estado de México	Tlalnepantla	Estado de México	Tlalnepantla	Hombre	20	NO	11/04/20	Sin muestra	PCR (+)	-	-	En dictaminación
170	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Ciudad de México	Cuauhtémoc	Mujer	11 meses	NO	13/04/20	Sin muestra	PCR (+)	-	-	En dictaminación
171	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Mujer	24	NO	15/04/20	Sin muestra	PCR (+)	-	-	En dictaminación
172	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Mujer	44	NO	19/04/20	Sin muestra	PCR (+)	-	-	En dictaminación
173	Estado de México	Tlalnepantla	Estado de México	Tlalnepantla	Mujer	10	NO	15/04/20	IgM (+)	Sin muestra	-	-	En dictaminación
174	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Mujer	8	SI	26/03/20	IgM (+)	PCR (+)	DB	MVs/Gir Somnath.IND/42.16	En dictaminación
175	Estado de México	Zumpango	Estado de México	Huehuetoca	Hombre	1	NO	22/03/20	Sin muestra	PCR (+)	-	-	En dictaminación
176	Estado de México	Ecatepec	Estado de México	Ecatepec	Hombre	7	SI	11/04/20	IgM (+)	PCR (+)	-	-	En dictaminación