



MORELOS
2018 - 2024

SECRETARÍA
DE SALUD


SERVICIOS
DE SALUD



PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 SIVEMMS



No. DE CASOS DE MORBILIDAD MATERNA SEVERA NOTIFICADOS POR UMMMS MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020.

La Vigilancia de Morbilidad Materna Severa se debe realizar a través de Unidades Monitoras de Morbilidad Materna Severa UMMMS, en Morelos el Hospital de la Mujer en Yautepec y el Hospital General de Temixco son las unidades monitoras que cumplen con los criterios para ello.

NOTA: El Hospital de Temixco durante los meses de Enero y Febrero no contó con Responsable en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVEH).



No. DE CASOS MORBILIDAD MATERNA SEVERA POR AÑO MORELOS, 1er TRIMESTRE, 2016-2020




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2016, 2017, 2018, 2019., 2020
* Sin registro en plataforma SIVEMMS

Se puede observar en el comparativo que al primer trimestre del año 2020 la ocurrencia de casos de Morbilidad Materna Severa notificados se incrementó con respecto al trimestre del 2019.



No. DE CASOS DE MORBILIDAD MATERNA SEVERA POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA DE LAS PACIENTES MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020.

De los 31 casos de Morbilidad Materna Severa registrados durante el primer trimestre del año 2020, 12 casos corresponden a pacientes que residen en el municipio de Yauhpec, 3 casos corresponden a pacientes que residen en Tlayacapan y 3 casos corresponde a pacientes foráneas que residen en municipios de Puebla, Oaxaca y Estado de México



GRUPOS DE EDAD DE LAS PACIENTES CONSIDERADAS CASOS MMS MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020

En dos grupos de edad se concentra el mayor número de casos de Morbilidad Materna Severa registrados en el primer trimestre del año 2020. 10 pacientes entre edades de 20 a 24 años y 13 pacientes entre edades de 25 a 35 años.



**No. DE CASOS MMS POR CRITERIO DE INCLUSIÓN ENFERMEDAD ESPECÍFICA
MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE**




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020.

Los criterios relacionados con signos y síntomas de Enfermedad Específica, Preclampsia Severa se presentó en 17 pacientes de las 31 pacientes registradas y Choque Hipovolemico se presentó en 7 pacientes de las 31 registradas en el primer trimestre del año.



**No. DE CASOS MMS POR CRITERIO DE INCLUSION FALLA ORGÁNICA
MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE**




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020.

Los criterios relacionados con Falla Sistémica o Falla Orgánica Múltiple que se presentaron principalmente fue en primer lugar Falla Renal en 13 pacientes y Falla Cardiaca en 3 pacientes. Falla Vascular y Falla Hepática en 1 paciente respectivamente.



**No. DE CASOS MMS POR CRITERIO DE INCLUSIÓN MANEJO INSTAURADO
MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE**




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020.

Criterios relacionados con el Manejo Instaurado a la paciente, ingresaron a UCI 15 de las 31 pacientes registradas en este primer trimestre, 25 de 31 pacientes requirieron de Cirugía de Emergencia y 11 de 31 pacientes fueron transfundidas.



COMORBILIDAD EN CASOS MMS MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020.

La causa principal de Comorbilidad en 16 de 31 pacientes registradas en el primer trimestre del año es la Obesidad No Especificada, 2 pacientes presentaron Otro tipo de Obesidad y 2 pacientes presentaron Hipertensión Gestacional (inducida por el embarazo).



MOMENTO DE LA COMPLICACION CASOS MMS MORELOS 2020, PRIMER TRIMESTRE



Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / Sistema de Vigilancia Epidemiológica Morbilidad Materna Severa
Información correspondiente al año 2020

Derivado de lo que se observa en la gráfica, el 77% de los casos registrados en el primer trimestre, presentaron complicaciones en el Intraparto, se tiene que hacer un análisis para identificar si las complicaciones en la paciente pudieron ser evitables o prevenibles.