



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 7 de 2021



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 7 de 2021**

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

Semana epidemiológica 7 de 2021

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE  
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE  
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología

**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades

No Transmisibles (DVEENT)

**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

**ELABORÓ**


**Dr. Darío Alaniz Cuevas**

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 21 de febrero se han registrado 41,491 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- El 33.4% (n=13,864) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 284, registrándose una letalidad de 2.11 %.
- Del 1 de enero al 21 de febrero del 2021 se han presentado 10,234 casos en seguimiento y un total 3,341 casos positivos, y 88 defunciones, con una letalidad de 2.63 y una RMM a la Semana Epidemiologica 6 de 33.5 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 2,508, Guanajuato con 1,086 y Nuevo León 981.
- A la misma fecha se tienen reportados 17,051 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 10.3 % (n=1,762) son positivos a COVID-19


En el corte del 21 febrero del 2021 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 41,491 casos



Con base al registro en SISVER:


- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

### Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020-2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

### Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas entidad federativa, México 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

Hasta el 15 de febrero del 2021 se han registrado un total de 40,484 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

### Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Defunciones por estado de notificación positivas a COVID-19


Al corte de la semana epidemiológica 7 hay 88 defunciones maternas por COVID-19, lo que representa una letalidad para 2021 de 2.63%



El acumulado de marzo 2020 al 21 de febrero 2021 es de 293 defunciones maternas por COVID-19;

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021


## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021


## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 293 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivos Semana Epidemiologica de ocurrencia y RMM\*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 21 de febrero del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 21 de febrero del 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 21 de febrero 2021



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 21 febrero 2021




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Seguimiento de 460 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 49 años
- El 10.2% (n=48) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.2% (n=34) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.2 (n=91) se encuentra en la UCI
- El 8.5% (n=40) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	9
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	5
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	68
COAHUILA	8
DURANGO	2
GUANAJUATO	30
GUERRERO	6
HIDALGO	3
JALISCO	21
MEXICO	77
MICHOACAN	14
MORELOS	5
NAYARIT	2
NUEVO LEON	45
OAXACA	7
PUEBLA	24
QUERETARO	8
QUINTANA ROO	2
SAN LUIS POTOSI	49
SINALOA	1
SONORA	10
TABASCO	14
TAMAULIPAS	23
TLAXCALA	5
VERACRUZ	8
YUCATAN	16
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 21 de febrero del 2021 se tienen contabilizados 17,051 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **10.3% (n=1,762)** son positivos a COVID-19%.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 07 del 2021, corte al 21 de febrero del 2021





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA