

Panorama Epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Coqueluchoide, análisis correspondiente al primer trimestre de las semanas epidemiológica 1-13

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
L.E.JUDITH SANCHEZ SORCIA
coquepfave23@outllok.com
5620258308



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

OBJETIVO


La vigilancia de las EPV comprende un conjunto de subsistemas especiales para el estudio y seguimiento epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles con alta magnitud, trascendencia y vulnerabilidad.

El SINAVE cuenta con un sistema de Vigilancia Epidemiológica de Toserina sensible y robusto. Se cuenta con procedimientos específicos para obtener información oportuna y de calidad que permite orientar la toma de decisiones. Para garantizar la obtención de información de calidad que oriente las acciones de prevención y control es indispensable el cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica establecidos en la normatividad.




Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por año, en el Estado de Morelos, 2024

CASOS POR AÑO	TOTAL
2021	9
2022	14
2023	15
2024	3
Gran Total	41



Frecuencia de casos de SX Coqueluchoide por Sexo y Edad, en el Estado de Morelos, durante el primer trimestre, 2024




N=3




De los casos registrados durante el año 2024, tenemos una tasa de incidencia de 1.15

Frecuencia de casos de SX Coqueluchoide por Semana Epidemiológica y Municipio de Residencia, en el Estado de Morelos, durante el primer trimestre, 2024



N=3




Frecuencia de casos de SX Coqueluchoide por Unidad Tratante e Institución, en el Estado de Morelos, durante el primer trimestre, 2024

N=3

UNIDAD TRATANTE



INSTITUCIÓN



Frecuencia de casos de SX Coqueluchoide con Antecedente Vacunal, en el Estado de Morelos, durante el primer trimestre, 2024



SINAVE/DGE/Vigilancia Epidemiológica, acceso 05/04/ 2024.


ANTECEDENTE VACUNAL



De los casos registrados durante el año 2024, solo el 7.7. % del total de la población de los niños menores de 1 año cuenta con antecedente vacunal.

Frecuencia de casos de SX Coqueluchoide con Contactos Estudiados, en el Estado de Morelos, durante el primer trimestre, 2024


ESTUDIO DE CONTACTOS



N=3

■ SI

CONTACTOS ESTUDIADOS



De los casos registrados durante el
2024, solo el 66% cuenta con sus 3
contactos con muestra



GRACIAS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD