


## 2.5. Morbilidad

## 2.5.1.- Principales Causas de Morbilidad, en Población General (Estatad, Jurisdicción y Municipio)

10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General  
(Tasa X 1000 hab.)  
ESTADAL MORELOS




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del Estado de Morelos.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	181226	155.72
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	42380	36.41
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	38805	33.34
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	24507	21.06
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	13265	11.40
6	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	10243	8.80
7	Vulvovaginitis	N76	9148	7.86
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	6266	5.38
9	Conjuntivitis	H10	4997	4.29
10	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	2946	2.53
	Resto de Diagnosticos		29070	
	<b>TOTAL</b>		<b>362853</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>1163811</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) JURISDICCIÓN I



- Infecciones respiratorias agudas
- Infección de vías urinarias
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Úlceras, gastritis y duodenitis
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Vulvovaginitis
- Otitis media aguda
- Hipertensión arterial
- Conjuntivitis


#### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, de la Jurisdicción I "Cuernavaca".

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	64835	117.66
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	14897	27.03
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	14028	25.46
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	6092	11.06
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	5113	9.28
6	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	4626	8.40
7	Vulvovaginitis	N76	3935	7.14
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	2324	4.22
9	Hipertensión arterial	I10-I15	2179	3.95
10	Conjuntivitis	H10	1998	3.63
	Resto de Diagnosticos		11591	
	<b>TOTAL</b>		<b>131618</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>551029</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) JURISDICCIÓN II




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, de la Jurisdicción II "Jojutla".				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	36031	214.95
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	9703	57.89
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	7861	46.90
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	5567	33.21
5	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	3669	21.89
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	2807	16.75
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	1655	9.87
8	Conjuntivitis	H10	1450	8.65
9	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	1154	6.88
10	Vulvovaginitis	N76	1140	6.80
	Resto de Diagnosticos		5521	
	<b>TOTAL</b>		<b>76558</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>167622</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) JURISDICCIÓN III



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Intoxicación por picadura de alacrán
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Vulvovaginitis
- Otitis media aguda
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Conjuntivitis
- Dengue no grave


#### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, de la Jurisdicción III "Cuautla".

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	80,360	180.52
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	18,649	41.89
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	16,047	36.05
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	12,848	28.86
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	5,345	12.01
6	Vulvovaginitis	N76	4,073	9.15
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	2,287	5.14
8	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	1,948	4.38
9	Conjuntivitis	H10	1,549	3.48
10	Dengue no grave	A90	1,206	2.71
	Resto de Diagnosticos		10,365	
	<b>TOTAL</b>		<b>154,677</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>445,160</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 001 Amacuzac




#### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 001 Amacuzac.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	2,820	197.53
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	880	61.64
3	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	493	34.53
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	448	31.38
5	Vulvovaginitis	N76	133	9.32
6	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	108	7.57
7	Conjuntivitis	H10	98	6.86
8	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	83	5.81
9	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	69	4.83
10	Dengue no grave	A90	68	4.76
	Resto de Diagnosticos		355	
	<b>TOTAL</b>		<b>5,555</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>14,276</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 002 Atlalahucán



Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 002 Atlalahucán.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	1,705	97.41
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	336	19.20
3	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	272	15.54
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	270	15.43
5	Vulvovaginitis	N76	188	10.74
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	57	3.26
7	Conjuntivitis	H10	24	1.37
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	23	1.31
9	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	17	0.97
10	Diabetes mellitus no insulínica (Tipo II)	E11-E14	12	0.69
	Resto de Diagnosticos		49	
<b>TOTAL</b>			<b>2,953</b>	
<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>			<b>17,504</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.


Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.

Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal

D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 003 Axochiapan



Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 003 Axochiapan.


No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	6,594	208.64
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,079	65.78
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,423	45.02
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	844	26.70
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	498	15.76
6	Vulvovaginitis	N76	296	9.37
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	274	8.67
8	Dengue no grave	A90	240	7.59
9	Infección por Virus Zika	U06.9	132	4.18
10	Asma	J45, J46	93	2.94
	Resto de Diagnosticos		1,024	
	<b>TOTAL</b>		<b>13,497</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>31,605</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.



### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 004 Ayala



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Vulvovaginitis
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Otitis media aguda
- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas
- Candidiasis urogenital


#### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 004 Ayala.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	8,871	159.54
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,839	33.07
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	1,796	32.30
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	668	12.01
5	Vulvovaginitis	N76	491	8.83
6	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	365	6.56
7	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	284	5.11
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	238	4.28
9	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	187	3.36
10	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	151	2.72
	Resto de Diagnosticos		867	
	<b>TOTAL</b>		<b>15,757</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>55,604</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 005 Coatlán del Río




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 005 Coatlán del Río.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	1,586	178.00
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	281	31.54
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	271	30.42
4	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	E11-E14	144	16.16
5	Hipertensión arterial	I10-I15	141	15.82
6	Vulvovaginitis	N76	108	12.12
7	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	89	9.99
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	74	8.31
9	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	56	6.29
10	Conjuntivitis	H10	34	3.82
	Resto de Diagnosticos		109	
	<b>TOTAL</b>		<b>2,893</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>8,910</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 006 Cuautla



Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 006 Cuautla.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	9,589	103.45
2	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	2,589	27.93
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,366	25.53
4	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,954	21.08
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	794	8.57
6	Vulvovaginitis	N76	544	5.87
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	395	4.26
8	Dengue no grave	A90	293	3.16
9	Asma	J45, J46	239	2.58
10	Obesidad	E66	232	2.50
	Resto de Diagnósticos		1,210	
	<b>TOTAL</b>		<b>20,205</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>92,689</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.


Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.

Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal

D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 007 Cuernavaca




- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Hipertensión arterial
- Asma
- Vulvovaginitis
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Otitis media aguda

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 007 Cuernavaca.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	24,107	128.73
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	5,860	31.29
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	4,948	26.42
4	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,425	7.61
5	Hipertensión arterial	I10-I15	1,112	5.94
6	Asma	J45, J46	1,031	5.51
7	Vulvovaginitis	N76	965	5.15
8	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	931	4.97
9	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	911	4.86
10	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	699	3.73
	Resto de Diagnosticos		4,232	
	<b>TOTAL</b>		<b>46,221</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>187,272</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 008 Emiliano Zapata



Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 008 Emiliano Zapata.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	3,538	75.45
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	763	16.27
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	627	13.37
4	Vulvovaginitis	N76	284	6.06
5	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	248	5.29
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	202	4.31
7	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	99	2.11
8	Conjuntivitis	H10	83	1.77
9	Hipertensión arterial	I10-I15	68	1.45
10	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	63	1.34
	Resto de Diagnosticos		381	
	<b>TOTAL</b>		<b>6,356</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>46,890</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.


Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.

Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal

D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 009 Huizilac



Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 009 Huizilac.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	2,130	141.33
2	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	522	34.64
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	224	14.86
4	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	214	14.20
5	Influenza	J09-J11	210	13.93
6	Vulvovaginitis	N76	88	5.84
7	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	84	5.57
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	63	4.18
9	Varicela	B01	53	3.52
10	Conjuntivitis	H10	45	2.99
	Resto de Diagnosticos		107	
	<b>TOTAL</b>		<b>3,740</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>15,071</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.


Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.

Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal

D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 010 Jantetelco




- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Vulvovaginitis
- Úlceras, gastritis y duodenitis
- Dengue no grave
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Conjuntivitis

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 010 Jantetelco.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	2,793	186.66
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	403	26.93
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	402	26.87
4	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	255	17.04
5	Vulvovaginitis	N76	182	12.16
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	134	8.96
7	Dengue no grave	A90	88	5.88
8	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	79	5.28
9	Conjuntivitis	H10	69	4.61
10	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	39	2.61
	Resto de Diagnosticos		240	
	<b>TOTAL</b>		<b>4,684</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>14,963</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 011 Jiutepec




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 011 Jiutepec.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	7,033	67.09
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	1,810	17.27
3	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	1,641	15.65
4	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,131	10.79
5	Vulvovaginitis	N76	486	4.64
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	478	4.56
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	322	3.07
8	Conjuntivitis	H10	230	2.19
9	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	182	1.74
10	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	158	1.51
	Resto de Diagnosticos		876	
	<b>TOTAL</b>		<b>14,347</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>104,833</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.



### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 012 Jojutla




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 012 Jojutla.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	9,263	323.90
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	3,033	106.06
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,693	94.17
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	1,854	64.83
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,234	43.15
6	Conjuntivitis	H10	499	17.45
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	454	15.88
8	Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	419	14.65
9	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	386	13.50
10	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	325	11.36
	Resto de Diagnosticos		2,095	
	<b>TOTAL</b>		<b>22,255</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>28,598</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 013 Jonacatepec




- Infecciones respiratorias agudas
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Dengue no grave
- Infección por Virus Zika
- Otitis media aguda

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 013 Jonacatepec.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	5,199	430.56
2	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	2,060	170.60
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,255	103.93
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	872	72.22
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	390	32.30
6	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	322	26.67
7	Dengue no grave	A90	249	20.62
8	Infección por Virus Zika	U06.9	154	12.75
9	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	148	12.26
10	Obesidad	E66	133	11.01
	Resto de Diagnosticos		906	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,688</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>12,075</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 014 Mazatepec




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 014 Mazatepec.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	604	93.50
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	271	41.95
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	93	14.40
4	Vulvovaginitis	N76	43	6.66
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	40	6.19
6	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	30	4.64
7	Obesidad	E66	23	3.56
8	Desnutrición leve	E44.1	21	3.25
9	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	16	2.48
10	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	15	2.32
	Resto de Diagnosticos		67	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,223</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>6,460</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 015 Miacatlán



- Infecciones respiratorias agudas
- Infección de vías urinarias
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)
- Hipertensión arterial
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Vulvovaginitis
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Úlceras, gastritis y duodenitis

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 015 Miacatlán.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	1,984	84.55
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	455	19.39
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	422	17.98
4	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	E11-E14	202	8.61
5	Hipertensión arterial	I10-I15	179	7.63
6	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	108	4.60
7	Vulvovaginitis	N76	106	4.52
8	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	92	3.92
9	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	87	3.71
10	Conjuntivitis	H10	54	2.30
	Resto de Diagnosticos		228	
	<b>TOTAL</b>		<b>3,917</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>23,466</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.


Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.

Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal

D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 016 Ocuituco




#### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 016 Ocuituco.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	4,334	276.56
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	1,635	104.33
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,363	86.98
4	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	602	38.41
5	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	414	26.42
6	Depresión	F32	375	23.93
7	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	328	20.93
8	Vulvovaginitis	N76	260	16.59
9	Conjuntivitis	H10	212	13.53
10	Obesidad	E66	187	11.93
	Resto de Diagnosticos		788	
	<b>TOTAL</b>		<b>10,498</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>15,671</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 017 Puente de Ixtla




- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Úlceras, gastritis y duodenitis
- Otitis media aguda
- Conjuntivitis
- Candidiasis urogenital
- Vulvovaginitis

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 017 Puente de Ixtla.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	13,715	265.65
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	3,642	70.54
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,691	52.12
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	2,253	43.64
5	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	1,457	28.22
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	978	18.94
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	560	10.85
8	Conjuntivitis	H10	489	9.47
9	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	460	8.91
10	Vulvovaginitis	N76	378	7.32
	Resto de Diagnosticos		1,629	
	<b>TOTAL</b>		<b>28,252</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>51,629</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 018 Temixco




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 018 Temixco.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	8,829	116.36
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3,206	42.25
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	2,163	28.51
4	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,678	22.12
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	1,615	21.29
6	Vulvovaginitis	N76	971	12.80
7	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	668	8.80
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	396	5.22
9	Conjuntivitis	H10	386	5.09
10	Hipertensión arterial	I10-I15	167	2.20
	Resto de Diagnósticos		1,668	
	<b>TOTAL</b>		<b>21,747</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>75,875</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 019 Tepalcingo



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Infección de vías urinarias
- Úlceras, gastritis y duodenitis
- Vulvovaginitis
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Conjuntivitis
- Otitis media aguda
- Faringitis y amigdalitis estreptocócicas


Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 019 Tepalcingo.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	5,536	234.75
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,169	49.57
3	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	1,139	48.30
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	877	37.19
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	320	13.57
6	Vulvovaginitis	N76	295	12.51
7	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	258	10.94
8	Conjuntivitis	H10	211	8.95
9	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	142	6.02
10	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	68	2.88
	Resto de Diagnosticos		329	
	<b>TOTAL</b>		<b>10,344</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>23,583</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.



## 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 020 Tepoztlán



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Vulvovaginitis
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)
- Conjuntivitis


Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 020 Tepoztlán.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	6,673	223.79
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,095	36.72
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	727	24.38
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	705	23.64
5	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	589	19.75
6	Vulvovaginitis	N76	309	10.36
7	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	242	8.12
8	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	E11-E14	229	7.68
9	Conjuntivitis	H10	210	7.04
10	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	189	6.34
	Resto de Diagnosticos		513	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,481</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>29,818</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 021 Tetecala



- Infecciones respiratorias agudas
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Depresión
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Desnutrición leve
- Obesidad
- Vulvovaginitis
- Conjuntivitis


Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 021 Tetecala.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	3,052	481.39
2	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	1,956	308.52
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,099	173.34
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	1,012	159.62
5	Depresión	F32	430	67.82
6	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	372	58.68
7	Desnutrición leve	E44.1	345	54.42
8	Obesidad	E66	331	52.21
9	Vulvovaginitis	N76	164	25.87
10	Conjuntivitis	H10	135	21.29
	Resto de Diagnosticos		346	
	<b>TOTAL</b>		<b>9,242</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>6,340</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 022 Tetela del Volcán




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 022 Tetela del Volcán.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	7,949	440.05
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,566	86.69
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	866	47.94
4	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	569	31.50
5	Vulvovaginitis	N76	301	16.66
6	Conjuntivitis	H10	157	8.69
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	132	7.31
8	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	62	3.43
9	Obesidad	E66	57	3.16
10	Desnutrición leve	E44.1	51	2.82
	Resto de Diagnosticos		324	
	<b>TOTAL</b>		<b>12,034</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>18,064</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 023 Tlalnepantla




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 023 Tlalnepantla.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	819	131.33
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	175	28.06
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	124	19.88
4	Vulvovaginitis	N76	64	10.26
5	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	34	5.45
6	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	25	4.01
7	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	23	3.69
8	Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	15	2.41
9	Hipertensión arterial	I10-I15	12	1.92
10	Obesidad	E66	10	1.60
	Resto de Diagnosticos		34	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,335</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>6,236</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 024 Tlaltizapán




- Infecciones respiratorias agudas
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Intoxicación por picadura de alacrán
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Otitis media aguda
- Conjuntivitis
- Vulvovaginitis
- Candidiasis urogenital

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 024 Tlaltizapán.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	4,729	139.84
2	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	1,341	39.65
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,118	33.06
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	874	25.84
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	535	15.82
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	269	7.95
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	256	7.57
8	Conjuntivitis	H10	175	5.17
9	Vulvovaginitis	N76	152	4.49
10	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	102	3.02
	Resto de Diagnosticos		486	
	<b>TOTAL</b>		<b>10,037</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>33,817</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 025 Tlaquiltenango



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Vulvovaginitis
- Otitis media aguda
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Conjuntivitis
- Depresión

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 025 Tlaquiltenango.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	3,255	151.54
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	731	34.03
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	689	32.08
4	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	452	21.04
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	425	19.79
6	Vulvovaginitis	N76	229	10.66
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	177	8.24
8	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	162	7.54
9	Conjuntivitis	H10	98	4.56
10	Depresión	F32	54	2.51
	Resto de Diagnosticos		322	
	<b>TOTAL</b>		<b>6,594</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>21,480</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.


Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.

Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal

D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 026 Tlayacapan




#### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 026 Tlayacapán.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	5,027	355.49
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,602	113.29
3	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	993	70.22
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	980	69.30
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	540	38.19
6	Vulvovaginitis	N76	173	12.23
7	Conjuntivitis	H10	130	9.19
8	Mordeduras por perro	W54	78	5.52
9	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	73	5.16
10	Contacto traumático con avispas, avispones y abejas	X23	72	5.09
	Resto de Diagnosticos		344	
	<b>TOTAL</b>		<b>10,012</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>14,141</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 027 Totolapan




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 027 Totolapan.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	1,289	128.89
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	252	25.20
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	138	13.80
4	Vulvovaginitis	N76	80	8.00
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	33	3.30
6	Varicela	B01	22	2.20
7	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	18	1.80
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	17	1.70
9	Conjuntivitis	H10	16	1.60
10	Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	13	1.30
	Resto de Diagnosticos		100	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,978</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>10,001</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.



### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 028 Xochitepec




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 028 Xochitepec.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	5,299	114.96
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	1,210	26.25
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	1,043	22.63
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	450	9.76
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	449	9.74
6	Vulvovaginitis	N76	411	8.92
7	Hipertensión arterial	I10-I15	270	5.86
8	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	E11-E14	253	5.49
9	Obesidad	E66	236	5.12
10	Conjuntivitis	H10	201	4.36
	Resto de Diagnosticos		629	
	<b>TOTAL</b>		<b>10,451</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>46,094</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 029 Yautepec



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Infección de vías urinarias
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Vulvovaginitis
- Otitis media aguda
- Candidiasis urogenital
- Infección por Virus Zika
- Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y


Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 029 Yautepec.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	12,739	182.27
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	4,208	60.21
3	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	3,203	45.83
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,312	33.08
5	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	640	9.16
6	Vulvovaginitis	N76	555	7.94
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	414	5.92
8	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	324	4.64
9	Infección por Virus Zika	U06.9	273	3.91
10	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y	O10-O16	213	3.05
	Resto de Diagnosticos		1,364	
	<b>TOTAL</b>		<b>26,245</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>69,889</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 030 Yecapixtla



- Infecciones respiratorias agudas
- Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
- Infección de vías urinarias
- Intoxicación por picadura de alacrán
- Vulvovaginitis
- úlceras, gastritis y duodenitis
- Otitis media aguda
- Conjuntivitis
- Gingivitis y enfermedad periodontal
- Dengue no grave

Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 030 Yecapixtla.


No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	4,645	114.09
2	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	754	18.52
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	658	16.16
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	400	9.82
5	Vulvovaginitis	N76	350	8.60
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	253	6.21
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	100	2.46
8	Conjuntivitis	H10	99	2.43
9	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	51	1.25
10	Dengue no grave	A90	48	1.18
	Resto de Diagnosticos		355	
	<b>TOTAL</b>		<b>7,713</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>40,715</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.



### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 031 Zacatepec




Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 031 Zacatepec.				
No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	2,249	126.19
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	466	26.15
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	299	16.78
4	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	110	6.17
5	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	100	5.61
6	Obesidad	E66	97	5.44
7	Conjuntivitis	H10	91	5.11
8	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	81	4.54
9	Gingivitis y enfermedad periodontal	K05	76	4.26
10	Desnutrición leve	E44.1	52	2.92
	Resto de Diagnosticos		244	
	<b>TOTAL</b>		<b>3,865</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>17,822</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
 Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
 Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
 D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

## 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 032 Zacualpan de Amilpas




### Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 032 Zacualpan.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	1,501	194.30
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	308	39.87
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	167	21.62
4	Vulvovaginitis	N76	166	21.49
5	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	107	13.85
6	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	89	11.52
7	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	J02.0, J03.0	59	7.64
8	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	56	7.25
9	Conjuntivitis	H10	39	5.05
10	Obesidad	E66	23	2.98
	Resto de Diagnosticos		43	
	<b>TOTAL</b>		<b>2,558</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>7,725</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.

### 10 Principales Causas de Morbilidad (SUIVE) 2017, en General (Tasa X 1000 hab.) 033 Temoac



Morbilidad (SUIVE) 2017 en general, del municipio de 033 Temoac.

No.	PADECIMIENTO	CLAVE CIE10	CASOS	
			NÚM.	TASA *
1	Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 y J03.0	1,770	120.45
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	364	24.77
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09 excepto A08.0	183	12.45
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	155	10.55
5	Conjuntivitis	H10	76	5.17
6	Diabetes mellitus no insulino dependiente (Tipo II)	E11-E14	69	4.70
7	Vulvovaginitis	N76	62	4.22
8	úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	60	4.08
9	Infección por Virus Zika	U06.9	54	3.67
10	Obesidad	E66	46	3.13
	Resto de Diagnosticos		228	
	<b>TOTAL</b>		<b>3,067</b>	
	<b>Población municipal (SSM) 2017:</b>		<b>14,695</b>	

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) cierre 2017 del 01 al 31 de diciembre, incluye solo casos SSM.  
Proyección de Población 2017, CONAPO-DGIS. Consultado Abril 2018. \* Tasa por 1,000 habitantes. Fecha de consulta: Abril 2018.  
Fecha de Actualización: Abril 2018.. Elaboró: Departamento de Evaluación

Diagnóstico de Salud Estatal  
D. R. © Servicios de Salud de Morelos 2018, México.