


2.2 EGRESOS HOSPITALARIOS 2017

2.2.6.- Principales Causas de Morbilidad Hospitalaria, en Población de 10 a 19 años (Estatal, Jurisdicción y Hospitales)

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) ESTATAL MORELOS



- Parto único espontáneo
- Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad)
- Apendicitis
- Aborto (solo morbilidad)
- Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
- Tumores malignos
- Causas obstétricas indirectas
- Colelitiasis y colecistitis
- Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo
- Fiebre del dengue

Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años; ESTATAL MORELOS, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|--|----------------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 2,438 | 112.41 | 34.44 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 2,139 | 98.63 | 30.22 |
| c3 | 119 Apendicitis | 507 | 23.38 | 7.16 |
| c4 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 464 | 21.39 | 6.55 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 445 | 20.52 | 6.29 |
| c6 | 049 Tumores malignos | 204 | 9.41 | 2.88 |
| c7 | 162 Causas obstétricas indirectas | 103 | 4.75 | 1.46 |
| c8 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 79 | 3.64 | 1.12 |
| c9 | 133 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 38 | 1.75 | 0.54 |
| c10 | 035 Fiebre del dengue | 35 | 1.61 | 0.49 |
| | Las demás causas | 627 | 28.91 | 8.86 |
| | TOTAL | 7,079 | | |
| | | Población correspondiente (SSM) 2017: | 216,882 | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud

D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) JURISDICCIÓN I Cuernavaca



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de la Jurisdicción I Cuernavaca, 2017.


| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|----------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 911 | 90.10 | 30.43 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 786 | 77.74 | 26.25 |
| c3 | 119 Apendicitis | 237 | 23.44 | 7.92 |
| c4 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 231 | 22.85 | 7.72 |
| c5 | 049 Tumores malignos | 204 | 20.18 | 6.81 |
| c6 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 175 | 17.31 | 5.85 |
| c7 | 162 Causas obstétricas indirectas | 39 | 3.86 | 1.30 |
| c8 | 133 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 38 | 3.76 | 1.27 |
| c9 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 34 | 3.36 | 1.14 |
| c10 | 165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 20 | 1.98 | 0.67 |
| | Las demás causas | 319 | 31.55 | 10.65 |
| | TOTAL | 2,994 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 101,107 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) JURISDICCIÓN II Jojutla



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de la Jurisdicción II Jojutla, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 392 | 123.69 | 38.02 |
| c2 | 161 Parto único espontáneo | 317 | 100.03 | 30.75 |
| c3 | 119 Apendicitis | 87 | 27.45 | 8.44 |
| c4 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 67 | 21.14 | 6.50 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 48 | 15.15 | 4.66 |
| c6 | 162 Causas obstétricas indirectas | 25 | 7.89 | 2.42 |
| c7 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 15 | 4.73 | 1.45 |
| c8 | 035 Fiebre del dengue | 9 | 2.84 | 0.87 |
| c9 | 184 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud | 6 | 1.89 | 0.58 |
| c10 | 061 Diabetes mellitus | 5 | 1.58 | 0.48 |
| | Las demás causas | 60 | 18.93 | 5.82 |
| | TOTAL | 1,031 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 30,603 | | |


Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) JURISDICCIÓN III Cautla



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de la Jurisdicción III Cautla, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 1,210 | 143.90 | 39.62 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 961 | 114.29 | 31.47 |
| c3 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 222 | 26.40 | 7.27 |
| c4 | 119 Apendicitis | 183 | 21.76 | 5.99 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 166 | 19.74 | 5.44 |
| c6 | 162 Causas obstétricas indirectas | 39 | 4.64 | 1.28 |
| c7 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 30 | 3.57 | 0.98 |
| c8 | 035 Fiebre del dengue | 23 | 2.74 | 0.75 |
| c9 | 165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 14 | 1.67 | 0.46 |
| c10 | 001 Enfermedades infecciosas intestinales | 13 | 1.55 | 0.43 |
| | Las demás causas | 193 | 22.95 | 6.32 |
| | TOTAL | 3,054 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 84,084 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
SECRETARÍA DE SALUD
2018 - 2024



10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes)

MSSSA000466 HG DE CUERNAVACA DR. JOSE G. PARRES



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA000466 HG de Cuernavaca Dr. Jose G. Parres, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 578 | 95.91 | 34.38 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 530 | 87.94 | 31.53 |
| c3 | 119 Apendicitis | 133 | 22.07 | 7.91 |
| c4 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 132 | 21.90 | 7.85 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 124 | 20.58 | 7.38 |
| c6 | 162 Causas obstétricas indirectas | 36 | 5.97 | 2.14 |
| c7 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 19 | 3.15 | 1.13 |
| c8 | 153 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho | 12 | 1.99 | 0.71 |
| c9 | 061 Diabetes mellitus | 10 | 1.66 | 0.59 |
| c10 | 117 Gastritis y duodenitis | 10 | 1.66 | 0.59 |
| | Las demás causas | 97 | 16.10 | 5.77 |
| | TOTAL | 1,681 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 60,266 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.


Diagnóstico Estatal de Salud

D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.



10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes)

MSSSA000355 HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA000355 Hospital General de Cuautla, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 654 | 131.43 | 43.46 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 333 | 66.92 | 22.13 |
| c3 | 119 Apendicitis | 139 | 27.93 | 9.24 |
| c4 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 114 | 22.91 | 7.57 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 95 | 19.09 | 6.31 |
| c6 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 19 | 3.82 | 1.26 |
| c7 | 179 Supervisión de embarazo normal | 12 | 2.41 | 0.80 |
| c8 | 183 Atención y examen del postparto | 10 | 2.01 | 0.66 |
| c9 | 165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 9 | 1.81 | 0.60 |
| c10 | 122 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 8 | 1.61 | 0.53 |
| | Las demás causas | 112 | 22.51 | 7.44 |
| | TOTAL | 1,505 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 49,761 | | |


Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes)

MSSSA000961 HG DE JOJUTLA DR. ERNESTO MEANA SAN ROMÁN



- Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad)
- Parto único espontáneo
- Apendicitis
- Aborto (solo morbilidad)
- Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
- Causas obstétricas indirectas
- Colelitiasis y colecistitis
- Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud
- Diabetes mellitus
- Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho

Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA000961 HG de Jojutla Dr. Ernesto Meana San Román, 2017.


| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|--|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 379 | 197.56 | 38.87 |
| c2 | 161 Parto único espontáneo | 296 | 154.30 | 30.36 |
| c3 | 119 Apendicitis | 86 | 44.83 | 8.82 |
| c4 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 64 | 33.36 | 6.56 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 48 | 25.02 | 4.92 |
| c6 | 162 Causas obstétricas indirectas | 25 | 13.03 | 2.56 |
| c7 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 15 | 7.82 | 1.54 |
| c8 | 184 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud | 6 | 3.13 | 0.62 |
| c9 | 061 Diabetes mellitus | 4 | 2.09 | 0.41 |
| c10 | 153 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho | 4 | 2.09 | 0.41 |
| | Las demás causas | 48 | 25.02 | 4.92 |
| TOTAL | | 975 | | |
| Población correspondiente (SSM) 2017: | | 19,184 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

**10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años
(Tasa X 10,000 habitantes)**
MSSSA002361 HOSPITAL DE LA MUJER



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA002361 Hospital de La Mujer, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|----------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 480 | 22.13 | 52.34 |
| c2 | 161 Parto único espontáneo | 325 | 14.99 | 35.44 |
| c3 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 70 | 3.23 | 7.63 |
| c4 | 162 Causas obstétricas indirectas | 33 | 1.52 | 3.60 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 3 | 0.14 | 0.33 |
| c6 | 165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1 | 0.05 | 0.11 |
| c7 | 183 Atención y examen del postparto | 1 | 0.05 | 0.11 |
| c8 | | | | |
| c9 | | | | |
| c10 | | | | |
| | Las demás causas | 4 | 0.18 | 0.44 |
| | TOTAL | 917 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 216,882 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.


Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes)

MSSSA001504 HG DE TETECALA DR. RODOLFO BECERRIL DE LA PAZ



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA001504 HG de Tetecala Dr. Rodolfo Becerril de La Paz, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|--------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 130 | 146.08 | 40.88 |
| c2 | 161 Parto único espontáneo | 57 | 64.05 | 17.92 |
| c3 | 119 Apendicitis | 31 | 34.84 | 9.75 |
| c4 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 28 | 31.46 | 8.81 |
| c5 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 19 | 21.35 | 5.97 |
| c6 | 184 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud | 10 | 11.24 | 3.14 |
| c7 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 9 | 10.11 | 2.83 |
| c8 | 105 Neumonía e influenza | 3 | 3.37 | 0.94 |
| c9 | 061 Diabetes mellitus | 2 | 2.25 | 0.63 |
| c10 | 162 Causas obstétricas indirectas | 2 | 2.25 | 0.63 |
| | Las demás causas | 27 | 30.34 | 8.49 |
| | TOTAL | 318 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 8,899 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.


Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud

D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes)

MSSSA000080 HG DE AXOCHIAPAN DR. ÁNGEL VENTURA NERI



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA000080 HG de Axochiapan Dr. Ángel Ventura Neri, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|--|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 121 | 115.99 | 30.56 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 93 | 89.15 | 23.48 |
| c3 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 42 | 40.26 | 10.61 |
| c4 | 119 Apendicitis | 38 | 36.43 | 9.60 |
| c5 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 23 | 22.05 | 5.81 |
| c6 | 035 Fiebre del dengue | 9 | 8.63 | 2.27 |
| c7 | 001 Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 6.71 | 1.77 |
| c8 | 058 Anemias | 3 | 2.88 | 0.76 |
| c9 | 104 Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza | 2 | 1.92 | 0.51 |
| c10 | 110 Bronquitis crónica, enfisema y asma | 2 | 1.92 | 0.51 |
| | Las demás causas | 56 | 53.68 | 14.14 |
| | TOTAL | 396 | | |
| Población correspondiente (SSM) 2017: | | 10,432 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.


Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.



10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) MSSSA002373 HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA002373 Hospital General de Temixco, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|--|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 276 | 86.41 | 58.23 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 126 | 39.45 | 26.58 |
| c3 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 24 | 7.51 | 5.06 |
| c4 | 119 Apendicitis | 13 | 4.07 | 2.74 |
| c5 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 12 | 3.76 | 2.53 |
| c6 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 2 | 0.63 | 0.42 |
| c7 | 049 Tumores malignos | 1 | 0.31 | 0.21 |
| c8 | 061 Diabetes mellitus | 1 | 0.31 | 0.21 |
| c9 | 015 Septicemia | 1 | 0.31 | 0.21 |
| c10 | 071 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 1 | 0.31 | 0.21 |
| | Las demás causas | 17 | 5.32 | 3.59 |
| | TOTAL | 474 | | |
| Población correspondiente (SSM) 2017: | | 31,942 | | |


Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) MSSSA002863 HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA002863 Hospital del Niño Morelense, 2017.


| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|--|--|----------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 049 Tumores malignos | 201 | 9.27 | 24.66 |
| c2 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 67 | 3.09 | 8.22 |
| c3 | 119 Apendicitis | 60 | 2.77 | 7.36 |
| c4 | 133 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 38 | 1.75 | 4.66 |
| c5 | 165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 17 | 0.78 | 2.09 |
| c6 | 130 Poliartropatías inflamatorias | 10 | 0.46 | 1.23 |
| c7 | 141 Litiasis urinaria | 9 | 0.41 | 1.10 |
| c8 | 105 Neumonía e influenza | 6 | 0.28 | 0.74 |
| c9 | 122 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 5 | 0.23 | 0.61 |
| c10 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 4 | 0.18 | 0.49 |
| | Las demás causas | 398 | 18.35 | 48.83 |
| TOTAL | | 815 | | |
| Población correspondiente (SSM) 2017: | | 216,882 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) MSSSA002385 HC DE OCUITUCO



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA002385 HC de Ocuituco, 2017.


| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|--|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 70 | 44.37 | 33.82 |
| c2 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 24 | 15.21 | 11.59 |
| c3 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 22 | 13.95 | 10.63 |
| c4 | 035 Fiebre del dengue | 14 | 8.87 | 6.76 |
| c5 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 6 | 3.80 | 2.90 |
| c6 | 001 Enfermedades infecciosas intestinales | 5 | 3.17 | 2.42 |
| c7 | 058 Anemias | 4 | 2.54 | 1.93 |
| c8 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 4 | 2.54 | 1.93 |
| c9 | 140 Enfermedades renales tubulointersticiales | 3 | 1.90 | 1.45 |
| c10 | 165 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2 | 1.27 | 0.97 |
| | Las demás causas | 53 | 33.60 | 25.60 |
| | TOTAL | 207 | | |
| Población correspondiente (SSM) 2017: | | 15,776 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes) MSSSA002740 HC DE JONACATEPEC



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA002740 HC de Jonacatepec, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|-----|--|--------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 40 | 49.29 | 35.09 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 33 | 40.67 | 28.95 |
| c3 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 11 | 13.56 | 9.65 |
| c4 | 119 Apendicitis | 6 | 7.39 | 5.26 |
| c5 | 126 Colelitiasis y colecistitis | 3 | 3.70 | 2.63 |
| c6 | 146 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 3 | 3.70 | 2.63 |
| c7 | 128 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 2 | 2.46 | 1.75 |
| c8 | 166 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 2 | 2.46 | 1.75 |
| c9 | 001 Enfermedades infecciosas intestinales | 1 | 1.23 | 0.88 |
| c10 | 127 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 1 | 1.23 | 0.88 |
| | Las demás causas | 12 | 14.79 | 10.53 |
| | TOTAL | 114 | | |
| | Población correspondiente (SSM) 2017: | 8,115 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.


Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

Diagnóstico Estatal de Salud
D.R. © Servicios de Salud de Morelos 2019, México.

10 Principales Causas de Egresos Hospitalarios 2017, en Población de 10 a 19 años (Tasa X 10,000 habitantes)

MSSSA002344 HC PUENTE DE IXTLA DR. FERNANDO R. VIZARRA



Principales Causas de Morbilidad de 10 a 19 años de MSSSA002344 HC Puente de Ixtla Dr. Fernando R. Vizcarra, 2017.

| No. | PADECIMIENTO | CASOS | | |
|--|--|---------------|--------|--------------|
| | | NÚM. | TASA * | % Porcentaje |
| c1 | 161 Parto único espontáneo | 21 | 16.79 | 29.58 |
| c2 | 160 Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo (solo morbilidad) | 13 | 10.39 | 18.31 |
| c3 | 035 Fiebre del dengue | 9 | 7.20 | 12.68 |
| c4 | 159 Aborto (solo morbilidad) | 3 | 2.40 | 4.23 |
| c5 | 120 Hernia de la cavidad abdominal | 2 | 1.60 | 2.82 |
| c6 | 140 Enfermedades renales tubulointersticiales | 2 | 1.60 | 2.82 |
| c7 | 081 Epilepsia | 1 | 0.80 | 1.41 |
| c8 | 061 Diabetes mellitus | 1 | 0.80 | 1.41 |
| c9 | 119 Apendicitis | 1 | 0.80 | 1.41 |
| c10 | 148 Trastornos de la mama | 1 | 0.80 | 1.41 |
| | Las demás causas | 17 | 13.59 | 23.94 |
| | TOTAL | 71 | | |
| Población correspondiente (SSM) 2017: | | 12,507 | | |

Fuente: Dirección General de Información en salud (DGIS). Cubos Dinámicos CONAPO-DGIS.

Subsistema Automatizado de Egresos hospitalarios 2017 (SAEH) selección por ocurrencia. Proyecciones Poblacionales Morelos, 2017; Fecha de consulta: Julio 2019.

Fecha de Actualización: Julio 2019. Elaboró: Departamento de Evaluación.

