

Servicios de Salud de Morelos

Departamento de Epidemiología

Coordinación Estatal de Vigilancia Epidemiológica



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE

GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

Panorama Epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna, análisis correspondiente a las semanas epidemiológica 1-53

L.E. DIANA EDITH CASTRO FLORES
RESPONSABLE ESTATAL DE V.E. de M.M.
materjssve@gmail.com



Todos los días mueren más de 800 mujeres en el mundo debido a complicaciones asociadas al embarazo, el parto y el puerperio. La mayoría de estas muertes serían evitables si se contara con políticas eficientes de planificación familiar, acceso a atención prenatal, institucionalización del nacimiento y seguimiento en las primeras semanas del puerperio ¹.

La tasa de mortalidad materna (TMM) constituye uno de los indicadores tradicionales de salud de los países y se han realizado múltiples acciones a nivel mundial para reducirla.


Los nuevos objetivos trazados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyen reducir la mortalidad materna mundial a un tercio de la actual (a menos de 70 cada 100 000 nacidos vivos), así como disminuir las desigualdades que puedan existir en este aspecto dentro de un mismo país.

Contribuir en la disminución de la incidencia de Muerte Materna en la República Mexicana, mediante el control sanitario, para proponer alternativas de solución, especialmente en las Entidades con mayor Razón de Mortalidad Materna (RMM).


Identificar, evaluar y controlar riesgos sanitarios y el incumplimiento de las disposiciones legales para el otorgamiento de servicios de obstetricia y tococirugía, a través del control sanitario de establecimientos de atención médica que hayan atendido casos de muerte materna



Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Año del 2020 al 2025, en el Estado de Morelos



En el Estado de Morelos se han notificado 10 muertes maternas de enero a diciembre del año 2025, clasificándose dentro del CJPESMMMP como 6 con cauda directa y 4 con causa tardía, las cuales no se consideran para el cálculo de la Razón de Muerte Materna




Razón de Mortalidad Materna por 100,000 nacimientos vivos estimados*.

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MM SINAVE

Información correspondiente del año 2025 SE 1-53


*Estimaciones CONAPO, 2024-2025

Por lugar de residencia



En cuanto a las defunciones maternas por lugar de residencia, 5 han ocurrido en la JSIII, tres en la JSII y dos defunciones en la JSI

Por grupo de edad



En cuanto al grupo de edad con mayor afectación por muertes maternas, tenemos al grupo etario de entre 35 – 39 años de edad, con el 30% del total de las defunciones.





Momento de la defunción



En cuanto al momento de la defunción se registra una defunción ocurrió durante el embarazo, cinco durante el puerperio y cuatro defunciones fueron muertes maternas tardías, las cuales no son consideradas para el cálculo de Razón de Muerte Materna 2025.

CIE-10	CAUSA	DEFUNCIONES	
		No.	%
O10 a la O16	ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO	2	20%
O20, O44-O46, O67, O72	HEMORRAGIA DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-
A34, O85-O86	SEPSIS Y OTRAS INFECCIONES PUERPERALES	-	-
O64-O66	PARTO OBSTRUIDO	-	-
O00-O08	ABORTO	1	10%
O21-O43, O47-O63, O68-O71, O73-O75, O87-O92, O95	OTRAS CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS	3	30%
B20-B24, F53, M830, O98-O99	CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	-	-
O96-O97	MUERTE MATERNAS TARDÍAS O POR SECUELAS	4	40%
V01-Y98	CAUSAS EXTERNAS Y EMBARAZO	-	-
C58, D392, E230	OTRAS FUERA DEL CAPÍTULO	-	-
NO SE HA CLASIFICADO	NO CLASIFICADAS	-	-
TOTALES		10	100

En el estado de Morelos las principales causas de Muerte Materna posteriores a las muertes por secuelas son en un 50%, las muertes por causa obstétrica directa.





MORELOS

— LA TIERRA QUE NOS UNE —

GOBIERNO DEL ESTADO

2024 - 2030

