

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS 1ER TRIMESTRE

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

ENERO-MARZO




ARAÑA VIUDA NEGRA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR MORDEDURA DE ARAÑA VIUDA NEGRA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de araña viuda negra (*Latrodectus*) son Jonacatepec y Puente de Ixtla.

ARAÑA VIOLINISTA

CASOS DE INTOXICACIÓN POR MORDEDURA DE ARAÑA VIOLINISTA POR MUNICIPIO




SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

OTRAS ARAÑAS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR MORDEDURA DE OTRAS ARAÑAS POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de arañas no identificadas son Cuautla, Axochiapan y Jojutla.

ABEJA

CASOS DE INTOXICACIÓN DE PICADURA DE ABEJA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por picadura de abeja son Axochiapan, Puente de Ixtla, Jonacatepec y Tlayacapan.


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

AVISPA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN DE PICADURA DE AVISPA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por picadura de avispa son Axochiapan y Jojutla.

OTROS ARTRÓPODOS

CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTROS ARTRÓPODOS POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por otros artrópodos no identificados son Jojutla y Tlaltizapán.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS


OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por otros animales ponzoñosos no identificados son Axochiapan, Jonacatepec y Cuernavaca.

ALACRÁN

CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR MUNICIPIO



CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN




CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN EN MORELOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2024				
MUNICIPIO	CASOS	TASA DE INCIDENCIA	LUGAR POR NO. DE CASOS	LUGAR POR TASA DE INCIDENCIA
Puente De Ixtla	549	826.37	1	4
Yautepec	486	473.27	2	9
Jonacatepec	437	2785.21	3	2
Jojutla	432	756.29	4	6
Tetecala	369	4747.81	5	1
Cuautla	333	170.96	6	23
Temixco	285	245.39	7	16
Axochiapan	258	722.91	8	7
Tepalcingo	219	805.53	9	5
Tlayacapan	214	1208.08	10	3
Ayala	208	243.22	11	17
Tlaltizapan	180	345.42	12	11
Cuernavaca	176	48.05	13	27
Xochitepec	162	234.84	14	19
Yecapixtla	121	229.82	15	21
Emiliano Zapata	114	114.58	16	25
Tepoztlan	113	240.70	17	18
Tlaquiltenango	109	322.07	18	13
Ocuituco	107	575.89	19	8
Atlatlahucan	94	425.74	20	10
Jiutepec	92	42.96	21	28
Amacuzac	59	331.98	22	12
Miacatlan	55	205.89	23	22
Temoac	43	271.40	24	14
Coatlan Del Rio	24	245.70	25	15
Zacualpan	22	234.79	26	20
Jantetelco	21	121.82	27	24
Tetela Del Volcan	10	48.31	28	26
Totolapan	5	41.69	29	29
Mazatepec	4	40.13	30	30
Zacatepec	3	8.30	31	32
Tlalnepantla	1	13.95	32	31
Total	5305	278.65		

Tasa de incidencia por 100,000 habitantes


CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR GRUPO DE EDAD



El grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, seguido por el 15 a 19 años.


CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR SEXO



CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR UNIDAD MÉDICA



UNIDADES MÉDICAS CON MÁS NOTIFICACIÓN DE CASOS





M. en C. FABIOLA REYES ROMÁN
phabiolare@gmail.com



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD