

Panorama Epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sx Coqueluchoide, Difteria y Tosferina, análisis correspondiente a las semanas epidemiológicas 1-26

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
L.E.JUDITH SANCHEZ SORCIA
coquepfave23@outlook.com
5620258308

OBJETIVO

La vigilancia de las EPV comprende un conjunto de subsistemas especiales para el estudio y seguimiento epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles con alta magnitud, trascendencia y vulnerabilidad.

El SINAVE cuenta con un sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos ferina sensible y robusto. Se cuenta con procedimientos específicos para obtener información oportuna y de calidad que permite orientar la toma de decisiones. Para garantizar la obtención de información de calidad que oriente las acciones de prevención y control es indispensable el cumplimiento de los procedimientos de vigilancia epidemiológica establecidos en la normatividad.

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



MORELOS
2018 - 2024


SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide


Frecuencia
de casos de
Síndrome
Coqueluchoide
de por año,
en el
Estado de
Morelos,
2024



Fuente: CSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por semana epidemiológica, en el Estado de Morelos, 2024




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por sexo y edad, en el Estado de Morelos, 2024

SEXO




EDAD




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

RESIDENCIA



INTERVALO DE NOTIFICACIÓN




Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por residencia e intervalo de notificación, en el Estado de Morelos,

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide


Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por unidad notificante e institución, en el Estado de Morelos,

2024
Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024

UNIDAD NOTIFICANTE




INSTITUCIÓN




Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

DX INGRESO



DX FINAL




Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por Diagnóstico de ingreso y final, en el Estado de Morelos, 2024

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024


Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por antecedente, dosis y tipo de vacuna, en el Estado de Morelos, 2024


ANTECEDENTE VACUNAL



DOSIS APLICADAS



TIPO DE VACUNA




La cobertura de vacunación al corte a mayo es del **68.8%**


Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Difteria, Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

ANTIBIÓTICO



CONTACTOS ESTUDIADOS



Frecuencia de casos de Síndrome Coqueluchoide por contactos estudiados y antibiótico utilizado, en el Estado de Morelos, 2024

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024

GRACIAS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD



Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA Y SÍNDROME COQUELUCHOIDE. SINAVE Información correspondiente al año 2024



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS
DE SALUD

