

# PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS 2do TRIMESTRE

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS  
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



GOBIERNO DE  
MÉXICO

SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD

# SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS


ABRIL- JUNIO



## ARAÑA VIUDA NEGRA




**SALUD**



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de araña viuda negra (*Latrodectus*) son Jonacatepec y Puente de Ixtla.

## ARAÑA VIOLINISTA



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de araña violinista (*Loxosceles*) son Cuautla y Tetecala.


# SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

OTRAS ARAÑAS



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR MORDEDURA DE OTRAS ARAÑAS POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de arañas no identificadas son Cuautla, Jojutla y Puente de Ixtla.

ABEJA

CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ABEJA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por picadura de abeja son Axochiapan, Tlayacapan y Jojutla.


# SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

AVISPA



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE AVISPA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por picadura de avispa son Axochiapan, Puente de Ixtla y Temoac.

## OTROS ARTRÓPODOS

CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTROS ARTRÓPODOS



Los municipios con más casos de intoxicación por otros artrópodos no identificados son Cuautla y Tlayacapan.




# SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

## OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS



**SALUD**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE SALUD


### CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS



Los municipios con más casos de intoxicación por otros animales ponzoñosos no identificados son Ayala, Yautepéc y Cuautla.

## ALACRÁN

### CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN




# CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN




CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN EN MORELOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024				
MUNICIPIO	CASOS	TAZA DE INCIDENCIA	LUGAR POR NO. DE CASOS	LUGAR POR TASA DE INCIDENCIA
Yauhquepec	922	897.85	1	9
Jonacatepec	840	5353.73	2	2
Puente De Ixtla	712	1071.72	3	7
Cuautla	652	334.73	4	17
Jojutla	622	1088.92	5	6
Tetecala	524	6742.15	6	1
Cuernavaca	395	107.83	7	27
Tepalcingo	384	1412.44	8	4
Tlayacapan	357	2015.36	9	3
Axochiapan	311	871.42	10	10
Temixco	267	229.89	11	22
Tepoztlán	248	528.27	12	12
Ocuituco	244	1313.24	13	5
Tlaltizapan	234	449.05	14	13
Atlatlahucan	218	987.36	15	8
Ayala	214	250.23	16	21
Xochitepec	201	291.37	17	19
Yecapixtla	175	332.38	18	18
Emiliano Zapata	174	174.89	19	25
Tlaquiltenango	125	369.34	20	16
Jiutepec	112	52.30	21	29
Miacatlan	70	262.04	22	20
Amacuzac	68	382.62	23	14
Temoac	60	378.69	24	15
Zacualpan	59	629.67	25	11
Jantetelco	32	185.64	26	24
Coatlan Del Rio	19	194.51	27	23
Mazatepec	14	140.46	28	26
Tetela Del Volcan	10	48.31	29	30
Zacatepec	6	16.59	30	32
Totolapan	5	41.69	31	31
Tlalnepantla	4	55.82	32	28
<b>Total</b>	<b>8278</b>	<b>434.81</b>		
Tasa de incidencia por 100,000 habitantes				

# CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO




El grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, seguido por el 15 a 19 años.


CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR SEXO



# CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR UNIDAD MÉDICA

UNIDADES MÉDICAS CON MÁS CASOS ATENDIDOS POR INTOXICACIÓN POR  
PICADURA DE ALACRÁN





M. en C. FABIOLA REYES ROMÁN  
[phabiolare@gmail.com](mailto:phabiolare@gmail.com)



GOBIERNO DE  
MÉXICO

SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD