

Panorama Epidemiológico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda, análisis correspondiente a las semanas epidemiológicas 1-26

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

L.E. JUDITH SANCHEZ SORCIA
coquepfave23@outlook.com
5620258308

Estado de emergencia de salud pública RSI

Emergencia de salud pública de interés internacional

Recomendaciones temporales para reducir la propagación internacional del poliovirus

El 5 de mayo de 2014, el Director General de la OMS declaró la propagación internacional de poliovirus en 2014 como una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), emitió recomendaciones temporales para reducir la propagación internacional de poliovirus y solicitó una reevaluación de esta situación por parte del Comité de Emergencia cada tres meses. La 35^a reunión del Comité de Emergencia se llevó a cabo en mayo de 2023.


Sobre la base del asesoramiento del comité y los informes presentados por los Estados Partes afectados, el Director General amplió las siguientes recomendaciones temporales en el marco IHR (2005), effective May 2023

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 202 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda


Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Año, en el Estado de Morelos

Tenemos una taza de incidencia de **0.6%**



Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda




Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Sexo, en el Estado de Morelos

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)


Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda

Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Edad, en el Estado de Morelos




Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda




Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Unidad Notificante e Institución, en el Estado de Morelos



Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda




Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Jurisdicción, en el Estado de Morelos

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)


Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda

Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Diagnóstico, en el Estado de Morelos



Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda




NOTA: LA COBERTURA DE VACUNACIÓN ES DEL **68.8%**


Frecuencia de casos de Mortalidad Materna con Antecedente Vacunal, en el Estado de Morelos

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda




Frecuencia de casos de Mortalidad Materna por Síntomas más frecuentes, en el Estado de



Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda

Casos de PFA con Muestra




Frecuencia de
casos de
Mortalidad
Materna con
Muestra, en el
Estado de
Morelos

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda

Frecuencia de casos de Mortalidad Materna Con valoración Neurológica, en el Estado de Morelos

PRIMERA VALORACION y SEGUNDA VALORACION



NOTA: De las 8 2das Valoraciones Neurológicas de los menores de 15 años, se han realizado solo 5, 2 no se realizaron por no localizar a los pacientes y queda pendiente ya que corresponde al mes de julio

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)

Panorama Epidemiológico de 2024 (SE1-26) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda

GRACIAS

Fuente: SSM / Departamento de Epidemiología / SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. SINAVE
Información correspondiente al año 2024 * (1-26)