

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS 3er TRIMESTRE

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS


JULIO- SEPTIEMBRE



ARAÑA VIUDA NEGRA




CASOS DE INTOXICACIÓN POR MORDEDURA DE ARAÑA VIUDA NEGRA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de araña viuda negra (*Latrodectus*) son Ocuituco y Cuautla.

ARAÑA VIOLINISTA

CASOS DE INTOXICACIÓN POR MORDEDURA DE ARAÑA VIOLINISTA POR MUNICIPIO



El municipio con más casos de intoxicación por *Loxosceles* es Cuautla..


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

OTRAS ARAÑAS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTRAS ARAÑAS POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por mordedura de arañas no identificadas son Cuautla y Axochiapan.

ABEJA

CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ABEJA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por picadura de abeja son Axochiapan, Puente de Ixtla y Yautepec.


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

AVISPA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE AVISPA POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por picadura de avispa son Puente de Ixtla y Yautepec.

OTROS ARTRÓPODOS

CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTROS ARTRÓPODOS POR MUNICIPIO




Los municipios con más casos de intoxicación por otros artrópodos no identificados son Axochiapan, Tlayacapan y Yautepec.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN MORELOS

OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS


CASOS DE INTOXICACIÓN POR OTROS ANIMALES PONZOÑOSOS POR MUNICIPIO



Los municipios con más casos de intoxicación por otros animales ponzoñosos no identificados son Yautepec, Ayala y Jiutepec.

ALACRÁN

CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR MUNICIPIO



CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN




CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN EN MORELOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2024				
MUNICIPIO	CASOS	TAZA DE INCIDENCIA	LUGAR POR NO. DE CASOS	LUGAR POR TASA DE INCIDENCIA
Yauhquepec	744	724.51	1	7
Puente De Ixtla	538	809.81	2	5
Jojutla	445	779.05	3	6
Cuautla	402	206.38	4	18
Jonacatepec	396	2523.90	5	2
Tetecala	394	5069.48	6	1
Cuernavaca	265	72.34	7	28
Tlayacapan	250	1411.31	8	3
Tepalcingo	228	838.64	9	4
Tepoztlan	194	413.24	10	12
Tlaltizapan	181	347.34	11	14
Xochitepec	181	262.38	12	17
Axochiapan	180	504.36	13	11
Emiliano Zapata	166	166.85	14	22
Atlatlahucan	153	692.97	15	8
Ayala	145	169.55	16	20
Temixco	131	112.79	17	24
Ocuituco	116	624.33	18	9
Tlaquiltenango	93	274.79	19	16
Yecapixtla	89	169.04	20	21
Jiutepec	83	38.76	21	30
Amacuzac	69	388.25	22	13
Zacualpan	49	522.95	23	10
Temoac	48	302.95	24	15
Miacatlan	46	172.20	25	19
Coatlan Del Rio	16	163.80	26	23
Jantetelco	16	92.82	27	25
Tetela Del Volcan	15	72.47	28	27
Mazatepec	9	90.30	29	26
Zacatepec	6	16.59	30	32
Totolapan	5	41.69	31	29
Tlalnepantla	2	27.91	32	31
Total	5655	297.04		
Tasa de incidencia por 100,000 habitantes				

CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO




CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR GRUPO DE EDAD



El grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, seguido por el 15 a 19 años.


CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR SEXO




CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN POR UNIDAD MÉDICA



UNIDADES MÉDICAS CON MÁS CASOS DE INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN





M. en C. FABIOLA REYES ROMÁN
phabiolare@gmail.com



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD