



MORELOS
2018 - 2024



INFORME DE MONITOREO DE MEDIOS*

Fecha: 29/08/2024

Semana N°35

Coordinación de Vigilancia Epidemiológica

*Vigilancia basada en eventos de interés epidemiológico mediante el monitoreo de medios abiertos de comunicación locales y nacionales.

Reporte de eventos:

Amenaza	Tema	Medio	Fecha	Resumen	Liga	Prioridad	Verificación
Sanitario	OMS recomienda cubrebocas solo para el personal sanitario ante brote de MPOX	La Unión	29 agosto 2024	La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró este martes que el uso de cubrebocas debe limitarse al personal sanitario en contacto con pacientes de Mpox y a los cuidadores fuera del entorno hospitalario	https://www.launion.com.mx/morelos/internacional/noticias/255820-oms-recomienda-cubrebocas-solo-para-personal-sanitario-ante-brote-de-mpox.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Socia&utm_source=Twitter	Bajo	Ratificado
Sanitario	Incremento en la Demanda de Consultorios Adyacentes a farmacias y Viviendas	El Dato Noticias Morelos	29 agosto 2024	Según la ENSANUT 2020-2023, el 40% de los mexicanos ahora acuden a Consultorios Adyacentes a Farmacias 8CAP y viviendas (CAV). Este aumento se deben a la preferencia por estos servicios, aunque enfrentan problemas de personal y equipo.	https://x.com/eldatomx/status/1828822802226725270	Bajo	Ratificado
Sanitario	Hay mas casos de dengue que los contabilizados. Colegios Federados de medicina	La Jornada Morelos	29 agosto 2024	Pese a que semanalmente la Secretaría de Salud en la entidad actualiza el número de contagios por dengue, existe una cifra negra, por lo que la cantidad podría ser aun mayor de la que actualmente se tiene registro	https://www.lajornadamorelos.mx/sociedad/hay-mas-casos-de-dengue-que-los-contabilizados-colegios-federados-de-medicina/	Bajo	Ratificado
Sanitario	Reportan Casos de dengue entre maestros en Morelos; SNTE refuerza medidas preventivas	Noticias Morelos	29 agosto 2024	El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 19, informó que han detectado, al menos, 10 casos de dengue entre maestros de la entidad, por lo que se han reforzado las acciones preventivas en las instituciones educativas para que no se presenten contagios	https://noticiasmorelostv.org/reportan-casos-de-dengue-entre-maestros-en-morelos-snte-refuerza-medidas-preventivas/	Bajo	Ratificado
Sanitario	La Secretaría de Salud confirma 2 casos de Viruela Simica en Morelos, variante clado II	Noticias Morelos TV	29 agosto 2024	La secretaría de Salud estatal mantiene vigilancia ante posibles casos de Mpox o viruela simica en la entidad, al confirmarse 2 casos en el estado del variante clado II, la única detectada en México..	https://noticiasmorelostv.org/confirman-dos-casos-de-viruela-simica-en-morelos-autoridades-piden-no-alarmarse/	Bajo	Ratificado
Sanitario	Morelos Intensifica esfuerzo en la lucha contra el Dengue con segundo mega operativo en Cuautla	Noticias Morelos TV	29 agosto 2024	Al arrancar el segundo mega operativo contra el dengue en Cuautla, la encargada de despacho de la Secretaría de Salud, María Soledad Millán Lizárraga, convoco a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, junto con la población, para prevenir la transmisión de esta enfermedad entre las y los morelenses	https://noticiasmorelostv.org/morelos-intensifica-esfuerzos-en-la-lucha-contra-el-dengue-con-segundo-megaoperativo-en-cuautla/	Bajo	Ratificado



SERVICIOS
DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud Morelos



@MorelosSalud



MORELOS
2018 - 2024



INFORME DE RIESGOS METEOROLOGICOS, TEMPERATURAS

Fecha: 29/08/2024

Semana N°35

Coordinación de Vigilancia Epidemiológica

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional de México, CONAGUA. <https://x.com/ConaguaOCB> y <https://proteccioncivil.morelos.gob.mx/>

Para el Estado de Morelos se espera:

Entrada de aire húmedo y cálido proveniente del Océano Pacífico ocasionará descenso de las temperaturas máximas oscilando de templadas a cálidas, temperaturas matutinas y nocturnas de frescas a muy frescas.

Probabilidad de chubascos a lluvias puntuales fuertes (25.10 a 50 mm) en el transcurso de la tarde noche, acompañadas de tormenta eléctrica. Viento con dirección del norte oscilando de 10 a 15 km/h



Municipio	Tem. MÁX (°C)	Tem. MÍN (°C)	Precipitación (mm)	Municipio	Tem. MÁX (°C)	Tem. MÍN (°C)	Precipitación (mm)
Amacuzac	32	18	5.1 a 25	Puente de Ixtla	34	19	5.1 a 25
Atlatlahucan	28	16	5.1 a 25	Temixco	32	16	5.1 a 25
Axochiapan	34	20	5.1 a 25	Tepalcingo	31	17	5.1 a 25
Ayala	30	21	5.1 a 25	Tepoztlán	24	15	25.1 a 50
Coatetelco	29	19	5.1 a 25	Tetecala	34	19	5.1 a 25
Coatíán del Río	30	20	5.1 a 25	Tetela del Volcán	23	13	25.1 a 50
Cuautla	27	17	5.1 a 25	Tlalnepantla	19	10	5.1 a 25
Cuernavaca	25	16	5.1 a 25	Tlaltizapán	33	18	5.1 a 25
Emiliano Zapata	32	17	5.1 a 25	Tlaquiletenango	35	18	5.1 a 25
Hueyapan	24	12	5.1 a 25	Tlayacapan	27	16	5.1 a 25
Huitzilac	21	10	25.1 a 50	Totolapan	26	14	5.1 a 25
Jantetelco	30	15	5.1 a 25	Xochitepec	32	14	5.1 a 25
Jiutepec	26	16	5.1 a 25	Xoxocotla	34	18	5.1 a 25
Jojutla	32	19	5.1 a 25	Yautepec	28	15	5.1 a 25
Jonacatepec	29	18	5.1 a 25	Yecapixtla	24	11	5.1 a 25
Mazatepec	32	17	5.1 a 25	Zacatepec	34	18	5.1 a 25
Miacatlán	30	18	5.1 a 25	Zacualpan	27	15	5.1 a 25
Ocuituco	25	15	25.1 a 50				

Recomendaciones de Protección Civil	Nivel de moderado
LLUVIAS ALTAS E INUNDACIONES: <ul style="list-style-type: none"> Localiza los lugares altos y las rutas por donde puedas llegar a los refugios temporales. Infórmate a través de los medios de comunicación y redes sociales oficiales de los avisos o pronósticos de lluvias. Obedece las recomendaciones de las unidades de Protección Civil. No invadas las zonas cercanas a los ríos. Evita cruzar puentes cuando el nivel del río lo alcance. Si habitas en cañadas o laderas muy inclinadas, evita acercarte al río, ya que éste puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros que pueden causarte daño. Práctica con tiempo una evacuación pronta, hacia la zona más segura, alta y cercana. Evita caminar en zonas inundadas Evita cruzar cualquier río en vehículo o caminando, y mantente lejos de la corriente. 	Existe riesgo meteorológico para la población en general. Los riesgos se presentan debido a lluvias intensas y prolongadas, que se acumulan en zonas bajas con drenaje deficiente, por las pendientes que son reducidas o por arroyos azolvados. Este tipo de inundaciones se presentan por la topografía del terreno, a que los suelos son impermeables (no permiten la infiltración al suelo) y porque se rebasa la capacidad de conducción de las corrientes de agua, barrancas y apantles. Debido al gran número de barrancas en la Región, existen riesgos de inundación ocasionados por el desbordamiento de las mismas.



SERVICIOS
DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud Morelos



@MorelosSalud



MORELOS
2018 - 2024



INFORME DE MONITOREO VOLCÁNICO

Fecha: 29/08/2024

Semana N°35

Coordinación de Vigilancia Epidemiológica


Fuente: Servicio Sismológico Nacional, UNAM. / Centro nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)-SEGOB, SENEAM-SCT y NOAA.



NIVEL DE ALERTA		AMARILLO-FASE 2	RECOMENDACIONES PARA LA FASE AMARILLO FASE 2
		AMARILLO-FASE 2	<p>El volcán presenta incremento en su actividad, con explosiones esporádicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Crecimiento y destrucción de domos de lava. Flujos de lodo o escombros de corto alcance. <p>1. Continuar con el radio de seguridad de 12 km, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. 2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés. 3. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos. 4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán, y mucho menos al cráter. 5. Mantenerse fuera de cañadas ante posibles flujos de lodo, principalmente en temporada de lluvias.</p>

PRONÓSTICO DE CAÍDA DE CENIZA

Indica trayectorias hacia el noroeste, oeste-noroeste y al oeste, cambiando al oeste y oeste-suroeste (simulando exhalación cada hora en las próximas 6 horas), a su paso por la zona sureste, centro y sur del Estado de México; zona nor-noreste, norte y noreste del estado de Morelos y sobre la Ciudad de México, para las primeras 12 horas de pronóstico (de las 14:00 a las 02:00 hora local). Posteriormente, para las últimas 12 horas de pronóstico (de las 02:00 a las 14:00 hora local del día siguiente), las trayectorias continuarían sobre la zona centro, sur y suroeste del Estado de México y **zona noreste del estado de Morelos**. Dichas trayectorias pronostican la dirección principal de emisiones de la pluma de gas, vapor de agua y/o cenizas volcánicas, procedentes del Volcán Popocatépetl.



SIN REPORTE DE POBLACION AFECTADA AL MOMENTO DE ESTE REPORTE



SERVICIOS
DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud Morelos



@MorelosSalud



MORELOS
2018 - 2024



INFORME DE MONITOREO DE SISMOS y CALIDAD DEL AIRE

Fecha: 29/08/2024

Semana N°35

Coordinación de Vigilancia Epidemiológica

Fuente: Servicio Sismológico Nacional: <https://x.com/SismologicoMX>, Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire <https://sinaica.inecc.gob.mx/index.php> y Contaminación del aire del mundo: Índice de calidad del aire en tiempo real <https://waqi.info/es/>

SISMOS

En las últimas 24 horas **No se registró sismo superior a 5.0 grados de magnitud** y que por su cercanía pudiese afectar al Estado de Morelos.


REPORTE DE DAÑOS A LA POBLACION

SISMOS

PROTECCIÓN CIVIL

Sin reporte de daños a la población ni a la infraestructura en salud.

Calidad del Aire



ICA	Calidad del Aire	Proteja su Salud
0 - 50	Buena	No se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo.
51 - 100	Moderada	Las personas extraordinariamente sensibles deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.
101-150	Dañina a la Salud de los Grupos Sensitivos	Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.
151-200	Dañina a la Salud	Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.
201-300	Muy Dañina a la Salud	Los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre.
300+	Arriesgado	



SERVICIOS DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud Morelos



@MorelosSalud



INFORME DE MONITOREO EPIDEMIOLÓGICO

Fecha: 29/08/2024

Semana N°35

Coordinación de Vigilancia Epidemiológica

Fuente: Jurisdicciones Sanitarias del estado de Morelos.

JURISDICCION SANITARIA I:

- **Red Negativa:** Hasta la elaboración de este reporte, no se cuenta con ninguna notificación inmediata de cualquier enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica

JURISDICCION SANITARIA II:

- **Red Negativa:** Hasta la elaboración de este reporte, no se cuenta con ninguna notificación inmediata de cualquier enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica

JURISDICCION SANITARIA III:

- **Red Negativa:** Hasta la elaboración de este reporte, no se cuenta con ninguna notificación inmediata de cualquier enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica



SERVICIOS
DE SALUD



<http://ssm.gob.mx>



Servicios de Salud Morelos



@MorelosSalud